


MIKROFONE · TELEFONE
MIKROTELEFONE.



Nr. 5001.



Nr. 5002.

Mikrofone.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5001	Aar	Universal-Mikrofon, bestehend aus Kohle, Membrane, Kugelfüllung in vernickeltem Messinggehäuse, in Nußholzrosette	0,170	—.6.—
5002	Abart	Universal-Mikrofon, bestehend aus Kohle, Membrane, Kugelfüllung in vernickeltem Messinggehäuse zum Einschrauben in Apparate	0,140	—.3. 6

Transmitters.

5001 Universal Transmitter consisting of Carbon Diaphragm and Carbon Shot Filling in Nickel Plated Brass Case in Polished Walnut Rosette. Especially Suitable for Damp or Tropical Countries.

Microphones.

»Microphone Universel.« Construction: Charbon aggloméré, Membrane, Granules de charbon, Boîte laiton nickelé Rosace noyer.

Micrófonos.


Micrófono universal, compuesto de carbón, membrana y relleno de bolas en caja de latón niquelado, en roseta de nogal.

5002 Universal Transmitter consisting of Carbon Diaphragm, Carbon Shot Filling in Nickel Plated Brass Case with Screw Fixings. Especially Suitable for Tropical or Damp Countries.

»Microphone Universel.« Construction: Charbon aggloméré, Membrane, Granules de charbon, Boîte laiton nickelé démontable par 3 vis.

Micrófono universal, consistiendo en carbón, membrana, relleno de bolas, en caja de latón niquelado, para atornillarse al aparato.

Mikrofone.



Nr. 5006.

Nr. 5008/5010.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5006	Abbau	Universal-Mikrofon , Modell der Reichspost, bestehend aus polierter und vernickelter Messingkapsel mit Schalltrichter, Einsatzkapsel Nr. 5008, Gelenkvorrichtung zum Höher- und Tieferstellen, auf poliertem Nußbaumsockel ...	0,400	— .8. —
5008	Abbild	Mikrofonkapsel , zum Einsetzen in Mikrofongehäuse, für Lokalbatteriebetrieb, bestehend aus Kohle, Membrane und Kohlenkugeln, in vernickelter Messingkapsel, mit Kontaktfeder ...	0,055	— .2. —
5010	Abbitte	Mikrofonkapsel , zum Einsetzen ins Mikrofongehäuse, für Zentralbatteriebetrieb, sonst wie Nr. 5008 ...	0,055	— .3. —

	Universal Transmitter,	Microphones.	Microfono Universal.
5006	Imperial Post Office Pattern, Consisting of Polished Nickel Plated Brass Case with Mouthpiece, Insertion Case No. 5008. Joint for adjusting higher or lower, on Polished Walnut Base.	»Microphone Universel.« Modèle de l'Administration des Postes allemandes. Construction: Boîte laiton nickelé munie d'un pavillon, capsule de rechange à aggloméré, membrane et granules No. 5008, articulation permettant de varier la hauteur du pavillon, socle rosace en noyer verni.	modelo del Correo Imperial, compuesto de cápsula de latón, pulida y niquelada, con bocina, cápsula de recambio No. 5008, mecanismo de articulación para la posición alta y baja, montado en zócalo de nogal pulido.
5008	Transmitter Cap for insertion into Transmitter Case for Local Battery Service, Consisting of Carbon Diaphragm and Carbon Shot in Nickel Plated Brass Case, with Contact Spring.	Capsule de rechange à aggloméré, membrane et granules de charbon pour microphone de batterie locale , en boîte laiton nickelé munie d'un ressort de contact.	Cápsula de micrófono para colocar en la caja del micrófono, para el servicio de batería local, consistiendo en carbón, membrana y bolas de carbón en caja de latón niquelada, con muelle de contacto.
5010	Transmitter Cap for Insertion into Transmitter Case, for Common Battery Service, otherwise like No. 5008.	Capsule de rechange à aggloméré, membrane et granules de charbon pour microphone de batterie centrale , en boîte laiton nickelé munie d'un ressort de contact. Voir détails 5008.	Cápsula de micrófono. para colocar en la caja de micrófono para el servicio, de batería central; todo lo demás como el No. 5008.



Dosentelefone.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5021	Abdruck	Dosentelefon , mit Hufeisenmagnet, doppelpolig, 12 Ω Widerstand, in polierter und vernickelter Messingdose mit zweiadriger Schnur und Aufhänger..	0,150	— .4. —
5022	Abend	Dosentelefon , wie vorstehend, jedoch mit 150 Ω Widerstand... ..	0,155	— .4. 6
5023	Abfahrt	Dosentelefon , wie vorstehend, jedoch mit 200 Ω Widerstand... ..	0,155	— .5. —
5025	Abfall	Dosentelefon , wie vorstehend, jedoch mit 60 Ω Widerstand für Zentral-Batterie-Apparate	0,150	— .5. —

Nr. 5021/5025.

Watch Receivers.

Récepteurs.

Receptores forma reloj.

5021	Watch Receiver, with Horse Shoe Magnet, Double Pole 12 Ω Resistance with Polished and Nickel Plated Brass Box, with Cord and Suspension Hook.	Récepteur montre. Description: Boîte laiton nickelé à double pôle, aimant fer à cheval, 12 Ω de résistance. Cordon, Anneau de Suspension.	Receptor forma reloj con imán en forma de herradura, bipolar 12 Ω de resistencia, con caja de latón pulido y niquelado, cordón y anilla.
5022	Watch Receiver, as above, but with 150 Ω Resistance.	Semblable au No. 5021, de 150 Ω de résistance.	Receptor forma reloj, como el anterior, pero con 150 Ω de resistencia.
5023	Watch Receiver, as above, but with 200 Ω Resistance.	Semblable au No. 5021, de 200 Ω de résistance.	Receptor forma reloj, como el anterior, pero con 200 Ω de resistencia.
5025	Watch Receiver, as above, but with 60 Ω Resistance for Common Battery Instruments.	Semblable au No. 5021, de 60 Ω résistance pour batterie centrale.	Receptor forma reloj, como el anterior, pero con 60 Ω de resistencia para aparatos de batería central.



Dosentelefone mit Handgriff.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5031	Abgang	Telefon Nr. 5021, jedoch mit Nußbaum-Handgriff	0,275	— .5. 6
5032	Abglanz	Telefon Nr. 5022, jedoch mit Nußbaum-Handgriff	0,280	— .6. —
5033	Abgott	Telefon Nr. 5023, jedoch mit Nußbaum-Handgriff	0,280	— .6. 6
5035	Abgrund	Telefon Nr. 5025, jedoch mit Nußbaum-Handgriff	0,275	— .6. 6
	Abguss	Vorstehende Dosentelefone, jedoch mit verstellbarer Membrane, wie Postvorschrift mehr		— .1. —

Nr. 5031/5035.

	Watch Receivers with Handle.	Récepteurs à Manche.	Receptores forma reloj con mango.
5031	Receiver No. 5021, but with Polished Walnut Handle	Récepteur montre semblable au No. 5021 mais muni d'un manche noyer verni.	Receptor forma reloj No. 5021, pero con mango de nogal.
5032	Receiver No. 5022, but with Polished Walnut Handle.	Récepteur montre semblable au No. 5022, mais muni d'un manche noyer verni.	Receptor forma reloj No. 5022, pero con mango de nogal.
5033	Receiver No. 5023, but with Polished Walnut Handle.	Récepteur montre semblable au No. 5023, mais muni d'un manche noyer verni.	Receptor forma reloj No. 5023, pero con mango de nogal.
5035	Receiver No. 5025, but with Polished Walnut Handle.	Récepteur montre semblable au No. 5025, mais muni d'un manche noyer verni.	Receptor forma reloj No. 5025, pero con mango de nogal.
	Above Watch Receivers with Adjustable Diaphragm, according to Post Office Regulations, Extra M. 1.—.	Les Récepteurs précédents, mais à membrane réglable conforme aux prescriptions des Postes allemandes Supplément M. 1.—	Los mismos receptores forma reloj, pero con membrana ajustable, según prescripción de correos, suplemento M. 1.—.

Bell = Telefone.



Nr. 5041.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5041	Abhang	Bell-Telefon , schwedisches Modell, doppelpolig, 200 Ω Widerstand in vernickeltem Messinggehäuse mit Hartgummigriff, Anschlußklemmen und zweiadriger Schnur mit Anschlußstiften	0,390	— .9. 6
5042	Abhold	Bell-Telefon , amerikanisches Modell in Hartgummihülse, 200 Ω Widerstand, mit verdeckten Klemmen und zweiadriger Schnur ..	0,365	— .9. —
5043	Abirrung	Telefon Nr. 5042, jedoch mit 120 Ω Widerstand	0,365	— .8. 6
5045	Abkäufer	Telefon Nr. 5042, jedoch mit 60 Ω Widerstand für Zentral-Batterie-Apparate	0,360	— .9. —

	Bell Receivers.	Récepteurs Bell.	Receptores sistema Bell.
5041	Bell Receiver, Swedish Pattern, Double Pole, 200 Ω Resistance in Nickel Plated Brass Case, Ebonite Handle, Connecting Terminals and Cord.	Récepteur Bell, modèle Suédois, bipolaire, de 200 Ω de résistance; gaine laiton nickelé à poignée ébonite, bornes extérieures et cordon.	Receptor sistema Bell, modelo sueco, bipolar, 200 Ω de resistencia, caja latón niquelado, puño de ebonita, bornas de unión y cordón.
5042	Bell Receiver American Pattern, in Ebonite Bushing 200 Ω Resistance, Concealed Terminals and Cord.	Récepteur Bell, modèle américain, gaine ébonite résistance de 200 Ω , bornes intérieures et cordon.	Receptor sistema Bell, modelo americano, mango de ebonita, 200 Ω de resistencia, bornas cubiertas y cordón.
5043	Receiver No. 5042 but with 120 Ω Resistance.	Récepteur semblable au No. 5042 mais de 120 Ω de résistance.	Receptor No. 5042 pero con 120 Ω de resistencia.
5045	Receiver No. 5042 but with 60 Ω Resistance for Central Battery Instruments.	Récepteur semblable au No. 5042 mais de 60 Ω de résistance pour appareils de batterie centrale.	Receptor No. 5042 pero con 60 Ω de resistencia, para aparatos de batería central.



Dosentelefone mit Handgriff (Modell der Reichspost).

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5048	Abkunft	Dosentelefon mit Griff, Modell der Reichspost, bestehend aus großem Ringmagneten, doppelpolig, mit verstellbarem Magnetsystem, 200 Ω Widerstand, in vernickelter Messingkapsel mit Holzhörmuschel und Griff, sowie zweiadriger Schnur	0,474	— .9. 6
5050	Abläss	Dosentelefon mit Griff, kleines Modell der Reichspost, mit 60 Ω Widerstand für Zentral-Batterie-Apparate, sonst wie vorstehend ...	0,395	— .9. —

Nr. 5048.

	Watch Receivers with Handle (Imperial Post Office Pattern).	Récepteurs à manche (modèle poste allemande).	Receptores forma reloj, con mango (Modelo del Correo Imperial).
5048	Watch Receiver with Handle, Imperial Post Office Pattern, Consisting of Large Annular Magnets, Double Pole with Adjustable Magnet System, 200 Ω Resistance, in Nickel Plated Brass Case, Wooden Ear Piece and Handle as well as Cord.	Récepteur montre à manche, modèle de l'Administration des Postes allemandes. Description: grands aimants annulaires, bipolaires réglables, résistance 200 Ω , boîte laiton nickelé, couvercle auditif en bois, manche et cordon.	Receptor forma reloj con mango, modelo del correo imperial, imán anular bipolar ajustable, 200 Ω de resistencia, cápsula de latón niquelado, auricular de madera, cordon.
5050	Watch Receiver with Handle. Small Imperial Post Office Pattern with 60 Ω Resistance for C. B. Instruments, otherwise as above.	Récepteur montre à manche, petit modèle de l'Administration des Postes allemandes, semblable au précédent mais d'une résistance de 60 Ω pour appareils à batterie centrale.	Receptor forma reloj con mango, modelo pequeño del Correo imperial, 60 Ω de resistencia para aparatos de batería central, todo lo demás como el precedente.

Kopftelefone.




Nr. 5051/5056.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis
			kg	£ sh d
5051	Ablauf	Kopftelefon , bestehend aus Telefon No. 5021 mit Gelenk und Kopfbügel aus Stahlband mit Lederüberzug, sowie 1,5 m langer Schnur... ..	0,260	— .11.—
5052	Ablegung	Dasselbe, jedoch mit Telefon Nr. 5022	0,265	— .11. 6
5053	Ableitung	Dasselbe, jedoch mit Telefon Nr. 5023	0,265	— .11. 6
5055	Ablösung	Dasselbe, jedoch mit Telefon Nr. 5025	0,260	— .11.—
5056	Abmarsch	Doppeltes Kopftelefon mit 2 Telefonen Nr. 5021, sonst wie oben	0,445	— .18.—
5057	Abnahme	Dasselbe, mit 2 Telefonen Nr. 5022	0,450	— .19.—
5058	Abprall	Dasselbe, mit 2 Telefonen Nr. 5023	0,450	— .19.—
5060	Abraum	Dasselbe, mit 2 Telefonen Nr. 5025	0,445	— .18.—

	Head Gear Receivers.	Récepteurs Serre-tête.	Receptores de Cabeza.
5051	Head Gear Receiver, Consisting of Receiver No 5021 with Joint and Head Gear of Leather Covered Steel Strap and Cord, 39 inches Long.	Serre-tête. Description: Récepteur No. 5021 à articulation, serre-tête acier gainé de cuir, 1 m 50 de cordon.	Receptor de Cabeza compuesto de receptor No. 5021, articulación y abrazadera de cinta de acero, forrada de cuero, cordón de 1,5 m. de largo.
5052	Do. but with Receiver No. 5022	Le même, mais avec récepteur No. 5022.	Lo mismo, pero con receptor No. 5022.
5053	Do. but with Receiver No. 5023.	Le même, mais avec récepteur No. 5023.	Lo mismo, pero con receptor No. 5023.
5055	Do. but with Receiver No. 5025.	Le même, mais avec récepteur No. 5025.	Lo mismo, pero con receptor No. 5025.
5056	Double Head Gear Receiver with 2 Receivers No. 5021, otherwise as above.	Serre-tête, à 2 récepteurs No. 5021.	Receptor doble de cabeza con dos receptores No. 5021, lo demás como le precedente.
5057	Do. with 2 Receivers No. 5022.	Le même à 2 récepteurs No. 5022.	Lo mismo, con dos receptores No. 5022.
5058	Do. with 2 Receivers No. 5023.	Le même à 2 récepteurs No. 5023.	Lo mismo, con dos receptores No. 5023.
5060	Do. with 2 Receivers No. 5025.	Le même à 2 récepteurs No. 5025.	Lo mismo, con dos receptores No. 5025.

Mikrotelefone.



Nr. 5071.

Nr. 5073 mit Aufhänger.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5071	Abrede	Mikrotelefon, bestehend aus Telefon Nr. 5021, Mikrofon mit Kugelfüllung und Schalltrichter, Hart- gummigriff und zwei- adrig. Leitungsschnur	0,480	—,12.6
5073	Abreise	Dasselbe, jedoch mit Telefon Nr. 5022 und vieradriger Schnur ...	0,485	—,13.6
		Obige Mikrotelefone mit Aufhänger versehen mehr.	0,017	—,—.6

Hand Microtelephones.

5071 Hand Microtelephone, Consisting of Receiver No. 5021, Transmitter with Celluloid Mouthpiece, Ebonite Handle and 2-way Flexible Cord.

5073 Do. but with Receiver No. 5022 and 4-way Flexible Cord.

Above Hand Microtelephones, with Suspension Hook, Extra.

Microtéléphones.

Microtéléphone comprenant un récepteur No. 5021, microphone à granules et pavillon celluloïd, poignée ébonite et cordon à deux conducteurs.

Microtéléphone semblable au précédent mais avec récepteur No. 5022 et cordon à 4 conducteurs.

Supplément pour anneau de suspension aux microtéléphones précédents.


Microteléfonos.

Microteléfono, compuesto de receptor No. 5021, micrófono con relleno de bolas y bocina de celuloide, mango de ebonita y cordon de 2 hilos.

Lo mismo, pero con receptor No. 5022 y cordón de 4 hilos.

Los precedentes microteléfonos provistos de anilla, suplemento.

Mikrotelefone.



Nr. 5085.

Nr. 5091.
mit Aufhänger.

Nr.	Code	Artikel	Gew.		Preis		
			kg		£	sh	d
5081	Absage	Mikrotelefon , bestehend aus Telefon Nr. 5023 mit verstellbarer Membrane, Mikrofon mit Einsatzkapsel Nr. 5008, Schalltrichter, Hartgummigriff und vieradriger Leitungsschnur	0,510		1.	—	—
5085	Abschied	Dasselbe, jedoch mit Lautverstärker und fünfadriger Schnur	0,530		1.	2.	—
5091	Abschlag	Mikrotelefon für Zentralbatteriebetrieb, mit Telefon Nr. 5025, Mikrofon mit Einsatzkapsel Nr. 5010 sonst wie Nr. 5081	0,510		1.	—	—
		Obige Mikrotelefone mit Aufhänger mehr	0,017		—	—	.6

Hand Microtelephones.

5081 Hand Microtelephone, Consisting, of Receiver No. 5023 with Adjustable Diaphragm, Transmitter with Insertion Cap No. 5008, Celluloid Mouthpiece, Ebonite Handle and 4-way Flexible Cord.

5085 Do. but with Sound Strengtheners and 5-way Flexible Cord.

5091 Hand Microtelephone for Central Battery Service, with Receiver No. 5025, Transmitter with Insertion Cap, No. 5010, otherwise as No. 5081.

Above Hand Microtelephones with Suspension Hook, Extra M. —.50.

Microtéléphones.

Microtéléphone, comprenant un récepteur No. 5023 à membrane réglable, microphone à capsule interchangeable No. 5008, pavillon celluloïd, poignée ébonite et cordon à 4 conducteurs.

Semblable au précédent mais avec renforteur de son et cordon à 5 conducteurs.

Microtéléphone pour batterie centrale, semblable au No. 5081 mais avec récepteur No. 5025, microphone à capsule de rechange No. 5010.

Supplément pour anneau de suspension.

Microteléfonos.

Microteléfonos compuestos de receptor No. 5023 con membrana ajustable, caja de recambio No. 5008, bocina de celuloide, mango de ebonita y cordón de 4 hilos.

Lo mismo, pero con reforzador de sonido y cordón de 5 hilos.

Microteléfono para servicio de batería central, con receptor No. 5025, micrófono con capsula ajustable No. 5010, todo lo demás como el No. 5081.

Los precedentes microteléfonos con anilla, suplemento: M. —.50.

Mikrotelefone.



Nr. 5093.

No.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5093	Abschrift	Mikrotelefon , schwed. Modell, bestehend aus doppelpoligem Dosen-telefon mit 200 Ω Widerstand, Mikrofon mit Einsatzkapsel Nr. 5008 in vern. Metallgehäuse, schwarz-pol. Hartgummigriff, mit Batterie-einschalter im Griff und vier-adriger Schnur... ..	0,545	— .19. —
5094	Absender	Dasselbe Mikrotelefon, jedoch ohne Batterieeinschaltung im Griff... ..	0,522	— .18. —

Hand Microtelephones.

5093 Hand Microtelephone, Swedish Pattern, Consisting of Double Pole Watch Receiver 200 Ω Resistance, Transmitter with Insertion Cap No. 5008 in Nickel-Plated Brass Case, Black Polished Ebonite Handle, with Battery Switch in Handle and 4-way Flexible Cord.

5094 Same Hand Microtelephone but without Battery key in Handle.

Microtéléphones.

Microtéléphone, modèle Suédois. Description: Récepteur montre bipolaire de 200 Ω de résistance, microphone à capsule interchangeable No. 5008, boîte métal verni, poignée ébonite polie noire, commutateur de batterie dans la poignée, cordon à 4 conducteurs.

Semblable au précédent mais sans commutateur dans la poignée.

Microteléfonos.


Microteléfono, modelo sueco, compuesto de receptor forma reloj, bipolar, 200 Ω de resistencia, micrófono con cápsula de recambio No. 5008, caja de metal niquelado, mango de ebonita, con conmutador de batería en el mango, cordón de 4 hilos.

El mismo microteléfono, pero sin conmutador de batería en el mango.

BATTERIE-APPARATE

für Tisch und Wand.

Wand=Telefon=Apparat mit direkter Schaltung.



Nr. 5101.


Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis			
			kg	£	sh	d	
5101	Abstand	Wandtelefon-Apparat für direkte Schaltung mit Dosen-telefon, Mikrofon, automat. Hakenumschalter, Morsetaste, eingeb. Wecker in pol. Nußbaumholzgehäuse... ..	0,925	—	11	3	

	Wall Telephone for Direct Working.	Téléphone mural à Courant primaire.	Aparatos telefónicos de pared con conmutación directa.
5101	Wall Telephone for Direct Working with Watch Receiver, Transmitter, Automatic Switch Hook, Morse Ringing Key, Built in Bell, in Polished Walnut Case.	Appareil mural pour couplage direct avec récepteur montre, Microphone, Crochet commutateur automatique, Contact d'appel Morse, sonnerie à l'intérieur, ébénisterie noyer verni.	Aparato telefónico de pared para conmutador directo con receptor forma reloj Micrófono, conmutador automático de gancho manipulador Morse, timbre en caja de nogal pulido.

Wand-Telefon-Apparate mit direkter Schaltung.



Nr. 5106.



Nr. 5112.

No.	Code	Artikel	Gew.	Preis		
			kg	£	sh	d
5105	Absturz	Wand-Telefon-Apparat , mit Telefon No. 5021, Mikrofon No. 5002, automatischem Hakenumschalter, Morsetaster, Wecker, $7\frac{1}{2} \Omega$ Widerstand und verdeckten Anschlußklemmen, in poliertem Nußbaumgehäuse	1,150	—	.14.	—
5106	Abzug	Apparat Nr. 5105, jedoch mit großem Haken-Umschalter	1,195	—	.16.	6
5111	Abweg	Apparat Nr. 5105, jedoch ohne Wecker, aber mit besonderen verdeckten Anschlußklemmen für Wecker	0,895	—	.12.	6
5112	Accord	Apparat Nr. 5111, jedoch mit großem Umschalter	0,935	—	.15.	—

Wall Telephones for Direct Working.

5105	Wall Telephone with Receiver 5021, Transmitter No. 5002, Automatic Switch Hook, Morse Ringing Key Bell, $7\frac{1}{2} \Omega$ Resistance, Concealed Connecting Terminals, in Polished Walnut Case.
5106	Instrument No. 5105, but with Large Switch Hook.
5111	Instrument No. 5105 but without Bell but with Special Concealed Connecting Terminals for Bell.
5112	Instrument No. 5111 but with Large Switch Hook.


Téléphone mural à courant primaire.

Téléphone mural avec récepteur 5021, microphone No. 5002, crochet commutateur automatique, contact d'appel Morse, sonnerie résistance de $7\frac{1}{2} \Omega$, bornes intérieures, ebanisterie noyer verni.
Appareil No. 5105 mais avec crochet commutateur plus grand.
Appareil No. 5105, sans sonnerie mais avec bornes spéciales intérieures pour sonnerie.
Appareil No. 5111, mais avec commutateur plus grand.

Aparatos telefónicos de pared con conmutación directa.

Aparato telefónico de pared, con receptor 5021, micrófono No. 5002, conmutador automático de gancho, boton de llamada Morse, timbre, $7\frac{1}{2} \Omega$ de resistencia, bornas de unión, ocultas caja de nogal pulido.
Aparato No. 5105, pero con conmutador grande de gancho.
Aparato No. 5105, pero sin timbre, con bornas especiales de unión para el timbre ocultas.
Aparato No. 5111, pero con gran conmutador.

Wand-Telefon-Apparate für Batteriebetrieb mit Grifftelefon und Mikrofonschalltrichter.



Nr. 5116.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5116	Achat	Wand-Telefon-Apparat mit Grifftelefon Nr. 5031, Mikrofon Nr. 5002 mit Schalltrichter, automatischem Hakenumschalter, Morsetaste, Wecker $7\frac{1}{2} \Omega$ Widerstand, verdeckten Anschlußklemmen, in poliertem Nußbaumgehäuse	1,320	— .19.6
		Sämtliche Batterie-Wand-Apparate können mit Mikrofonschalltrichter u. Grifftelefon, wie Apparat Nr. 5116 geliefert werden, mehr	0,085	— .5.—

Wall Telephone for Battery Service

with Hand Receiver and fixed Transmitter with Mouthpiece.

5116

Wall Telephone, with Hand Receiver No. 5031, Transmitter No. 5002 with Mouthpiece, Automatic Switch Hook, Morse Ringing Key, Bell $7\frac{1}{2} \Omega$ Resistance, Concealed Connecting Terminals, in Polished Walnut Case.

All Battery Wall Instruments can be supplied with Transmitter Mouthpiece and Hand Receiver, like Instrument No. 5116, at an extra charge.

Postes téléphoniques muraux pour Installations avec accumulateurs.

avec récepteur à poignée et pavillon microphonique.

Poste téléphonique mural avec récepteur à poignée No. 5031, microphone No. 5002, pavillon, crochet commutateur automatique, Contact d'appel Morse, sonnerie, résistance de $7\frac{1}{2} \Omega$, bornes intérieures, ébénisterie noyer verni.

Tous les postes muraux à accumulateurs peuvent être livrés avec pavillon microphonique et récepteur à poignée, comme l'appareil No. 5116. Supplément.

Aparatos telefónicos de pared para servicio de batería.

con receptor de mango y bocina de micrófono.

Aparato telefónico de pared, con teléfono de mango No. 5031, Micrófono No. 5002, bocina, conmutador automático de gancho, botón de llamada Morse, timbre $7\frac{1}{2} \Omega$ de resistencia, bornas ocultas de unión, en caja de nogal pulido.

Todos los aparatos de pared para servicio de batería pueden suministrarse con bocina de micrófono y Receptor con mango, igual al aparato No. 5116 y cuestan extra.

Wand=Telefon=Apparat mit direkter Schaltung.



Nr. 5125.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5125	Achse	Wand - Telefon - Apparat mit Mikrotelefon Nr. 5071, dreifedrigem, großem automatischen Hakenumschalter, Morsetaster, Wecker $7\frac{1}{2} \Omega$ Widerstand und Anschlußklemmen, in poliertem Nußbaumgehäuse ...	2,400	1 . 2 . —

Wall Telephone for Direct Working.

5125

Wall Telephone with Hand Micro-telephone No. 5071, Automatic Switch Hook, Morse Ringing Key, Bell $7\frac{1}{2} \Omega$ Resistance and Connecting Terminals, in Polished Walnut Case.

Poste téléphonique mural à courant primaire.

Postetéléphonique mural, avec micro-téléphone (combiné) No. 5071, crochet commutateur automatique, contact d'appel Morse, sonnerie résistance de $7\frac{1}{2} \Omega$, bornes, ébénisterie noyer verni.

Aparato telefónico de pared con conmutación directa.

Aparato telefónico de pared con microteléfono No. 5071, conmutador automático de gancho, botón de llamada Morse, timbre $7\frac{1}{2} \Omega$ de resistencia, bornas de unión en caja de nogal pulido.

Tisch-Telefon-Apparate mit direkter Schaltung.



Nr. 5131.




Nr. 5135.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5131	Acht	Tisch-Telefon-Apparat mit Telefon No. 5021, Mikrofon No. 5002, automat. Hakenumschalter, Morsetaste, eingebaut. Summer, mit Anschlußsnur und Rosette, in Nussbaum pol. Holzgehäuse	0,715	— .16. 6
5135	Achtel	Tisch-Telefon-Apparat mit Mikrotelefon No. 5071, vernickeltem Gabelträger, mit autom. Umschaltung, eingebautem Summer, Anschlußsnur und Rosette, auf poliert. Nußbaumholzsockel	1,265	1. 2. —

	Table Telephones for Direct Working:	Postes téléphoniques mobiles à courant primaire.	Aparatos telefónicos de mesa con conmutación directa.
5131	Table Telephone with Receiver No. 5021, Transmitter No. 5002, Automatic Switch Hook, Morse Ringing Key, Built in Buzzer, with Connecting Cord and Rosette in Polished Walnut Case.	Poste téléphonique mobile avec récepteur No. 5021, microphone No. 5002, crochet commutateur automatique, contact d'appel Morse, trembleur intérieur, cordon et rosace, ébénisterie noyer verni.	Aparato telefónico de mesa, con receptor No. 5021, micrófono No. 5002, conmutador automático de gancho, botón de llamada Morse, zingala eléctrica embutida, cordón y roseta, en caja de madera pulida.
5135	Table Telephone with Microtelephone No. 5071, Nickel Plated Automatic Cradle Switch, Built-In Buzzer, Connecting Cord and Rosette, on Polished Walnut Base.	Poste téléphonique mobile avec microtéléphone (combiné) No. 5071, fourche nickelée, commutateur automatique, trembleur intérieur, cordon et rosace, sur socle en noyer verni.	Aparato telefónico de mesa, con microtéléfono No. 5071, soporte bifurcado niquelado, conmutador automático, zingala eléctrica embutida, cordón y roseta, montado en zócalo de nogal pulido.

Wand-Telefon-Apparat mit Normal-Schaltung.



Nr. 5141.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5141	Acker	Wand - Telefon - Apparat für Normal-Schaltung, bestehend aus Mikrofon, Dosen-telefon, Induktionspule, automatischem Hakenumschalter, Morsetaste und eingebautem Wecker, in poliertem Nußholzgehäuse.	0,950	— .14.3

Wall Telephones with Induction Coil.

5141 Wall Telephone, Consisting of Transmitter, Watch Receiver, Induction Coil, Automatic Switch Hook, Morse Ringing Key, Built in Bell, in Polished Walnut Case.


Poste téléphonique mural à courant secondaire.

Poste téléphonique mural pour couplage normal comprenant microphone, récepteur montre, bobine d'induction, crochet commutateur automatique, contact d'appel Morse, sonnerie intérieure, ébénisterie noyer verni.


Aparato telefónico de pared con conmutación normal.

Aparato telefónico de pared para conmutación normal, compuesto de micrófono, receptor forma reloj, carrete de inducción, conmutador automático de gancho, manipulador Morse, timbre interior, en caja de nogal pulido.

Wand-Telefon-Apparate mit Normal-Schaltung.



Nr. 5145.



Nr. 5151.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5145	Act	Wand-Telefon-Apparat mit Telefon Nr. 5022, Mikrofon Nr. 5002, automatischem Hakenumschalter, Induktionsspule Nr. 8005, Morsetaste, Wecker $7\frac{1}{2} \Omega$ Widerstand, Anschlußklemmen, in poliertem Nußbaumholzgehäuse	1,200	— .16. —
5146	Ader	Apparat No. 5145, jedoch mit großem Umschalter	1,245	— .18. 6
5151	Adel	Apparat No. 5145, jedoch ohne Wecker, aber mit Anschlußklemmen für besonderen Wecker	0,945	— .14. 6
5155	Advent	Apparat No. 5146, jedoch ohne Wecker, aber mit Anschlußklemmen für besonderen Wecker	0,985	— .17. —

Wall Telephone Instruments with Induction Coil.

5145	Wall Telephone with Receiver No. 5022, Transmitter No. 5002, Automatic Switch Hook, Induction Coil, No. 8005, Morse Ringing Key, Bell $7\frac{1}{2} \Omega$ Resistance, Connecting Terminals, in Polished Walnut Case.
5146	Instrument No. 5145 but with Large Switchboard No. 10113.
5151	Instrument No. 5145, without Bell but with Connecting Terminals for Special Bell.
5155	Instrument No. 5146, without Bell but with Connecting Terminals for Special Bell.

Postes téléphoniques muraux à courant secondaire.

Poste téléphonique mural avec récepteur No. 5022, microphone No. 5002, crochet commutateur automatique, bobine d'induction No. 8005, contact d'appel Morse, sonnerie, $7\frac{1}{2} \Omega$ de résistance, bornes, ébénisterie noyer verni.
Appareil No. 5145 mais avec grand commutateur No. 10113.
Appareil No. 5145, sans sonnerie, mais avec bornes pour sonnerie.
Appareil No. 5146, sans sonnerie, mais avec bornes pour sonnerie.

Aparatos telefónicos de pared con conmutación normal.

Aparato telefónico de pared, con receptor No. 5022, micrófono No. 5002, conmutador automático de gancho, carrete de inducción No. 8005, botón de llamada Morse, llamador $7\frac{1}{2} \Omega$ de resistencia, bornas de unión, en caja de nogal pulido.
Aparato No. 5145, conmutador grande No. 10113.
Aparato No. 5146, sin llamador, con bornas de unión para un timbre especial.
Aparato No. 5146, sin llamador, con bornas de unión para un timbre especial.

Wand-Telefon-Apparat mit Normalschaltung.



Nr. 5158.

No.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5158	Agent	Wand-Telefon-Apparat mit Mikrotelefon No. 5073 mit Aufhänger, fünffedrigem, großem automat. Hakenumschalter, In- duktionsspule No. 8005, Morse- taste, Wecker 20 Ω Widerstand und Anschlußklemmen, in pol. Nußbaumholz-Gehäuse	2,440	1.4.—

Wall Telephone Instrument with Induction Coil.

5158

Wall Telephone with Hand Micro-telephone No. 5075 with Suspension Hook, Automatic Switch Hook, Induction Coil No. 8005, Morse Ringing Key, Bell 20 Ω Resistance and Connecting Terminals, in Polished Walnut Case.

Poste téléphonique mural à courant secondaire.

Poste téléphonique mural avec micro-téléphone No. 5073 et anneau de suspension, crochet commutateur automatique, bobine d'induction No. 8005, contact d'appel Morse, sonnerie, 20 Ω de résistance, bornes, ébénisterie noyer verni.

Aparato telefónico de pared con conmutación normal.

Aparato telefónico de pared, con microteléfono, conmutador automático de gancho, carrete de inducción No. 8005, botón de llamada Morse, timbre 20 Ω de resistencia, bornas de unión, en caja de nogal pulido.

Tisch-Telefon-Apparate mit Normalschaltung.



Nr. 5161.



Nr. 5165.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5161	Ahorn	Tisch-Telefon-Apparat mit Telefon Nr. 5022, Mikrofon Nr. 5002, auto- matischem Hakenum- schalter, Induktionspule, Nr. 8005, Morsetaste, eingebautem Summer, Anschlußschnur und Ro- sette in poliertem Nuß- holzgehäuse	0,750	— .18.—
5165	Alarm	Tisch-Telefon-Apparat mit Mikrotelefon Nr. 5073 vernickelt. Gabelträger mit automatischer Um- schaltung, Induktion- spule Nr. 8005, einge- bautem Summer, An- schlußschnur u. Rosette auf poliertem Nußbaum- Holzsockel	1,300	1. 8.—

Table Telephone Instruments with Induction Coil.

5161 Table Telephone with Receiver No. 5022, Transmitter No. 5002. Automatic Switch Hook, Induction Coil No. 8005, Morse Ringing Key, Built in Buzzer, Connecting Cord and Rosette, in Polished Walnut Case.

5165 Table Telephone, with Microtele-
phone No. 5073, Nickel Plated Auto-
matic Cradle Switch, Induction Coil
No. 8005 Built in Buzzer, Connecting
Cord and Rosette on Polished Wal-
nut Base.

Postes téléphoniques mobiles à courant secondaire.

Poste téléphonique mobile avec récepteur No. 5022, microphone No. 5002, crochet commutateur automatique, bobine d'induction No. 8005, contact d'appel Morse, trembleur à l'intérieur, cordon et rosace, ébénisterie noyer verni.

Poste téléphonique mobile avec mi-
crotéléphone No. 5073, fourche nique-
lée, avec commutateur automatique
bobine d'induction, No. 8005, trem-
bleur à l'intérieur, cordon et rosace,
monté sur socle en noyer verni.

Aparatos telefónicos de mesa con conmutación normal.

Aparato telefónico de mesa, con receptor No. 5022, Microfóno No. 5002, conmutador automático de gancho, carrete de inducción No. 8005, botón de llamada Morse, zingala eléctrica embutida, cordón y roseta, en caja de nogal pulido.

Aparato telefónico de mesa, con microteléfono No. 5073, soporte bi-
furcado niquelado con conmutador
automático, carrete de inducción
No. 8005, zingala eléctrica embutida,
cordón y roseta, montado en zócalo
de nogal pulido.

Tisch-Telefon-Apparat mit Normal-Schaltung

(Schwedisches Modell).



Nr. 5168.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis
			kg	£ sh d
5168	Alp	Tisch - Telefon - Apparat, schwed. Modell, bestehend aus Mikrotelefon No. 5093, automatischem Gabelum- schalter, Dosenwecker 4 Ω Widerstand, Morsetaste, In- duktionsspule, auf poliertem Nußbaumsockel, Metallteile vernickelt u. Messing lackiert.	1,900	2.15.—

Table Telephone Instrument with Induction Coil. (Swedish Pattern).

5168

Table Telephone Swedish Pattern, Consisting of Microtelephone No. 5093, Automatic Cradle Switch, Box Bell, 4 Ω Resistance, Morse Ringing Key, Induction Coil, on Polished Walnut Base, Metal Parts Nickel Plated and Brass Lacquered

Poste téléphonique mobile à courant secondaire. (Modèle suédois).

Poste téléphonique mobile, modèle suédois, avec microtéléphone No. 5093, fourche de commutation automatique, sonnerie, 4 Ω de résistance, contact d'appel Morse, bobine d'induction, monté sur socle en noyer verni, pièces métalliques nickelées et laiton verni.

Aparato telefónico de mesa con conmutación normal (Modelo sueco).

Aparato telefónico de mesa, modelo sueco, compuesto de microteléfono No. 5093, conmutador bifurcado automático, timbre, 4 Ω de resistencia, manipulador Morse, carrete de inducción montado en zócalo de nogal pulido, las piezas de metal niqueladas y las de latón barnizadas.

INDUKTOR-APPARATE

für Tisch und Wand.

Wand-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb.



Nr. 5181.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis
			kg	£ sh d
5181	Ampel	Wandtelefon-Apparat , bestehend aus Kohlenkugel-Mikrofon, Induktionsspule, Dosentelefon, automatisch. Hakenumschalter, 2 lamelligem Induktor, polarisiertem Wecker, Plattenblitzableiter, in pol. Nußholzgehäuse	2,75	1. 19. —
5183	Amsel	Apparat Nr. 5181 auf Rückbrett mit Batteriespind für 1 Element	4,800	2. 8. 6

Wall Telephone for Magneto Ringing.

5181 Wall Telephone Consisting of Carbon Shot Transmitter Induction Coil, Watch Receiver, Automatic Switch Hook, Double Magnet Generator, Polarised Call Bell, Plate Lightning Conductor, in Polished Walnut Case.

5183 Instrument No. 5181 on Backboard with Battery Box for Cell.

Poste téléphonique mural à appel par magnéto.


Poste téléphonique mural avec microphone à granules de charbon, bobine d'induction, récepteur montre, crochet commutateur automatique, magnéto à 2 aimants, sonnerie polarisée, parafoudre à plaques, ébénisterie noyer verni.

Appareil No. 5181 monté sur planche avec boîte à piles pour la batterie micro.

Aparato telefónico de pared para servicio de inducción.

Aparato telefónico de pared, compuesto de micrófono de bolas de carbón, carrete de inducción, receptor forma reloj, conmutador automático de gancho, inductor de 2 láminas, timbre bruñido, pararrayos de placas, en caja de nogal pulido.

Aparato No. 5181 montado en tablero con armario para una pila.



Nr. 5186.

Wand-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis			
			kg	£	sh	d	
5186	Anker	Wandtelefon-Apparat, ohne Rückbrett, bestehend aus Mikrofon Nr. 5001, Telefon Nr. 5032, Induktionsspule 8003, 3lam. Induktor Nr. 8024, pol. Wecker, autom. Hakenumschalter in pol. Nußholzgehäuse	4,200	2.	10.	—	
5187	Anlauf	Derselbe mit 2 Telefonen Nr. 5032 ...	4,450	2.	17.	—	
5189	Anputz	Derselbe mit Mikrotelefon Nr. 5073 ...	4,500	2.	13.	—	

Wall Telephone for Magneto Ringing.

5186 Wall Telephone, without Backboard, Consisting of Transmitter No. 5001, Receiver No. 5032, Induction Coil 8003, Triple Magnet Generator No. 8024, Polarised Call Bell, Automatic Switch Hook in Polished Walnut Case.

5187 do with 2 Receivers No. 5032.

5189 do. with Microtelephone No. 5073.

Poste téléphonique mural à appel par magneto.

Poste téléphonique mural sans planche comprenant microphone No. 5001, récepteur No. 5032, bobine d'induction 8003, magnéto à 3 aimants No. 8024, sonnerie polarisée, crochet commutateur automatique, ébénisterie noyer verni.

Le même avec 2 récepteurs No. 5032.

Le même avec microtéléphone No. 5073.

Aparato telefónico de pared para servicio de inducción.

Aparato telefónico de pared, sin tablero, compuesto de micrófono No. 5001, teléfono No. 5032, carrete de inducción 8003, inductor de 3 láminas No. 8024, timbre bruñido conmutador automático de gancho, en caja de nogal pulido.

El mismo aparato con 2 teléfonos No. 5032.

El mismo aparato con microteléfono No. 5073.

Wand-Telefon-Apparat auf Rückbrett für Induktorbetrieb.



No. 5191.

Nr.	Code	Artikel	Gew.		Preis			
			kg	g	£	sh	d	
5191	Ansatz	Wandapparat Nr. 5186 auf Rückbrett mit Batterie- spind für 2 Elemente	6,550		2.	18.	—	
5192	Anschein	Apparat Nr. 5187 auf Rück- brett mit Batteriespind für 2 Elemente	6,550		3.	5.	—	
5195	Anschlag	Apparat Nr. 5189 auf Rück- brett mit Batteriespind für 2 Elemente	6,550		3.	1.	—	

Wall Telephone on Back- board for Magneto Ringing.

Poste téléphonique mural à appel par magnéto monté sur planche.


Aparato telefónico de pared montado en tablero para servicio de inducción.

5191	Wall Instrument No. 5186 on Back- board with Battery Box for 2 Cells.	Appareil mural No. 5186, monté sur planche avec boîte à piles pour 2 éléments, pour la batterie micro.	Aparato de pared No. 5186, montado en tablero con armario para 2 pilas.
5192	Instrument No. 5187 on Backboard with Battery Box for 2 Cells.	Appareil No. 5187, monté sur planche avec boîte à piles pour 2 éléments, pour la batterie micro.	Aparato No. 5187, montado en ta- blero con armario para 2 pilas.
5195	Instrument No. 5189 on Backboard with Battery Box for 2 Cells.	Appareil No. 5189, monté sur planche avec boîte à piles pour 2 éléments, pour la batterie micro.	Aparato No. 5189, montado en ta- blero, con armario para 2 pilas.

Wand-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb (Export-Modell).



Nr. 5201.



Nr. 5205.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis		
			kg	£	sh	d
5201	Anspruch	Wand-Telefon-Apparat , ohne Rückbrett, bestehend aus Mikrophon mit Kapsel Nr. 5008, Telefon Nr. 5048, Induktionsspule, dreilamelligem Induktor Nr. 8022, pol. Wecker, autom. Hakenumschalter, Blitzableiter in pol. Nußholzgehäuse.. ...	5,400	3.	8.	—
5202	Anstalt	Derselbe, mit 2 Telefonen Nr. 5048...	6,000	3.	18.	—
5205	Anstoss	Derselbe, mit Mikrotelefon Nr. 5073	5,460	3.	9.	6
5207	Antrag	Derselbe, mit Telefon Nr. 5041 (Bell-telefon)	4,350	3.	8.	—

Wall Telephones for Magneto Ringing. (Export Pattern).

5201	Wall Telephone without Backboard, Consisting of Transmitter with Case No.5008, Receiver No.5048, Induction Coil, Triple Magnet Generator No. 8022, Polarised Call Bell, Automatic Switch Hook, Lightning Conductor in Polished Walnut Case.
5202	Do. with 2 Receivers No. 5048.
5205	Do. with 1 Microtelephone No. 5073.
5207	Do. with Receiver No. 5041 (Bell Receiver).

Poste téléphonique mural à appel par magnéto. (Modèle d'exportation).


Poste téléphonique mural, sans planche, avec microphone et capsule No. 5008, récepteur No. 5048, bobine d'induction, magnéto à 3 aimants No. 8022, sonnerie polarisée, crochet commutateur automatique, parafoudre, ébénisterie noyer verni.
Le même avec 2 récepteurs No. 5048.
Le même avec microtéléphone No. 5073.
Le même avec récepteur No. 5041 (Récepteur Bell).

Aparato telefónico de pared para servicio de inducción. (Modelo de exportación).

Aparato telefónico de pared sin tablero, compuesto de micrófono con cápsula No. 5008, teléfono No. 5048, carrete de inducción inductor de 3 láminas No. 8022, timbre bruñido, conmutador automático de gancho, pararrayos, en caja de nogal pulido.
El mismo aparato con 2 receptores No. 5048.
El mismo aparato con 1 microteléfono No. 5073.
El mismo aparato con el receptor No. 5041 (receptor sistema Bell).

Wand-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb

(Export-Modell).




Nr. 5211.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5211	Antrieb	Wand-Apparat Nr. 5201, auf Rückbrett, mit Batteriespind für 2 Elemente	8,100	4.—.—
5212	Antritt	Apparat Nr. 5202, auf Rückbrett, mit Batteriespind für 2 Elemente	8,700	4.10.—
5215	Anwalt	Apparat Nr. 5205, auf Rückbrett, mit Batteriespind für 2 Elemente	8,160	4. 1. 6
5217	Anwurf	Apparat Nr. 5207, auf Rückbrett, mit Batteriespind für 2 Elemente	8,050	4.—.—

	Wall Telephone for Magneto Call. (Export Pattern).	Poste téléphonique mural à appel magnétique. (Modèle d'exportation).	Aparatos telefónicos de pared para servicio de inductor. (Modelo de exportación).
5211	Wall Instrument No. 5201 on Backboard with Battery Box for 2 Cells.	Appareil mural No. 5201, monté sur planche, avec boîte à piles, pour 2 éléments.	Aparato de pared No. 5201, montado en tablero con armario de batería para 2 pilas.
5212	Instrument No. 5202 on Backboard with Battery Box for 2 Cells.	Appareil No. 5202, monté sur planche, avec boîte à piles, pour 2 éléments.	Aparato No. 5205, montado en tablero con armario de batería para 2 pilas.
5215	Instrument No. 5205 on Backboard with Battery Box for 2 Cells.	Appareil No. 5205, monté sur planche, avec boîte pour 2 éléments.	Aparato No. 5205, montado en tablero con armario de batería para 2 pilas.
5217	Instrument No. 5202 on Backboard with Battery Box for 2 Cells.	Appareil No. 5202, monté sur planche, avec boîte pour 2 éléments.	Aparato No. 5205, montado en tablero con armario de batería para 2 pilas.

Wand-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb

(Schwedisches Modell).



Nr. 5221.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis
			kg	£ sh d
5221	Anzug	Wand - Telefon - Apparat , bestehend aus Kohlenkugelmikrofon, Induktionsspule, Grifftelefon, automatischem Umschalter, 2 lamelligem Induktor, polarisiertem Wecker, Platten-Blitzableiter in pol. Nußbaumgehäuse	4,050	2.14. -

Wall Telephone for Magneto Call.

(Swedish Pattern).

5221

Wall Instrument Consisting of Carbon Shot Transmitter, Induction Coil, Watch Receiver with Handle, Automatic Switch Hook, Double Magnet Generator, Polarised Call Bell, Plate Lightning Protector in Polished Walnut Case.

Poste téléphonique mural à appel magnétique.

(Modèle suédois).

Appareil téléphonique mural, avec microphone à granules de charbon, bobine d'induction, récepteur à manche commutateur automatique, magnéto d'appel à 2 aimants, sonnerie polarisée, parafoudre à plaques, ébénisterie noyer verni.


Aparato telefónico de pared para servicio de inductor.

(Modelo sueco).

Aparato telefónico de pared, compuesto de micrófono de bolas de carbón, carrete de inducción, receptor con mango, conmutador automático, inductor de 2 láminas, timbre polarizado, pararrayos de placas, en caja de nogal pulido.

Wand-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb

(Schwedisches Modell).



Nr. 5225.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5225	Arche	Wand - Telefon - Apparat , schwedisches Modell, bestehend aus drehbarem Kohlenkugel- mikrofon auf Sockel, Induk- tionsspule, Telefon Nr. 5041, 5 lam. Induktor mit Zentrifugal- Kontakt, automatischem Gabel- umschalter, polarisiert. Wecker, Plattenblitzableiter, Batterie- kasten für 1 großes Element, Schreibpult mit Papierhalter in poliertem Nußbaumgehäuse ...	7,830	4. — —

Wall Telephone for Magneto Call.

(Swedish Pattern).

5225

Wall Instrument, Swedish Pattern, Consisting of Movable Shot Carbon Transmitter on Base, Induction Coil, Receiver No. 5041, 5-Bar Generator with Centrifugal Contact, Automatic Fork Switch, Polarised Call Bell, Plate Lightning Protector, Battery Box for 1 Large Cell, Writing Desk with Paper Holder in Polished Walnut Case.

Poste téléphonique mural à appel magnétique.

(Modèle suédois).

Poste téléphonique mural, modèle suédois, avec microphone à granules de charbon mobile sur pied, bobine d'induction, récepteur No. 5041, magnéto d'appel à 5 aimants, avec contact centrifuge, fourche de commutation automatique, sonnerie polarisée, parafoudre à plaques, boîte pour piles, grand modèle, pupitre avec coffret à papier, ébénisterie noyer verni.


Aparato telefónico de pared para servicio de inductor.

(Modelo sueco).

Aparato telefónico de pared, modelo sueco, compuesto de micrófono giratorio de bolas de carbón, montado en zócalo, carrete de inducción, receptor No. 5041, inductor de 5 láminas con contacto centrifugo, conmutador bifurcado automático, timbre polarizado, pararrayos de placas, armario de batería para 1 pila, pupitre con porta-papeles, en caja de nogal pulida.

Wand-Telefon-Apparat für Fernbetrieb.

(Schwedisches Modell).



Nr. 5228.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5228	Archiv	Wand - Telefon - Apparat, schwedisches Modell, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5093, mit Steckkontakt, Induktionsspule, vierlammelligem Induktor mit Zentrifugalkontakt, selbsttätigem Hakenumschalter, polarisiertem Wecker, Plattenblitzableiter, Batteriekasten für 2 Elemente, Schreibpult, in poliertem Nußbaumgehäuse	8,000	4.11.—

Wall Telephone for Long Distance Working
(Swedish Pattern).

5228

Wall Instrument, Swedish Pattern, Consisting of Microtelephone No. 5093, with Plug Contact, Induction Coil, four Bar Generator with Centrifugal Contact, Automatic Switch Hook, Polarised Call Bell, Plate Lightning Protector, Battery Box for 2 Cells, Writing Desk in Polished Walnut Case.

Poste téléphonique mural pour grandes distances.
(Modèle suédois).

Poste téléphonique mural, modèle suédois, avec microtéléphone No. 5093 et contact à fiche bobine d'induction, magnéto d'appel à 4 aimants à contact centrifuge, crochet commutateur automatique, sonnerie polarisée, parafoudre à plaques, boîte à piles pour 2 éléments, pupitre, ébénisterie noyer verni.

Aparato telefónico de pared, para servicio de largas distancias.
(Modelo sueco).

Aparato telefónico de pared, modelo sueco, compuesto de microteléfono No. 5093 con contacto de clavija, carrete de inducción, inductor de cuatro láminas con contacto centrifugo, conmutador automático de gancho, timbre polarizado, pararrayos de placas, armario de batería para 2 pilas, pupitre, caja de nogal pulido.

Tisch=Apparat für Induktorbetrieb (Postmodell).




Nr. 5231.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis		
				£	sh	d
5231	Artikel	Tisch-Telefon-Apparat für Induktorbetrieb , bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5081, vernickeltem Gabelständer mit automatischer Umschaltung, Induktor Nr. 8024 mit 3 Magneten, Induktionsspule Nr. 8003, polarisiertem Wecker, Lauthörtaste, in schwarzemailliertem Eisenblechgehäuse und schwarzpoliertem Holzsockel, inkl. Anschlußsnur und Rosette	4,710	3.	5.	—
5235	Atlas	Derselbe Apparat, jedoch in grosser Ausführung, Modell der Reichspost, Induktor mit 3 Magneten und Doppelkurbel	5,5	4.	—.	—

	Table Telephone for Magneto Call. (Post Office Pattern).	Appareil mobile à appel magnétique. (Modèle de l'Administration des Postes allemandes).	Aparato de mesa para el servicio de inductor (Modelo de correos).
5231	Table Instrument for Magneto Ringing, Consisting of Microtelephone No. 5081, Nickel Plated Automatic Cradle Switch, Generator No. 8024 with 3 Magnets, Induction Coil No. 8003, Polarised Call Bell, Clear Hearing Key, in Black Lacquered Pressed Steel Case and Black Polished Wooden Base. Incl. Connecting Cord and Rosettes.	Poste téléphonique mobile à appel magnétique avec microtéléphone, No. 5081, fourche de commutation automatique nickelée, magnéto No. 8027 à 3 aimants double manivelle, bobine d'induction No. 8003, sonnerie polarisée, renforceur.	Aparato telefónico de mesa para servicio de inductor, compuesto de microteléfono No. 5081, soporte bifurcado niquelado con conmutación automática, inductor No. 8027 con 3 imanes, manivela doble, carrete de inducción No. 8003, timbre polarizado, reforzador del sonido, barnizado de negro, caja de plancha de hierro, incl. cordón y roseta.
5235	Same Apparatus but of Heavier make Post Office Pattern and Double Crank, Generator with 3 Magnets and Regulating Lever.	Le même, grand modèle (modèle des Postes Impériales allemandes) magnéto à 3 aimants double manivelle.	Idem: pero de mayor tamaño, modelo de correo imperial, inductor con 3 imanes.

Tisch-Telefon-Apparat für Fernbetrieb

(Schwedisches Modell).



Nr. 5240.

Nr.	Code	Artikel	Gew. g	Preis £ sh d
5240	Ausfall	Tisch - Telefon - Apparat, schwedisches Modell, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5093, vernickeltem Gabelständer mit selbsttätigem Umschalter, Induktionsspule, Induktor mit 2 großen Fußmagneten und Doppelkurbel, polarisiertem Wecker, Spitzenblitzableiter u. Anschlußschnur und Rosette	4,950	4.10.—

Table Telephone for Long Distance Working (Swedish Pattern).

5240

Table Instrument, Swedish Pattern, Consisting of Micro-Telephone No 5093, Nickel-Plated Automatic Cradle Switch, Induction Coil, Generator with 2 Large Foot Magnets and Double Crank, Polarised Call Bell, Serrated Lightning Protector with Connecting Cord and Rosette.

Poste téléphonique mobile pour grandes distances (modèle suédois).

Poste téléphonique mobile, modèle suédois, avec microtéléphone No. 5093, fourche de commutation automatique nickelée, bobine d'induction, magneto à 2 aimants grand modèle, socle, double manivelle, sonnerie polarisée, parafoudre à pointes, cordon et rosace.


Aparato telefónico de mesa para largas Distancias (Modelo sueco).

Aparato telefónico de mesa, modelo sueco, compuesto de microteléfono No. 5093, soporte bifurcado niquelado con conmutador automático, carrete de inducción, inductor con 2 grandes imanes de zócalo y manivela doble, timbre polarizado, pararrayos de puntas, cordon y roseta.

STÖPSEL- UND KURBEL- LINIENWÄHLER-APPARATE

für Tisch und Wand.

Linienwähler = Apparate für Batteriebetrieb mit automatischer Stöpselauslösung.



Nr. 5250/12.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5250	Ausbruch	Apparat wie Nr. 5145, für Normalschaltung, auf Linienwähler-Rückbrett Nr. 5420, mit Stöpsel und auto- mat. Stöpselauslösung		
5250/2	Ausfuhr	nach 2 Richtungen... ..	1,540	— .19. —
3	Ausgang	» 3 »	1,565	— .19. 3
4	Ausgebot	» 4 »	1 580	— .19. 6
5	Ausguss	» 5 »	1,590	— .19. 9
6	Auskunft	» 6 »	1,600	1. —. —
8	Auslage	» 8 »	1,630	1. —. 6
10	Ausland	» 10 »	1,640	1. 1. —
5260	Auster	Apparat wie Nr. 5105, für direkte Schaltung auf Linienwähler-Rückbrett Nr. 5420, mit Stöpsel		
5260/2	Austrag	nach 2 Richtungen... ..	1,440	— .17. —
3	Austritt	» 3 »	1,465	— .17. 3
4	Auswahl	» 4 »	1,480	— .17. 6
5	Ausweg	» 5 »	1,490	— .17. 9
6	Ausweis	» 6 »	1,500	— .18. —
8	Auswuchs	» 8 »	1,530	— .18. 6
10	Auswurf	» 10 »	1,540	— .19. —
		pro Kontakt mehr... ..		— . —. 3
		Vorstehend. Linienwähler kann auch mit Apparat wie Nr. 5116 geliefert werden.		

	Intercommunication Plug Line Selector Instruments for Battery Working with Automatic Plug Disengagement.	Postes commutateurs à piles avec rejet automatique de la fiche.	Selectores de líneas para servicio de batería con desunión automática de clavija.
5250	Instrument No. 5145 with Induction Coil, on Intercommunication Multiple Jack Backboard No. 5420 with Plug and Automatic Plug Disengagement.	Appareil No. 5145 avec bobine d'induction sur socle à directions multiples No. 5420 avec fiche, interruption automatique.	Aparato No. 5145 para el acoplamiento normal en tablero de selector de líneas No. 5420 con clavija y desunión para automática de clavija.
5250/2	For 2 Lines	Pour 2 directions	Para 2 direcciones
3	» 3 »	» 3 »	» 3 »
4	» 4 »	» 4 »	» 4 »
5	» 5 »	» 5 »	» 5 »
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
8	» 8 »	» 8 »	» 8 »
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
5260	Instrument as No. 5105 for Direct Working, on Intercommunication Backboard No. 5420 with Plug.	Appareil No. 5105 sans bobine d'induction sur socle à directions multiples No. 5420 avec fiche.	Aparato No. 5105 para commutation directe en tablero de selector de líneas No. 5420 con clavija.
5260 2	For 2 Lines	Pour 2 directions	Para 2 direcciones
3	» 3 »	» 3 »	» 3 »
4	» 4 »	» 4 »	» 4 »
5	» 5 »	» 5 »	» 5 »
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
8	» 8 »	» 8 »	» 8 »
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
	Each Further Line Extra. Above Intercommunication Switch- Board can also be supplied with Apparatus like No. 5116.	Par direction en plus. Le socle précédent peut aussi être livré avec appareil No. 5116.	Por cada contacto más suplemento. El precedente selector de líneas se podrá también suministrar con el aparato No. 5116.



Nr. 5270/18.

Linienwähler=Apparat für Batteriebetrieb mit automatischer Stöpselauslösung.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5270	Bach	Apparat wie Nr. 5250, mit Mikrotelefon Nr. 5073, für Normalschaltung, kom- plett mit Stöpsel auf Linien- wähler-Rückbrett, mit au- tomat. Stöpselauslösung		
5270/2	Backe	nach 2 Richtungen ...	2,760	1. 7.—
3	Bad	» 3 » ...	2,765	1. 7. 3
4	Bagger	» 4 » ...	2,780	1. 7. 6
5	Bahn	» 5 » ...	2,790	1. 7. 9
6	Bake	» 6 » ...	2,800	1. 8.—
8	Balg	» 8 » ...	2,830	1. 8. 6
10	Balken	» 10 » ...	2,840	1. 9.—
5280	Ball	Apparat wie Nr. 5260, mit Mikrotelefon Nr. 5071, für direkte Schaltung, kom- plett mit Stöpsel auf Linien- wähler-Rückbrett		
5280/2	Ballast	nach 2 Richtungen ...	2,640	1. 5.—
3	Ballen	» 3 » ...	2,665	1. 5. 3
4	Balsam	» 4 » ...	2,680	1. 5. 6
5	Bambus	» 5 » ...	2,690	1. 5. 9
6	Band	» 6 » ...	2,720	1. 6.—
8	Bank	» 8 » ...	2,730	1. 6. 6
10	Bann	» 10 » ...	2,740	1. 7.—

Intercommunication Plug Line Selector Instrument for Battery Working with Auto- matic Plug Disengagement.

5270

Instrument like No. 5250, with Micro-Telephone No. 5073, with Induction Coil, complete with Plug on Intercommunication Multiple Jack Back-board.

5270/2

In 2 Lines

- 3 » 3 »
- 4 » 4 »
- 5 » 5 »
- 6 » 6 »
- 8 » 8 »
- 10 » 10 »

5280

Instrument like No. 5260 with Micro-Telephone No. 5071, for Direct Working, complete with Plug on Intercommunication Multiple Jack Back-board.

5280/2

For 2 Lines

- 3 » 3 »
- 4 » 4 »
- 5 » 5 »
- 6 » 6 »
- 8 » 8 »
- 10 » 10 »

Poste commutateur à piles avec rejet automatique de la fiche.

Appareil No. 5250, avec microtéléphone No. 5073 avec bobine d'induction, complet avec fiche, monté sur socle à directions multiples.

Pour 2 directions

- » 3 »
- » 4 »
- » 5 »
- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »

Appareil No. 5260 avec microtéléphone No. 5071, sans bobine d'induction complet avec fiche, monté sur socle à directions multiples.

Pour 2 directions

- » 3 »
- » 4 »
- » 5 »
- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »

Aparato selector de líneas para servicio de baterías con desunión automática de clavija.

Aparato No. 5250 con microteléfono No. 5073 para el acoplamiento normal completo con clavija montado en tablero de selector de líneas.

Para 2 direcciones


- » 3 »
- » 4 »
- » 5 »
- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »

Aparato No. 5260 con microteléfono No. 5071 para el acoplamiento directo, completo con clavija, montado en tablero de selector de líneas.

Para 2 direcciones

- » 3 »
- » 4 »
- » 5 »
- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »

Wandlinienwähler - Apparate für Batteriebetrieb.



Nr. 5290/16.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5290	Bar	Wandlinienwähler - Apparat, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073 mit Aufhänger, In- duktionsspule Nr. 8005, auto- matischem Hakenumschalter, eingebautem Summer, Morse- taste, kompl. mit Stöpsel und Schnur in Nußholzgehäuse		
5290/5	Barbe	nach 5 Richtungen... ..	2,000	1.11. 6
6	Barett	» 6 »	2,920	1.12.—
8	Barke	» 8 »	2,950	1.13.—
10	Barre	» 10 »	2,970	1.14.—
12	Base	» 12 »	2,990	1.15.—
16	Bast	» 16 »	3,120	1.17.—
5292	Bastard	Derselbe Apparat, jedoch für direkte Schaltung, ohne In- duktionsspule		
5292/5	Baum	nach 5 Richtungen... ..	2,780	1. 8. 6
6	Becher	» 6 »	2,800	1. 9.—
8	Beet	» 8 »	2,830	1. 9. 6
10	Beil	» 10 »	2,850	1.10. 6
12	Bein	» 12 »	2,870	1.11. 6
16	Beize	» 16 »	3,000	1.13. 6
		pro Richtung mehr		—.—. 6

Wall Intercommunication Plug Line Selecting In- struments for Battery Working.

5290

Wall Intercommunication Plug In-
strument, Consisting of Micro-Tele-
phone No. 5073 with Suspension
Hook, Induction Coil No. 8005, Auto-
matic Switch Hook, Built-In Buzzer.
Morse Ringer, complete with Plug
and Cord in Walnut Case.

5290/5

For 5 Lines

6 » 6 »
8 » 8 »
10 » 10 »
12 » 12 »
16 » 16 »

5292

Same Instrument, but for Direct
Working, without Induction Coil.

5292/5

For 5 Lines

6 » 6 »
8 » 8 »
10 » 10 »
12 » 12 »
16 » 16 »

Each Further Line, Extra.

Postes commutateurs muraux à piles.

Poste commutateur mural, compre-
nant microtéléphone No. 5073-avec
anneau de suspension, bobine d'in-
duction No. 8005, crochet commuta-
teur automatique, timbre intérieur,
contact d'appel Morse, complet avec
fiche et cordon, ébénisterie noyer
verni.

Pour 5 directions

» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

Le même appareil, mais pour cou-
plage direct, c'est à dire sans bobine
d'induction.

Pour 5 directions

» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

Chaque direction en plus.

Aparatos selectores de líneas para servicio de baterías.

Aparato selector de líneas, de pared,
compuesto de microteléfono No.
7350 con anilla, carrete de inducción
No. 8005, conmutador automático de
gancho, zingala eléctrica embutida,
boton de llamada Morse, completo
con clavija y cordón, caja de nogal.

Para 5 direcciones


» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

El mismo aparato para acoplamiento
directo, es decir sin carrete de
inducción.

Para 5 direcciones

» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

Por cada dirección más, suplemento.



Nr. 5295/20.

Wandlinienwähler = Apparate für Batteriebetrieb.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5295	Biege	Wandlinienwähler-Apparat bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073 mit Aufhänger, Induktionsspule Nr. 8005, automat. Hakenumschalter, Morsetaste, Gleichstrom- wecker kompl. mit Stöpsel und Schnur in Nußholz- gehäuse		
5295 5	Biegung	nach 5 Richtungen... ..	1,925	1.12. 6
6	Binse	» 6 »	1,950	1.13.—
8	Birke	» 8 »	2,000	1.14.—
10	Birne	» 10 »	2,100	1.15.—
12	Blatt	» 12 »	2,200	1.16.—
16	Blech	» 16 »	2,400	1.18.—
5297	Blitz	Derselbe Apparat, jedoch für direkte Schaltung, ohne In- duktionsspule		
5297/5	Block	nach 5 Richtungen... ..	1,975	1. 9. 6
6	Blüte	» 6 »	2,000	1.10.—
8	Bogen	» 8 »	2,050	1.11.—
10	Bollwerk	» 10 »	2,150	1.12.—
12	Bolzen	» 12 »	2,250	1.13.—
16	Bombast	» 16 »	2,450	1.15.—
		pro Richtung mehr		—, —. 6

Wall Intercommunication Plug Line Selector Instrument for Battery Working.

5295 Wall Intercommunication Plug Instrument, Consisting of Micro-Telephone No. 5073 with Suspension Hook, Induction Coil No. 8005, Automatic Switch Hook, Morse Ringer, Continuous Current Bell, Complete with Plug and Cord in Polished Walnut Case.

5295/5 For 5 Lines
6 » 6 »
8 » 8 »
10 » 10 »
12 » 12 »
16 » 16 »

5297 Same Instrument but for Direct Working, without Induction Coil.

5297/5 For 5 Lines
6 » 6 »
8 » 8 »
10 » 10 »
12 » 12 »
16 » 16 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur mural à piles.

Poste commutateur mural comprenant microtéléphone No. 5073 avec anneau de suspension, bobine d'induction No. 8005, crochet commutateur automatique, contact d'appel Morse, sonnerie pour courant continu, compl. avec fiche et cordon, ébénisterie noyer verni.

Pour 5 directions
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

Le même appareil, pour couplage direct c'est à dire sans bobine d'induction.

Pour 5 directions
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

Par direction, en plus.

Aparato Selector de líneas, de pared, para servicio de batería.

Selector de líneas, de pared compuesto de Microteléfono No. 5073, con anilla, carrete de inducción No. 8005, conmutador automático de gancho, boton de llamada Morse, timbre de corriente continua, completo con clavija, y cordón caja de nogal.


Para 5 direcciones
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

El mismo aparato, para acoplamiento directo, sin carrete de inducción.

Para 5 direcciones
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »

Cada dirección más, suplemento.

Wandlinienwähler-Apparat für Induktorbetrieb.



Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5300	Bombe	Wandapparat mit Stöpsellinienwähler, bestehend aus Mikro-telefon No. 5073 mit Aufhänger, automatischem Hakenumschalter, Induktor No. 8024, Induktionsspule, eingebautem polierten Wecker mit 2 Schalen, Stöpsel mit Schnur, in poliert. Nussbaumgehäuse		
5300/5	Bord	für 5 Richtungen ...	4,650	3. 3.—
6	Borg	» 6 » ...	4,700	3. 3. 9
8	Borke	» 8 » ...	4,750	3. 5.—
10	Börse	» 10 » ...	4,830	3. 6.—
12	Borste	» 12 » ...	4,920	3. 7. 3
16	Borte	» 16 » ...	5,100	3. 9. 9
18	Böschung	» 18 » ...	5,170	3.11.—
20	Bote	» 20 » ...	5,250	3.12.—
		per Kontakt mehr ...		—.—.7

Wall Intercommunication Plug Line Selector Instrument for Magneto Call

5300

Wall Instrument with Intercommunication Plug Switchboard, Consisting of Micro-Telephone No. 5073 with Suspension Hook, Automatic Switch Hook, Generator No. 8024, Induction Coil, Built-In Polarised Bell with 2 Gongs, Plug with Cord in Polished Walnut Case.

5300/5

For 5 Lines

6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »
12	» 12 »
16	» 16 »
18	» 18 »
20	» 20 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur mural à inducteur.

Appareil mural avec commutateur à fiche, comprenant microtéléphone No. 5073 avec anneau de suspension, crochet commutateur automatique, magnéto d'appel No. 8024, bobine d'induction, sonnerie polarisée intérieure, sonnerie double timbre, fiche avec cordon. Ebénisterie noyer verni.

Pour 5 directions

» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »
» 18 »
» 20 »

Chaque contact, en plus.

Aparato selector de líneas, de pared, para servicio de inductor.


Aparato de pared con selector de líneas de clavijas, compuesto de microteléfono No. 5073 con anilla, conmutador automático, de gancho, inductor No. 8024, carrete de inducción, timbre doble, brunido, embutido, clavija, con cordón, caja de nogal.

Para 5 direcciones

» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »
» 18 »
» 20 »

Por cada ccontacto más, suplemento.

Tischlinienwähler-Apparat für Batteriebetrieb mit automatischer Stöpselauslösung.




Nr. 5310/8.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5310	Brache	Tischapparat Nr. 5161 für Normalschaltung auf Sockel mit Linienwähler- kontakten mit Schnur u. Stöpsel, Anschlußschnur und Rosette		
5310/2	Bremse	für 2 Richtungen ...	0,970	1. 2. 6
3	Brenner	» 3 » ...	0,975	1. 3. 3
4	Bresche	» 4 » ...	0,980	1. 4. —
5	Bricke	» 5 » ...	0,985	1. 4. 9
6	Brise	» 6 » ...	0,990	1. 5. 6
8	Bruch	» 8 » ...	1,000	1. 7. —
10	Brust	» 10 » ...	1,010	1. 8. 6
		Derselbe Linienwähler, jedoch mit Apparat Nr. 5131 für direkte Schal- tung, also ohne Induk- tionsspule		
5320/2	Buechse	für 2 Richtungen ...	0,935	1. 1. —
3	Bucht	» 3 » ...	0,940	1. 1. 9
4	Bude	» 4 » ...	0,945	1. 2. 6
5	Bug	» 5 » ...	0,950	1. 3. 3
6	Bund	» 6 » ...	0,955	1. 4. —
8	Buerde	» 8 » ...	0,965	1. 5. 6
10	Buerste	» 10 » ...	0,975	1. 7. —
		pro Kontakt mehr ...		—, —, 9

	Table Intercommunication Plug Line Selector for Battery Working with Automatic Plug Disengagement.	Poste commutateur mobile, à piles, avec rejet automatique de la fiche.	Selector de líneas, de mesa, para servicio de batería con desunión automática de clavija.
5310	Table Instrument No. 5161 with Induction Coil, with Intercommunication Plug Switchboard, Jacks, with Cord and Plug, Connecting Cord and Rosette.	Appareil mobile No. 5161 pour couplage normal sur socle avec contacts de commutateur, cordon et fiche, cordon de jonction et rosace de raccordement.	Aparato de mesa No. 5161 para acoplamiento normal, montado en zócalo con contactos de selector de líneas, cordón y clavija, cordón de enlace y roseta.
5310/2	For 2 Lines	Pour 2 directions	Para 2 direcciones
3	» 3 »	» 3 »	» 3 »
4	» 4 »	» 4 »	» 4 »
5	» 5 »	» 5 »	» 5 »
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
8	» 8 »	» 8 »	» 8 »
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
	Same Intercommunication Switchboard but with Instrument No. 5131 for Direct Working without Induction Coil.	Le même poste commutateur, mais avec appareil No. 5131 pour couplage direct c'est à dire sans bobine d'induction.	El mismo selector de líneas pero con aparato No. 5131 para acoplamiento directo, así pues sin carrete de inducción.
5320/2	For 2 Lines	Pour 2 directions	Para 2 direcciones
3	» 3 »	» 3 »	» 3 »
4	» 4 »	» 4 »	» 4 »
5	» 5 »	» 5 »	» 5 »
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
8	» 8 »	» 8 »	» 8 »
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
	Each Additional Line, Extra.	Chaque contact en plus.	Por cada contacto más, suplemento.

Tisch-Linienwählerapparat für Batteriebetrieb mit automatischer Stöpselauslösung.



No. 5330/12

No.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5330	Butte	Tisch - Linienwählerapparat für Normalschaltung, bestehend aus Mikrotelefon No. 5073, Induktionsspule No. 8005, vernickeltem Gabelständer, mit automatischer Umschaltung, ein- gebaute Summer, Schnur mit Stöpsel, Anschlußschnur und Rosette,		
5330/2	Caliber	für 2 Richtungen	1,840	1.11. 6
3	Canal	» 3 »	1,850	1.12. 3
4	Caneel	» 4 »	1,860	1.13.—
5	Caper	» 5 »	1,880	1.13. 9
6	Capote	» 6 »	1,900	1.14. 6
8	Carcer	» 8 »	1,925	1.16.—
10	Cargo	» 10 »	1,950	1.17. 6
	Casse	Derselbe Apparat, jedoch für direkte Schaltung, also ohne In- duktionsspule,		
5340/2	Ceder	für 2 Richtungen	1,890	1. 7.—
3	Cement	» 3 »	1,900	1. 7. 9
4	Censor	» 4 »	1,910	1. 8. 6
5	Censur	» 5 »	1,930	1. 9. 3
6	Centner	» 6 »	1,950	1.10.—
8	Cider	» 8 »	1,975	1.11. 6
10	Clausel	» 16 »	2,000	1.13.—
		pro Richtung mehr		—.—. 9

Table Intercommunication Plug Line Selector Instrument for Battery Working with Automatic Plug Disengagement.

5330 Table Intercommunication Instrument with Induction Coil, Consisting of Micro-Telephone No. 5073, Induction Coil No. 8005, Nickel Plated Automatic Cradle Switch, Built-In Buzzer, Cord with Plug, Connecting Cord and Rosette.

5330/2 For 2 Lines

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Same Instrument, but for Direct Working, without Induction Coil.

5340/2 For 2 Lines

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur mobile, à piles, interruption automatique.

5330 Poste commutateur mobile pour couplage normal comprenant microtéléphone No. 5073, bobine d'induction No. 8005, fourche de commutation automatique nickelée, timbre intérieur, cordon avec fiche, cordon de jonction et rosace de raccordement.

5330/2 Pour 2 Directions

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Le même appareil, pour couplage direct c'est à dire sans bobine d'induction

5340/2 Pour 2 directions

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Chaque contact en plus.

Aparato selector de líneas, de mesa, para servicio de batería con desunión automática de clavija.

5330 Aparato selector de líneas para acoplamiento normal, compuesto de microteléfono No. 5073, carrete de inducción No. 8005, soporte bifurcado niquelado con conmutación automática, zingala eléctrica, cordón con clavija, cordón de enlace, y roseta.

5330/2 para 2 Direcciones

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

El mismo aparato, para acoplamiento directo, es decir sin carrete de inducción.

5340/2 para 2 Direcciones

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

For cada dirección más, suplemento.

Tischlinienwähler-Apparat für Induktorbetrieb.



No. 5350/12.

No.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5350	Concav	Tischapparat mit Stöpsellinienwähler , bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073, Induktor No. 8024, vern. Gabelständer mit automat. Umschaltung, Induktionsspule, aufgebautem polarisiertem Dosenwecker, Lauthörer, Schnur mit Stöpsel, Anschlußschrur und Rosette in pol. Nußholzgehäuse		
5350/5	Concept	für 5 Richtungen	4,550	3. 6. 6
6	Concert	» 6 »	4,575	3. 7. 3
8	Confect	» 8 »	4,600	3. 8. 9
10	Conflict	» 10 »	4,650	3.10. 3
12	Congress	» 12 »	4,660	3.11. 9
16	Consum	» 16 »	4,680	3.14. 9
18	Contract	» 18 »	4,710	3.16. 3
20	Convex	» 20 »	4,750	3.17. 9
		pro Kontakt mehr		—.—. 9

	Table Intercommunication Plug Line Selector Instrument for Magneto Call.	Poste commutateur mobile à appel magnétique.	Aparato selector de líneas, de mesa para servicio de inducción.
5350	Table Instrument with Intercommunication Plug Switchboard, Consisting of Micro-Telephone No. 5073, Generator No. 8024, Nickel-Plated Automatic Cradle Switch, Induction Coil, Built-On Polarised Box Bell, Loud-Hearing Device, Cord with Plug, Connecting Cord and Rosette in Polished Walnut Wood Case.	Appareil mobile avec commutateur à fiche, comprenant microtéléphone No. 5073, magnéto No. 8024, fourche de commutation automatique nickelée, bobine d'induction, sonnerie polarisée, renforcateur, cordon avec fiche, cordon de jonction et rosace, ébénisterie noyer verni.	Aparato de mesa, con selector de líneas con clavija, compuesto de microteléfono No. 5073, inductor No. 8024, soporte bifurcado niquelado con conmutación automática, carrete de inducción, receptor de reloj montado polarizado, reforzado or el sonido, cordón con clavija, cordón de enlace y roseta, caja de nogal pulido.
5350/5	For 5 Lines	Pour 5 directions	Para 5 direcciones
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
8	» 8 »	» 8 »	» 8 »
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
12	» 12 »	» 12 »	» 12 »
16	» 16 »	» 16 »	» 16 »
18	» 18 »	» 18 »	» 18 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
	Each Further Line, Extra.	Chaque direction en plus.	Por cada contacto más, suplemento.

Kurbellinienwähler=Apparate für Batteriebetrieb.



Nr. 5360/10.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5360	Convict	Apparat Nr. 5145 für Normalschaltung auf Rückbrett mit Kurbel- linienwähler		
5360 5	Corduan	nach 5 Richtungen...	1,770	1. 2. 3
10	Corporal	» 10 »	1,920	1. 3. 6
15	Corsar	» 15 »	2,070	1. 4. 9
20	Couvert	» 20 »	2,220	1. 6.—
5370	Cultur	Apparat Nr. 5105 für direkte Schaltung auf Rückbrett mit Kurbel- linienwähler		
5370/5	Cur	nach 5 Richtungen...	1,720	1.—. 3
10	Cursus	» 10 »	1,870	1. 1. 6
15	Current	» 15 »	2,020	1. 2. 9
20	Custos	» 20 »	2,170	1. 4.—
		pro Kontakt mehr...		—.—. 3
		Zwischenkontakte werden im Verhältnis berechnet.		
		Vorstehender Linienwähler kann auch mit Apparat Nr. 5116 geliefert werden.		

	Intercommunication Radial Switch Line Selector Tele- phone for Battery Working.	Postes commutateurs à manette, à piles.	Aparatos selectores de líneas, de manecilla para servicio de batería.
5360	Instrument No. 5145, Induction Coil, Backboard with Intercommunication Radial Switch.	Appareil No. 5145 pour couplage normal, monté sur socle, avec poste commutateur à manette.	Aparato No. 5145 para acoplamiento normal, en tablero con selector de líneas de manecilla.
5360/5	For 5 Lines	Pour 5 directions	Para 5 Direcciones
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
15	» 15 »	» 15 »	» 15 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
5370	Instrument No. 5105 for Direct Working on Backboard with Inter- communication Radial Switch.	Appareil No. 5105 pour couplage direct monté sur socle, avec com- mutateur à manette.	Aparato No. 5105, para acoplamiento directo, en tablero, con selector de líneas, de manecilla.
5370/5	For 5 Lines	Pour 5 directions	Para 5 direcciones
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
15	» 15 »	» 15 »	» 15 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
	Each Additional Line, Extra.	Chaque contact en plus.	Por cada contacto más, suplemento.
	Intermediate Lines are Charged For in Proportion.	Les contacts intermédiaires sont fac- turés dans les mêmes proportions.	Las contactos intermedios se fac- turarán proporcionalmente.
	Above Intercommunication Switch- boards can also be supplied with Instrument No. 5116.	Ce poste commutateur peut aussi être livré avec appareil No. 5116.	Este selector de líneas podrá sumi- nistrarse también con el aparato No. 5116.

Tisch-Kurbellinienwähler-Apparat für Batteriebetrieb.



Nr. 5390/10.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5390	Damast	Tischapparat Nr. 5131 für direkte Schaltung auf Sockel Nr. 5426 mit An- schlußschnur u. Rosette		
5390/5	Dama	für 5 Richtungen ...	1,385	1. 3. 3
10	Damit	» 10 » ...	1,415	1. 7.—
15	Damm	» 15 » ...	1,460	1.10. 9
20	Dampf	» 20 » ...	1,505	1.14. 6
5380	Dampfer	Derselbe Apparat, jedoch für Normalschal- tung, also mit Induk- tionsspule Nr. 8005		
5380/5	Dank	für 5 Richtungen ...	1,425	1. 4. 9
10	Darre	» 10 » ...	1,470	1. 8. 6
15	Dattel	» 15 » ...	1,515	1.12. 3
20	Daube	» 20 » ...	1,560	1.16. —
		pro Kontakt mehr ...		— . 9
		Zwischenkontakte werden im Verhältnis berechnet.		

	Table Intercommunication Radial Line Selector Instru- ment for Battery Working.	Poste commutateur mo- bile à manette, à piles.	Aparato selector de líneas, de ma necilla para el servicio de baterías.
5390	Table Instrument No. 5131 for Direct Working on Base No. 5426 with Connecting Cord and Rosette.	Appareil mobile No. 5131 pour couplage direct sur socle No. 5426, cordon de jonction et rosace de raccordement.	Aparato de mesa No. 5131, para acoplamiento directo en zócalo No. 5426 con cordón de enlace y roseta.
5390/5	For 5 Lines	Pour 5 directions	Para 5 Direcciones
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
15	» 15 »	» 15 »	» 15 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
5380	Same Instrument, but with Induction Coil No. 8005.	Le même appareil, mais pour couplage normal, avec bobine d'induction No. 8005.	El mismo aparato, con acoplamiento normal, es decir, con carrete de inducción No. 8005.
5380/5	For 5 Lines	Pour 5 directions	Para 5 direcciones
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
15	» 15 »	» 15 »	» 15 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
	Each Additional Line, Extra.	Chaque contact en plus.	Por cada contacto más, suplemento.
	Intermediate Lines are charged For in Proportion.	Les contacts intermédiaires sont facturés dans les mêmes proportions.	Los contactos intermedios se facturarán proporcionalmente.

Tisch-Kurbellinienwähler für Batteriebetrieb.



Nr. 5410/10.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
Tisch-Kurbellinienwähler-Apparat, für direkte Schaltung, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5071, vernickeltem Gabelständer, mit automatischer Umschaltung, eingebaut. Summer, Anschlußschnur u. Rosette				
5410/5	Daune	für 5 Richtungen ...	1,825	1. 9. 3
10	Daus	» 10 » ...	1,900	1.13.—
15	Decke	» 15 » ...	1,975	1.16. 9
20	Decoct	» 20 » ...	2,050	2.—. 6
Derselbe Apparat, jedoch für Normalschaltung, also mit Induktionsspule Nr. 8005				
5400/5	Defect	für 5 Richtungen ...	1,925	1.13. 9
10	Degen	» 10 » ...	2,000	1.12. 6
15	Deich	» 15 » ...	2,075	2. 1. 3
20	Demant	» 20 » ...	2,150	2. 5.—
		pro Kontakt mehr... ..		—.—. 9
Zwischenkontakte werden im Verhältnis berechnet.				

Table Intercommunication Radial Line Selector Instrument for Battery Working.

Table Intercommunication Switch Line Selector Instrument for Direct Working, Consisting of Micro-Telephone No. 5071, Nickel-Plated, Automatic Cradle, Built-In Buzzer, Connecting Cord and Rosette.

5410/5	For 5 Lines
10	» 10 »
15	» 15 »
20	» 20 »

Same Instrument, but with Induction Coil No. 8005.

5400/5	For 5 Lines
10	» 10 »
15	» 15 »
20	» 20 »

Each Additional Line, Extra.
Intermediate Lines Are Charged For In Proportion.

Postes commutateurs mobiles à piles.

Poste commutateur à manette mobile, pour couplage direct, avec micro-téléphone No. 5071, fourche nickelée à commutation automatique, timbre intérieur, cordon de jonction et rosace de raccordement.

Pour 5 directions
» 10 »
» 15 »
» 20 »

Le même appareil, mais pour couplage normal, avec bobine d'induction No. 8005.

Pour 5 directions
» 10 »
» 15 »
» 20 »

Chaque contact en plus.
Les contacts intermédiaires sont facturés dans les mêmes proportions.

Selector de líneas, de mesa, para servicio de batería.

Aparato Selector de líneas, de mesa, de manecilla, para acoplamiento directo compuesto de microteléfono No. 5071, soporte bifurcado niquelado con conmutación automática, zín-gala eléctrica embutida, cordón de enlace y roseta.


para 5 Direcciones
» 10 »
» 15 »
» 20 »

El mismo aparato para conmutación normal sin carrete de inducción No. 8005.


para 5 Direcciones
» 10 »
» 15 »
» 20 »

Por cada contacto mas, suplemento.
Los contactos intermedios se facturaran proporcionalmente.

Linienwähler = Rückbretter.



Nr. 5421/10.



Nr. 5420/8.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
Wand - Stöpsellinienwähler zum Aufmontieren von Wand-				
apparaten, inkl. Schnur mit Stöpsel und Anschlußklemmen				
5420/2	Demut	für 2 Richtungen.	0,340	— 3.—
3	Denkart	» 3 »	0,365	— 3. 3
4	Denker	» 4 »	0,380	— 3. 6
5	Denn	» 5 »	0,390	— 3. 9
6	Derlei	» 6 »	0,400	— 4.—
8	Deuten	» 8 »	0,430	— 4. 6
10	Dialog	» 10 »	0,440	— 5.—
Wand - Kurbellinienwähler zum Aufmontieren von Wand-				
apparaten				
5421/2	Dichter	für 2 Richtungen.	0,420	— 3.—
3	Dick	» 3 »	0,445	— 3. 3
4	Dictat	» 4 »	0,460	— 3. 6
5	Dieb	» 5 »	0,570	— 3. 9
6	Diele	» 6 »	0,580	— 4.—
8	Diener	» 8 »	0,660	— 4. 6
10	Dienst	» 10 »	0,720	— 5.—
pro Richtung mehr				— — 3

Intercommunication Line Selector Backboards.

Wall Intercommunication Plug Switchboards for Fitting to Wall Instruments incl. Cord with Plug and Connecting Terminals.

5420/2 For 2 Lines

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Wall Intercommunication Radial Lever Switchboards for Fitting to Wall Instruments.

5421/2 For 2 Lines

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Each Further Line, Extra.

Tableaux commutateur.

Commutateur mural à fiche pour montage sur postes muraux, avec cordon et fiche, bornes.

5420/2 Pour 2 directions

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Commutateur mural à manette, pour montage sur postes muraux.

5421/2 Pour 2 directions

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Chaque direction en plus.

Tableros selectores de líneas.

Conmutador de líneas con clavija, de pared, para montar aparatos de pared, incl. cordón con clavija y bornas de unión.

5420/2 Para 2 direcciones

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »


Selector de líneas, de pared, para montar aparatos de pared.

5421/2 Para 2 direcciones

3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Por cada dirección más, suplemento.

Linienwählersockel für Tischapparate Nr. 5131 und 5161.



Nr. 5425/8.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
Stöpsellinienwählersockel mit Stöpselbuchsen, Schnur und Stöpsel, jedoch ohne Anschlußschnur u. Rosette				
5425/2	Dille	für 2 Richtungen	0,220	— 3. 6
3	Ding	» 3 »	0,225	— 3. 9
4	Dinkel	» 4 »	0,230	— 4. —
5	Dinte	» 5 »	0,235	— 4. 3
6	Diplom	» 6 »	0,240	— 4. 6
8	Dirne	» 8 »	0,250	— 5. —
10	Discont	» 10 »	0,260	— 5. 6
Kurbellinienwählersockel mit Kontakten u. Kurbel, je- doch ohne Anschlußschnur und Rosette				
5426/2	Dispens	für 2 Richtungen	0,305	— 3. 6
3	Distel	» 3 »	0,315	— 3. 9
4	Doebel	» 4 »	0,325	— 4. —
5	Docht	» 5 »	0,340	— 4. 3
6	Dock	» 6 »	0,360	— 4. 6
8	Doctor	» 8 »	0,380	— 5. —
10	Dogge	» 10 »	0,395	— 5. 6
		pro Kontakt mehr... ..		—.—. 3
5430	Dohle	Stöpsel mit Schnur und An- schlußöse	0,012	—.—. 8
5431	Dohne	Stöpsel mit Schnur und An- schlußstift	0,015	—.—. 9

Intercommunication Switchboard for Table Instru- ments No. 5131 and 5161.

Intercommunication Plug Switch-
board with Plug Bushes but without
Connecting Cord and Rosette.

5425/2	For 2 Lines
3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Intercommunication Radial Lever
Switchboard but without Connecting
Cord and Rosette.

5426/2	For 2 Lines
3	» 3 »
4	» 4 »
5	» 5 »
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »

Each Further Line, Extra.

5430	Plug with Cord and Connecting Loop.
5431	Plug with Cord and Connecting Pin.

Socles commutateur pour appareils mobiles No. 5131 et 5161.

Socle commutateur à fiche, avec
trous à fiche, mais sans cordon de
jonction ni rosace, cordon et fiche.

Pour 2 directions
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» 6 »
» 8 »
» 10 »

Socle commutateur à manette, mais
sans cordon de jonction ni rosace,
avec contacts et manette.

Pour 2 directions
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» 6 »
» 8 »
» 10 »

Chaque contact en plus.

Fiche avec cordon et anneau de jonction.
Fiche avec cordon et cheville de jonction.

Zócalo para selector de líneas para aparatos de mesa No. 5131 y 5161.

Zócalo para selector de líneas por
clavija, con huecos de clavijas, pero
sin cordón de enlace, ni roseta.

Para 2 direcciones
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» 6 »
» 8 »
» 10 »

Zócalo para selector de líneas por
manecilla, sin cordón de enlace y
roseta, con contactos y manecilla.

Para 2 Direcciones
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» 6 »
» 8 »
» 10 »


Por cada mas suplemento contacto.

Clavija con asa para cordón de enlace.
Clavija con cordón y clavija de enlace.

Zusatz-Linienwähler.



Nr. 5422/8 mit Anruftaste.
with Ringing Key
avec touche d'appel
con tecla avisadora



Nr.	Code	Artikel	Gew. k	Preis £ sh d
Wandlinienwähler				
mit Stöpsel und Schnur				
5422/5	Dolch	mit 5 Kontakten	0,400	— 3.10
6	Dolde	» 6 »	0,410	— 4. 2
8	Dom	» 8 »	0,430	— 4.10
10	Donner	» 10 »	0,450	— 5. 7
12	Doppel	» 12 »	0,470	— 6. 3
15	Dorf	» 15 »	0,490	— 7. 4
		pro Kontakt mehr		— 4
Tischlinienwähler m. Stöpsel, Anschlußschnur und Rosette				
5423/5	Dorn	mit 5 Kontakten	0,420	— 7. —
6	Dose	» 6 »	0,565	— 8. —
8	Dosis	» 8 »	0,680	— 10. —
10	Dotter	» 10 »	0,750	— 12. —
12	Drache	» 12 »	0,800	— 14. —
15	Draht	» 15 »	0,860	— 15. —
		pro Kontakt mehr		— 1. —
		mit Anruftaste mehr		— 2. —
Obige Linienwähler mit Zinkboden 10% mehr.				

Nr. 5423/9 mit Anruftaste — with Ringing Key — avec touche d'appel — con tecla avisadora.

Additional Intercommuni- cation Switchboard.		Poste Commutateur additionel.		Selector de líneas adicional.	
Wall Intercommunication Switch- board with Plug and Cord with 5 Lines		Poste commutateur mural avec fiche et cordon pour 5 contacts		Selector de líneas de pared, con clavija y cordón con 5 contactos	
5422/5	» 6 »	» 6 »	» 6 »	» 6 »	
6	» 8 »	» 8 »	» 8 »	» 8 »	
8	» 10 »	» 10 »	» 10 »	» 10 »	
10	» 12 »	» 12 »	» 12 »	» 12 »	
12	» 15 »	» 15 »	» 15 »	» 15 »	
15	Each Further Line, Extra.		Chaque contact en plus.		por cada contacto más, suplemento.
Table Intercommunication Switch- board with Plug, Connecting Cord and Rosette with 5 Lines		Poste commutateur mobile avec fiche, cordon de jonction et rosace de raccordement. avec 5 contacts		Selector de líneas, de mesa, con cla- vija, cordón de enlace y roseta. con 5 contactos	
5423/5	» 6 »	» 6 »	» 6 »	» 6 »	
6	» 8 »	» 8 »	» 8 »	» 8 »	
8	» 10 »	» 10 »	» 10 »	» 10 »	
10	» 12 »	» 12 »	» 12 »	» 12 »	
12	» 15 »	» 15 »	» 15 »	» 15 »	
15	Each Further Line, Extra. With Ringing Key, Extra.		Chaque contact en plus. Avec clé d'appel en plus.		Por cada contacto más, suplemento. Con tecla avisadora, suplemento.
Above Intercommunication Switch- board with Zinc Bottom 10% Extra.		Postes commutateurs précédents avec fond en zinc 10% en plus.		Los precedentes selectores de líneas con fondo de cinc cuestan 10% más.	

AUTOMATISCHE DRUCKKNOPF- LINIENWÄHLER-APPARATE

für Tisch und Wand.

Automatischer Druckknopf-Linienwähler für Batteriebetrieb mit Normalschaltung.



Nr. 5500/8.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
		Tisch-Apparat mit automatischem Druckknopflinienwähler, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073, vernickeltem Gabelständer mit automatischer Umschaltung, Induktionsspule, Summer, Anschlußschnur u. Rosette in pol. Nußholzgehäuse		
5500/5	Erbse	für 5 Leitungen	2,100	2. 5.—
6	Erde	» 6 »	2,150	2. 7.—
8	Erfolg	» 8 »	2,200	2. 11.—
10	Erlaß	» 10 »	2,400	2. 15.—
12	Erle	» 12 »	2,550	2. 19.—
16	Ernst	» 16 »	2,750	3. 7.—
20	Ernte	» 20 »	2,900	3. 15.—
		pro Kontakt mehr		— . 2. 9
		Mehrpreis für Doppelleitung pro Kontakt		— . 2.—

Automatic Self-Replacing Inter-communication Push Button Line Selector for Battery Working.

Table Instrument with Automatic Push Button Line Selector Consisting of Micro-Telephone No. 5073, Nickel Plated Automatic Cradle Induction Coil, Built-In Buzzer, Connecting Cord and Rosette, in Polished Walnut Case.

5500/5 For 5 Lines

- 6 » 6 »
- 8 » 8 »
- 10 » 10 »
- 12 » 12 »
- 16 » 16 »
- 20 » 20 »

For Double Lines, Each Further Contact, Extra.

Poste commutateur à boutons d'appel automatiques pour couplage normal.

Appareil mobile avec commutateur et boutons d'appel, avec microtéléphone No. 5073 fourche automatique de commutation automatique nickelée, bobine d'induction, timbre, cordon de jonction et rosace, ebenisterie noyes verni.

Pour 5 directions

- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »
- » 12 »
- » 16 »
- » 20 »

Chaque bouton d'appel en plus. Supplément pour double fil par contact en plus.

Selector de líneas automático, por botón de llamada, para servicio de batería con conmutación normal.

Aparato de mesa con selector de líneas automático, de botón de llamada, compuesto de Microtéléfono No. 5073, soporte bifurcado niquelado, con conmutación automática, carrete de inducción. zingala eléctrica, cordón de enlace y roseta, en caja de nogal pulido para 5 líneas

- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »
- » 12 »
- » 16 »
- » 20 »

Por cada contacto más, suplemento. Para línea doble, por cada contacto mas suplemento.

Automatischer Druckknopf-Linienwähler für Batteriebetrieb mit direkter Schaltung.



Nr. 5510.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
		Tischapparat mit automatischem Linienwähler, bestehend aus Mikrofon Nr. 5071, vernickeltem Gabelständer mit automatischer Umschaltung, eingebautem Summer, Anschlußschrund und Rosette, in Nußholz pol. Holzgehäuse		
5510/5	Erpicht	für 5 Leitungen...	2,050	2. 2.—
6	Erprobt	» 6 »	2,100	2. 4.—
8	Ersatz	» 8 »	2,150	2. 8.—
10	Erst	» 10 »	2,350	2. 12.—
12	Erstling	» 12 »	2,500	2. 16.—
16	Erwach	» 16 »	2,700	3. 4.—
20	Erweis	» 20 »	2,850	3. 12.—
		pro Kontaktknopf mehr...		— 2.—

Automatic Self-Replacing Intercommu- nication Push Button Line Selector for Battery Working.

Table Instrument with Automatic Push Button Line Selector, Consisting of Micro-Telephone No. 5071, Nickel Plated Automatic Cradle Switch, Built-In Buzzer, Connecting Cord and Rosette in Polished Walnut Case.

5510/5	For 5 Lines
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »
12	» 12 »
16	» 16 »
20	» 20 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur à boutons d'appel auto- matiques, pour piles et couplage direct.

Appareil mobile avec commutateur automatique, comprenant microtéléphone No. 5071, fourche de commutation automatique, nickelée timbre intérieur, cordon de jonction et rosace, ebenisterie noyer verni.

Pour 5 directions
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »
» 20 »

Chaque bouton de contact en plus.

Selector de líneas, auto- mático, de botón de llamada para el servicio de baterías, con conmutación directa.

Aparato de mesa con selector de líneas automático, consistiendo en Microteléfono, No. 5071, soporte bifurcado niquelado con conmutación automática, zingala eléctrica encajada, cordón de enlace y roseta, caja de nogal pulido.

Para 5 líneas
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »
» 20 »

Por botón de contacto más.

Automatischer Druckknopf-Linienwähler für Batteriebetrieb mit Normal-Schaltung.



Nr. 5530 18.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
		Wandapparat mit automatischem Druckknopf-Linienwähler, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073 automatischem Hakenumschalter, Induktionsspule, eingebautem Summer, in poliertem Nußholzgehäuse.		
5530/5	Erwerb	Für 5 Leitungen... ..	1,500	2. —.—
6	Erz	» 6 »	1,700	2. 2.—
8	Erzart	» 8 »	1,850	2. 6.—
10	Erzengel	» 10 »	2,050	2. 10.—
12	Erzfarbe	» 12 »	2,250	2. 14.—
16	Erzkunde	» 16 »	2,600	3. 2.—
20	Espe	» 20 »	3,000	3. 10.—
		pro Kontaktknopf mehr		—. 2.—

Automatic Self-Replacing Intercommunication Push Button Line Selector, for Battery Working.

Wall Instrument with Automatic Line Selector, Consisting of Micro-Telephone No. 5073, Automatic Switch Hook, Induction Coil, Built-In Buzzer, in Polished Walnut Case.

5530/5	For 5 Lines.
6	» 6 »
8	» 8 »
10	» 10 »
12	» 12 »
16	» 16 »
20	» 20 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur à boutons d'appel automatiques, pour piles et couplage normal.

Poste mural avec commutateur automatique, comprenant micro-téléphone No. 5073, crochet commutateur automatique, bobine d'induction timbre intérieur, ébénisterie noyer verni.

Pour 5 directions.
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »
» 20 »

Chaque bouton d'appel en plus.


Selector de líneas automático, por botón de llamada, para servicio de batería con conmutación normal.

Aparato de pared con selector automático de líneas, compuesto de Microteléfono No 5073, conmutador automático de gancho, carrete de inducción, zingala eléctrica embutida, caja de nogal pulido.

para 5 líneas.
» 6 »
» 8 »
» 10 »
» 12 »
» 16 »
» 20 »

Por cada botón de contacto más, suplemento.

Automatischer Druckknopf=Linienwähler für Batteriebetrieb mit direkter Schaltung.



Nr. 5540.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
		Wandapparat mit automatischem Druckknopf-linienwähler , bestehend aus Mikrotelefon No. 5071, autom. Hakenumschalter, eingebautem Summer, in poliertem Nußholzgehäuse		
5540/5	Haar	für 5 Leitungen	1,450	1.18.—
6	Habe	» 6 »	1,650	2.—.—
8	Hacke	» 8 »	1,800	2. 4.—
10	Hader	» 10 »	2,000	2. 8.—
12	Hafen	» 12 »	2,200	2.12.—
16	Haft	» 16 »	2,550	3.—.—
20	Hag	» 20 »	2,950	3. 8.—
		pro Kontakt mehr		—. 2.—

Automatic Self Replacing Intercommunication Push Button Line Selector with Battery Call for Direct Working.

Wall Instrument with Automatic Line Selector, Consisting of Micro-Telephone No. 5071, Automatic Switch Hook, Built-In Buzzer in Polished Walnut Case.

5540/5 For 5 Lines

- 6 » 6 »
- 8 » 8 »
- 10 » 10 »
- 12 » 12 »
- 16 » 16 »
- 20 » 20 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur à boutons d'appel automatiques pour piles et couplage direct.

Poste mural d'appel avec commutateur à boutons automatiques comprenant microtéléphone No. 5071 crochet commutateur automatique, timbre intérieur, ébenisterie noyer verni.

Pour 5 directions

- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »
- » 12 »
- » 16 »
- » 20 »

Chaque bouton d'appel en plus.

Selector de líneas automático por botón de llamada, para servicio de batería con conmutación directa.


Aparato de pared con selector automático de líneas, por botón de llamada, compuesto de Microteléfono No. 5071 conmutador automático de gancho, zingala eléctrica embutida, caja de nogal pulido.

Para 5 líneas

- » 6 »
- » 8 »
- » 10 »
- » 12 »
- » 16 »
- » 20 »

Por cada más contacto suplemento.

Automatischer Druckknopf=Linienwähler für Batteriebetrieb.




Nr. 5550 und 5560.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis		
				£	sh	d
5550	wie 5530 mit Zusatz „d“	Apparat Nr. 5530 für Normalschaltung, jedoch statt eingebautem Summer, mit aufgesetztem Dosenwecker... .. mehr	0,100	—	. 2 .	—
5560	wie 5540 mit Zusatz „d“	Apparat Nr. 5540 für direkte Schaltung, jedoch statt eingebautem Summer, mit aufgesetztem Dosenwecker ... mehr	0,100	—	. 2 .	—

	Automatic Self-Replacing Intercommunication Push Button Line Selector for Battery Call.	Poste commutateur à boutons d'appel, automatiques à piles.	Selector automático de líneas, por botón de llamada, para servicio de batería.
5550	Instrument No. 5530 with Induction Coil, but instead of Built-In Buzzer, with Built-On enclosed Bell, Extra.	Appareil No. 5530 pour couplage normal, mais avec sonnerie extérieure au lieu du timbre intérieur. Supplément.	Aparato No. 5530 para conmutación normal, pero en vez de zingala eléctrica embutida, con timbre al exterior, suplemento.
5560	Instrument No. 5540 for Direct Working, but instead of Built-In Buzzer with Built-On enclosed Bell, Extra.	Appareil No. 5540 pour couplage direct, mais avec sonnerie extérieure au lieu du timbre intérieur. Supplément.	Aparato No. 5540 para conmutación directa, pero en vez de zingala eléctrica embutida, con timbre al exterior, suplemento.

Automatischer Druckknopflinienwähler mit Induktorbetrieb.



Nr. 5570/24.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
		Wandapparat mit automatischem Druckknopflinienwähler, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073, automatischem Hakenumschalter, Induktor Nr. 8024, Induktionsspule, aufgebautem polarisiertem Dosenwecker, in poliert. Nußholzgehäuse		
5570/5	Hagel	für 5 Richtungen	4,950	4.—.
10	Hager	» 10 »	5,230	4.10.—
15	Häher	» 15 »	5,500	5.—.
20	Hai	» 20 »	5,650	5.10.—
25	Hake	» 25 »	6,100	6.—.
30	Halb	» 30 »	6,250	6.10.—
		pro Kontakt mehr		— .2 .—

Automatic Self-Replacing Intercommunication Push Button Line Selector for Magneto Call.

Wall Instrument with Automatic Line Selector, Consisting of Micro-Telephone No. 5073, Automatic Switch Hook, Generator No. 8024, Induction Coil, Built-On Enclosed Bell in Polished Walnut Case.

5570/5	For 5 Lines
10	» 10 »
15	» 15 »
20	» 20 »
25	» 25 »
30	» 30 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur à boutons d'appel, automatiques, à appel magnétique.

Appareil mural avec commutateur à boutons d'appel automatiques, comprenant microtéléphone No. 5073, crochet commutateur automatique, magneto No. 8024, bobine d'induction, sonnerie extérieure, ébénisterie noyer verni.

Pour 5 directions
» 10 »
» 15 »
» 20 »
» 25 »
» 30 »

Chaque bouton d'appel en plus.

Selector automático de líneas, por botón de llamada con servicio de inducción.

Aparato de pared con selector automático de líneas, por botón de llamada, compuesto de Microteléfono No. 5073, conmutador automático de gancho, inductor No. 8024, Carrete de inducción, timbre al exterior, caja de nogal pulido.

para 5 Direcciones
» 10 »
» 15 »
» 20 »
» 25 »
» 30 »

Por cada contacto más, suplemento.

Automatischer Druckknopflinienwähler mit Induktorbetrieb.



Nr. 5520/12.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
		Tischapparat mit automat. Druckknopf-Linienwähler, bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5073, vern. Gabelständer mit autom. Umschaltung, Induktor Nr. 8024, Induktionsspule, aufgebautem polarisiertem Dosenwecker, Anschlußsnur u. Rosette, in poliertem Nußholzgehäuse		
5580/5	Halle	für 5 Richtungen	5,550	4.—.—
10	Halm	» 10 »	5,650	4.10.—
15	Hals	» 15 »	5,680	5.—.—
20	Halt	» 20 »	5,725	5.10.—
25	Hamen	» 25 »	6,000	6.—.—
30	Hand	» 30 »	6,100	6.10.—
		pro Kontakt mehr		— . 2.—

Automatic Self-Replacing Intercommunication Push Button Line Selector for Magneto Call.

Table Instrument with Automatic Line Selector Consisting of Micro-Telephone No. 5073, Nickel Plated Automatic Cradle Switch, Generator No. 8024, Induction Coil, Built-On Polarised Box Bell, Connecting Cord and Rosette in Polished Walnut Case.

5580/5	For 5 Lines
10	» 10 »
15	» 15 »
20	» 20 »
25	» 25 »
30	» 30 »

Each Further Line, Extra.

Poste commutateur à boutons d'appel automatiques, appel magnétique.

Appareil mobile avec commutateur automatique, comprenant micro-téléphone No. 5073, fourche de commutation automatique, nickelée, magneto No. 8024, bobine d'induction, sonnerie extérieure polarisée, cordon de jonction et rosace, ébénisterie noyer verni.

Pour 5 directions
» 10 »
» 15 »
» 20 »
» 25 »
» 30 »

Chaque bouton d'appel en plus.

Selector automático de líneas, por botón de llamada, con servicio de inducción.

Aparato de mesa con selector automático de líneas, compuesto de micro-teléfono No. 5073, soporte bifurcado niquelado, con conmutación automática, inductor No. 8024, carrete de inducción, timbre montado, polarizado, cordón de enlace y roseta, aja de nogal pulido.

Para 5 direccione
» 10 »
» 15 »
» 20 »
» 25 »
» 30 »

Por cade contacto más, suplemento.

APPARATE FÜR
ZENTRAL-BATTERIE-BETRIEB
für Tisch und Wand.

Wand-Telefon-Apparat für Zentral-Batteriebetrieb.



Nr. 6501.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5601	Hanf	Wand-Telefonapparat für Zentral-Batteriebetrieb , bestehend aus Mikrofon Nr. 5001 mit Einsatzkapsel Nr. 5010, Induktionsspule Nr. 8002, Telefon Nr. 5050, automatischem Hakenumschalter, Wechselstromwecker, Plattenkondensator, in poliertem Nußbaumgehäuse	2,325	2. —. —
5602	Hang	Derselbe Apparat, jedoch mit Mikrofon Nr. 5006 (mit beweglichem Arm)... ..	2,350	2. 2. —

Wall Telephone for Central Battery Service.

5601

Wall Apparatus for Central Battery Working, Consisting of Microphone No. 5001 with Transmitter inset Case No. 5010, Induction Coil No. 8002, Receiver No. 5050, Automatic Switch Hook, Alternating Current Bell, Plate Condenser in Polished Walnut Wood Case.


Poste téléphonique mural pour batterie centrale.

Poste téléphonique mural pour batterie centrale, comprenant microphone No. 5001 avec capsule de rechange No. 5010, bobine d'induction No. 8002, récepteur No. 5050, crochet commutateur automatique, sonnerie pour courant alternatif, condensateur à plaques, dans une boîte en noyer verni.

Aparato telefónico de pared para servicio de batería central.

Aparato telefónico de pared para servicio de batería central, compuesto de Microteléfono No. 5001 con cápsula para engajar No. 5010, carrete de inducción No. 8002, teléfono No. 5050, conmutador automático de gancho, timbre de corriente alterna, condensador de placas, caja de nogal pulido.

Tisch-Telefon-Apparat für Zentral-Batteriebetrieb.



Nr. 5611.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5611	Hasel	Tisch-Telefon-Apparat für Zentral-Batteriebetrieb bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5091, vernickelter Messing- gabel mit automatischer Umschaltung auf schwarz emaill. Metallsockel, mit Anschlußkasten, enthaltend Wechsel- stromwecker, Induktionsspule, Plattenkondensator, sowie Anschlußschnur	3,050	2.15.—

	Table Telephone for Central Battery Working.	Poste téléphonique mobile pour batterie centrale.	Aparato telefónico de mesa para servicio de batería central.
5611	Table Instrument for Central Battery Working, Consisting of Micro-Telephone No. 5091, Nickel-Plated Automatic Cradle Switch on Black Enamelled Metal Base with Connecting Box, containing Alternating, Current Bell, Induction Coil, Plate Condenser, and Connecting Cord.	Poste téléphonique mobile pour batterie centrale comprenant micro-téléphone No. 5091, encore fourche de commutation automatique nickelée sur socle en métal émaillé noir, boîte de jonction, contenant sonnerie pour courant alternatif, bobine d'induction, condensateur à plaques, cordon de jonction.	Aparato telefónico de mesa para servicio de batería central, consistiendo en microteléfono No. 5091, horquilla de latón niquelado con conmutación automática, montada en zócalo de metal esmaltado negro, con armario de enlace, contiene: timbre de corriente alterna, carrete de inducción, condensador de placas, y cordón de enlace.

Tisch-Telefon-Apparat für Zentralbatteriebetrieb.



Nr. 5613.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5613	Hatel	Tisch-Telefon-Apparat für Zentralbatteriebetrieb , bestehend aus Mikrotelefon Nr. 5091, Induktionsspule Nr. 8002, automatischem Gabelumschalter, eingebautem Plattenkondensator und Wechselstromwecker, in poliertem Nußbaumholzgehäuse	2,350	2.24.—

5613	Table Telephone Instrument for Central Battery Working.	Poste téléphonique mobile pour batterie centrale.	Aparato telefónico de mesa para servicio de batería central.
	Table Telephone Instrument for Central Battery Working, Consisting of Microtelephone No. 5091, Induction Coil No. 8002, Automatic Cradle Switch, Built-In Plate Condenser and Alternating Current Call Bell, in Polished Walnut Wood Case.	Poste téléphonique mobile pour batterie centrale comprenant un microtéléphone No. 5091, une bobine d'induction No. 8002, une fourche commutatrice automatique, un condensateur à plaque intérieur, une sonnerie à courant alternatif dans une boîte en noyer verni.	Aparato telefónico de mesa para el servicio de batería central, componiéndose de microtelefono No. 5091 carrete de inducción No. 8002, conmutador bifurcado automático, condensador de plauchas encajado, timbre de alarma de corriente alterna, en caja de nogal pulido.



Nr. 5605.

Wand-Telefon-Apparate für Zentralbatteriebetrieb mit Rück- frageeinrichtung.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5615	Hap	Wand-Telefon-Apparat für Zentralbatteriebetrieb, bestehend aus Mikrotele- fon Nr. 5091, Induktions- spule Nr. 8002, automa- tischem Hakenumschalter, selbsttätiger Rückfrage- Hebeleinrichtung, Wech- selstromwecker u. Platten- kondensator in poliertem Nußbaumholzgehäuse ...	2,670	2.18.—
5616	Haper	Derselbe Apparat, je- doch statt Mikrotelefon, mit eingebautem Mikrofon Nr. 5010 und Grifftelefon Nr. 5050	2,670	2.13.—

Wall Telephone for Central Battery Working with Answer- ing Call Switch.

5605

Wall Telephone, for Central Battery Working, Consisting of Microtelephone No. 5091, Induction Coil No. 8002, Automatic Switch Hook, Automatic Answering Call Switch, Alternating Current Call Bell, and Plate Condenser, in Polished Walnut Case.

Poste téléphonique mural pour batterie centrale et dispositif de demande.

Poste téléphonique mural pour batterie centrale comprenant un microtéléphone No. 5091, une bobine d'induction No. 8002, un crochet commutateur automatique, un dispositif à levier automatique de demande, sonnerie à courant alternatif, condensateur à plaques dans une boîte en noyer verni.

Aparatos telefónicos de pared para servicio de batería central con instalación de repuesta.

Aparato telefónico de pared para servicio de batería central, compo- niéndose de microteléfono No. 5091, carrete de inducción No. 8002 con- mutador automático de gancho, in- stalación de manivela automática para respuesta timbre de alarma de corriente alterna y condensador de planchas, en caja de nogal pulido.


5606

Same Instrument, but instead of Microtelephone with Built-In Trans- mitter No. 5010 and Water Receiver with Handle No. 5050.

Le même appareil, mais avec micro- phone No. 5010 et récepteur à poignée No. 5050 au lieu de microtéléphone.

El mismo aparato, pero en vez del microteléfono con microfono enca- jado No. 5010 y teléfono de mango No. 5050.

Tisch-Telefon-Apparat für Zentralbatteriebetrieb mit Rückfrageeinrichtung.



Nr. 5614.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5617	Havel	Tisch-Telefon-Apparat für Zentralbatteriebetrieb, bestehend aus Mikrotele- fon Nr. 5091, Induktions- spule Nr. 8002, automa- tischem Gabelumschalter, selbsttätiger Rückfrage- Hebeleinrichtung, m. kom- plettem Anschlußkasten mit eingebautem Platten- kondensator und Wechsel- stromwecker	3,550	3.—.—
5618	Hazel	Derselbe Apparat, je- doch statt Anschlußkasten, mit eingebautem Platten- kondensator und Wecker.	3,250	3.—.—

Table Telephone for Central Battery Working with Answer- ring Call Switch.

5614

Table Telephone, for Central Battery Working, Consisting of Microtelephone No. 5091, Induction Coil No. 8002, Automatic Cradle Switch, Automatic Answering Call Switch, Complete with Junction Case, Built-In Plate Condenser and Alternating Current Call Bell.

Poste téléphonique mobile pour batterie centrale avec dispositif de demande.

Poste téléphonique mobile pour batterie centrale, comprenant un Microtéléphone No. 5091, une bobine d'induction No. 8002, une fourche commutatrice automatique, un dispositif à levier automatique pour demande, une boîte de jonction avec condensateur à plaques intérieur et timbre à courant alternatif.

Aparato telefónico de mesa para el servicio de batería central con instalación de respuesta.

Aparato telefónico de mesa para el servicio de batería central, componiéndose de microteléfono No. 5091, carrete de inducción No. 8002, conmutador bifurcado automático, instalación de manivela para respuesta automática, caja completa de empalme con condensador de planchas y timbre de alarma de corriente alterna.

5615

Same Apparatus, but instead of Junction Case with Built-In Plate Condenser and Call Bell.

Le même appareil, mais sans boîte de jonction, condensateur à plaques et timbre placés à l'intérieur.

El mismo aparato pero en vez de la caja de empalme con condensador de planchas, encajado, y timbre de alarma.

TRAGBARE TELEFON-APPARATE

für militärische Zwecke.

Tragbare Telefon-Apparate.



Nr. 5653.

Nr.	Code	Artikel	Gew.		Preis		
			kg	£	sh	d	
5651	Haut	Tragbarer Telefon-Apparat z. Sprechen auf Telegraphen-Leitungen, besteh. aus Mikrotelefon, zweitem Hörtelefon, Doppelmorse-taste, Induktionsapparat für phon. Anruf, Plattenkondensator, 3 Trocken-elementen m. Anschluß-klemmen, in Eschenge-häuse, mit Riemen. ...	4,46	5.	—	—	
5652	Hebel	Derselbe, jedoch mit 2 m Schnur für Erdan-schluß u. 10 m Schnur für Leitungsanschluß...	5,25	5.12.	—	—	
5653	Hebung	Derselbe, wie Nr. 5651, jedoch mit 1,5 m langer zweiadriger Anschluß-schnur u. Doppelstöpsel zum Einschalten in Klin-ken u. Anschluß-Dosen	4,57	5.	4.	—	

Portable Telephone Instruments.

5651 Portable Telephone for Speaking on Telegraph Lines, Consisting of MicroTelephone, Second Receiver, Double Morse Ringer, Induction Coil for Phon. Call, Plate Condenser, 3 Dry Cells with Connecting Terminals in Ashwood Case, with Belt.

5652 Do., but with 6 Feet of Flex for Earth Connection and 30 Feet of Flex for Line Connection.

5653 Do., like No. 5651 but with 4½ Feet two-way-insulating Connecting Cord and Double Plug for Switching into Jacks and Boxes.

Poste téléphonique transportable.

Poste téléphonique transportable pour jonction sur fils télégraphiques, comprenant microtéléphone auditif, double contact d'appel morse, appareil d'induction pour appel phon., condensateur à plaques, 3 piles sèches avec bornes dans une boîte en frêne à bretelle.

Le même, mais avec 2 mètres de cordon pour ligne de terre et 10 mètres de cordon pour prise de courant.

Le même comme No. 5651 mais avec 1 mètre 50 de cordon de jonction à double conducteur, double fiche à intercaler dans le Jack et boîte.

Aparatos telefónicos portátiles.

Aparato telefónico portátil, para hablar mediante líneas telegráficas, compuesto de microteléfono se-segundo receptor telefónico, manipulator doble Morse, aparato de inducción para la llamada fonogr. condensador de placas, 3 pilas secas con bornas de unión, en caja de fresno con correa.

id. id. pero con 2 metros de cordón para unión subterránea y 10 metros de cordón para enlace de líneas.

id. id. con el No. 5651 pero con 1,5 metro de cordón de enlace, de 2 hilos, y clavija doble para intercalar en jacks y receptores.

Tragbare Telefon-Apparate.



Nr. 5655.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis		
			kg	£	sh	d
5655	Hecke	Tragbarer Telefon-Apparat für militärische Zwecke u. Bahnbedarf, bestehend aus 3 lamelligem Magnetinduktor, pol. Wecker, Mikrotelefon, Induktionsspule, 3 Trockenelementen, zwei Anschluß-Klemmen in Eschenholzgehäuse mit Trageriemen	6,400	4.10.	—	

Portable Telephone Instruments.

5655

Portable Telephone for Military Purposes and Railway Use, Consisting of 3-Bar Generator, Polarised Call Bell, Micro-Telephone, Induction Coil, 3 Dry Cells, 2 Connecting Terminals in Ash Wood Case with Carrying Belt.

Poste téléphonique transportable.

Poste téléphonique transportable pour l'armée et les chemins de fer, comprenant magneto à 3 aimants, sonnerie polarisée, microtéléphone, bobine d'induction, 3 piles sèches, 2 bornes, dans une boîte en frêne avec bretelle.

Aparatos telefónicos portátiles.

Aparato telefónico portátil para fines militares y para ferro-carriles, en inductor magnético de compuesto tres láminas, timbre polarizado, microteléfono, carrete de inducción, 3 pilas secas, 2 bornas de unión, en caja de fresno con correa.


Zubehörteile zu tragbaren Telefon-Apparaten.



Nr. 5670.



Nr. 5672.



Nr. 5680.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
5670	Hemme	Anschlußdose zu tragbaren Telefonapparaten , bestehend aus einer Anschlußklinke in lackiertem, regensicherem Eisengehäuse	0,770	— 9. 6
5672	Hette	Überwurfhaken mit Bleikugel und 10 m Anschlußkabel zur Verbindung transportabler Apparate mit Freileitung	0,490	— 9. 6
5680	Hezze	Anschlußgestänge für transportable Apparate , bestehend aus ineinander geschobenen Mannesmannstahlröhren, auseinandergezogen 6 m lang, zusammengeschoben 1,4 m lang, mit Zelluloidüberzug, Anschlußschnur, ca. 20 m lang, mit Trageriemen	2,300	4.—.—

Accessories for portable Telephone Apparatus.

5670 Contact-box for portable telephone apparatus composed of a contact click in iron rain-proof varnished box.

5672 Hook with lead ball, 10 m. junction cable for connecting portable apparatus with free conductor.

5680 Junction-rods, consisting of Mannesmann steel tubes, put one into another. Length when pulled asunder 6 m, when put one into the other 1,4 m, with celluloid covering, junction cord, about 20 m long, with straps.

Accessoires pour Appareils Téléphoniques transportables.

Boîte de prise de courant pour appareils téléphoniques transportables composée d'un cliquet d'union renfermé dans une boîte en fer verni, à preuve de la pluie.

Crochet avec balle de plomb, 10 m de cable de raccord pour relier les appareils transportables aux conducteurs libres.

Tige de raccord pour appareils transportables composé de tubes de Mannesmann mis l'un dans l'autre. Longueur extirés 6 m, mis l'un dans l'autre 1,4 m, recouverts de celluloid, avec cordon de raccord, ayant une longueur de 20 m, avec courroie pour le transport.

Accesorios para Aparatos Telefónicos portátiles.


Caja de contacto para aparatos telefónicos portátiles, compuestas de un gatillo de contacto en caja charolada á prueba de la lluvia.

Gancho de pestillo con bola de plomo, 10 m de cable de unión, para unir aparatos portátiles con los conductores libres.


Estacas de unión para aparatos portátiles, consistiendo en tubos de Mannesmann metidos uno en otro. Largo cuando extirados 6 m, metidos uno en otro 1,4 m, con cubierta de celuloide, cordón de contacto de 20 m de largo, con correas para trasportarlos.

ZENTRAL-UMSCHALTER.

Zentralumschalter.



Nr. 6020 (geschlossen).



Nr. 6020 (offen).

Artikel	Nr.	Kabelwort		Zahl der			Gew. kg	Preise			
		einfache Leitung	doppelte Leitung	Klappen	Reihen	Stöpsel- paare		einf. Ltg.	dopp.Ltg.	£	sh d
Zentralumschalter (Klappenschränke) mit auswechselbaren Klappen u. Klinkenstreifen, Abhörklinke, für Induktor- oder Batterieanruf, inkl. der entsprechenden Anzahl Stöpselpaaren , in poliertem Nußholzgehäuse.	6003	Fell	Festung	3	1	2	1,800	2.10.—	2.15.—		
	6004	Fels	Fett	4	1	2	2,000	3.—.—	3. 5.—		
	6005	Fenchel	Feucht	5	1	2	2,200	3.10.—	3.18.—		
	6006	Fenster	Feuer	6	2	2	2,400	4.—.—	4.10.—		
	6008	Ferkel	Fibel	8	2	3	2,800	5.—.—	5.12.—		
	6010	Fern	Fiber	10	2	3	4,300	6.—.—	6.15.—		
	6015	Ferse	Fichte	15	3	4	5,600	8.15.—	9.13.—		
	6020	Fertig	Ficke	20	4	4	7,000	11.—.—	12.10.—		
Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Zentrale für Einfach- oder Doppelleitung, für Batterie- oder Induktoranruf sein soll.	6025	Fessel	Fidel	25	5	4	8,400	13.10.—	15. 8.—		
	6030	Fest	Fieber	30	6	6	9,700	16.—.—	18.15.—		

Central Switchboard.

Article	No.	Code Word		Number of			Weight in Kgs	Prices					
		Single Line	Double Line	Indica- tors	Rows	Plug Pairs		Single Line			Double Line		
Central Switchboard (Indicator Switchboard) with Interchangeable Indicators and Jack Strips, Listening Jack, for Magneto or Battery Ring-Off incl. Corresponding No. of Plug Pairs , in Polished Walnut Wood Case.	6003	Fell	Festung	3	1	2	1,800	2.10.—			2.15.—		
	6004	Fels	Fett	4	1	2	2,000	3.—.—			3. 5.—		
	6005	Fenchel	Feucht	5	1	2	2,200	3.10.—			3.18.—		
	6006	Fenster	Feuer	6	2	2	2,400	4.—.—			4.10.—		
	6008	Ferkel	Fibel	8	2	3	2,800	5.—.—			5.12.—		
	6010	Fern	Fiber	10	2	3	4,300	6.—.—			6.15.—		
	6015	Ferse	Fichte	15	3	4	5,600	8.15.—			9.13.—		
	6020	Fertig	Ficke	20	4	4	7,000	11.—.—			12.10.—		
	6025	Fessel	Fidel	25	5	4	8,400	13.10.—			15. 8.—		
	6030	Fest	Fieber	30	6	6	9,700	16.—.—			18.15.—		
When ordering, it should be stated whether the Central is to be for Single or Double Lines for Battery or Magneto Ring-Off													


Tableau central.

Articles	No.	Mot télégr.		Nombre			Poids kg	Prix					
		simple fil	double fil	d'annon- ciateurs	de rangées	de doubles fiches		simple fil			double fil		
Tableau central (boîte d'annonceurs) avec annonceurs interchangeables, bandes de jacks, bande de reception á appel á piles ou magneto, avec le nombre correspondant de fiches double , ebenerie noyer verni.	6003	Fell	Festung	3	1	2	1,800	2.10.—			2.15.—		
	6004	Fels	Fett	4	1	2	2,000	3.—.—			3. 5.—		
	6005	Fenchel	Feucht	5	1	2	2,200	3.10.—			3.18.—		
	6006	Fenster	Feuer	6	2	2	2,400	4.—.—			4.10.—		
	6008	Ferkel	Fibel	8	2	3	2,800	5.—.—			5.12.—		
	6010	Fern	Fiber	10	2	3	4,300	6.—.—			6.15.—		
	6015	Ferse	Fichte	15	3	4	5,600	8.15.—			9.13.—		
	6020	Fertig	Ficke	20	4	4	7,000	11.—.—			12.10.—		
	6025	Fessel	Fidel	25	5	4	8,400	13.10.—			15. 8.—		
	6030	Fest	Fieber	30	6	6	9,700	16.—.—			18.15.—		
En commandant indiquer si le tableau central est á simple fil ou á double fil, á appel á magneto ou appel á piles.													


Conmutador central.

Artículo	No.	Pseudónimo teleg.		Número de			peso kg	Precios					
		línea sencilla	línea doble	anun- ciadores	hileras	Pares de clavija		línea sencilla			línea doble		
Conmutador central (cuadro de indicadores telefónicos) con anunciadores de recambio y tiras de jacks, jack de respuesta, para llamada magnética ó de batería, incl. el número correspondiente de pares de clavijas , en caja de nogal pulido.	6003	Fell	Festung	3	1	2	1,800	2.10.—			2.15.—		
	6004	Fels	Fett	4	1	2	2,000	3.—.—			3. 5.—		
	6005	Fenchel	Feucht	5	1	2	2,200	3.10.—			3.18.—		
	6006	Fenster	Feuer	6	2	2	2,400	4.—.—			4.10.—		
	6008	Ferkel	Fibel	8	2	3	2,800	5.—.—			5.12.—		
	6010	Fern	Fiber	10	2	3	4,300	6.—.—			6.15.—		
	6015	Ferse	Fichte	15	3	4	5,600	8.15.—			9.13.—		
	6020	Fertig	Ficke	20	4	4	7,000	11.—.—			12.10.—		
	6025	Fessel	Fidel	25	5	4	8,400	13.10.—			15. 8.—		
	6030	Fest	Fieber	30	6	6	9,700	16.—.—			18.15.—		
Indíquese en el pedido, si la central ha de ser para línea sencilla ó doble, para llamada de batería ó de inductor.													

Zentralumschalter mit Konsolen und Schnurgewichten.



Nr. 6020 (geschlossen).



Nr. 6020 (offen).

Artikel	Nr.	Kabelwort		Zahl der			Gew. kg	Preise	
		einfache Leitung	doppelte Leitung	Klappen	Reihen	Stöpsel- paare		einf. Ltg. £ sh d	dopp. Ltg. £ sh d
Zentralumschalter (Klappen- schrank), mit auswechselbaren Klappen und Klinkenstreifen, für Induktor oder Batterieanruf, ein- schließlich Lokalwecker, mit Aus- schalter, auf Konsole, mit Schnüren, Stöpseln und Rollgewichten.	6110	Finte	Flamme	10	2	3	11,800	12.10.—	13.10.—
	6115	Firma	Flanell	15	3	3	13,100	15.—.—	16.18.—
	6120	First	Flanke	20	4	5	15,300	18.10.—	21.—.—
	6125	Fisch	Flasche	25	5	5	16,700	20.15.—	23.18.—
	6130	Fist	Flau	30	6	5	18,000	23. 5.—	27. 5.—
Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Zentrale für Einfach- oder Doppel- leitung, für Batterie- oder Induktor- anruf sein soll.	6135	Flachs	Flause	35	7	5	19,300	25.15.—	29.13.—
	6140	Fladen	Fleck	40	4	8	23,200	30.—.—	41.—.—
	6150	Flagge	Flegel	50	5	8	25,800	35.—.—	46.—.—

Central Switchboard with Brackets and Cord Weights.

Article	No.	Code Word		No. of			Weight in Kgs	Prices					
		Single Line	Double Line	Indi- cators	Rows	Plug Pairs		Single Line			Double Line		
Central Switchboard (Indicator Switchboard) with Interchangeable Indicators and Jack Strips for Inductor or Battery Call-Up, incl. Night Bell with Switch on Bracket, with Cords, Plugs and Pulley Weights.	6110	Finte	Flamme	10	2	3	11,800	12.10.—			13.10.—		
	6115	Firma	Flanell	15	3	3	13,100	15.—.—			16.18.—		
	6120	First	Flanke	20	4	5	15,300	18.10.—			21.—.—		
	6125	Fisch	Flasche	25	5	5	16,700	20.15.—			23.18.—		
	6130	Fist	Flau	30	6	5	18,000	23. 5.—			27. 5.—		
When ordering, please state whether Central is for Single or Double Line, for Battery or Magneto Ring-Up.	6135	Flach	Flause	35	7	5	19,300	25.15.—			29.13.—		
	6140	Fladen	Fleck	40	4	8	23,200	30.—.—			41.—.—		
	6150	Flagge	Flegel	50	5	8	25,800	35.—.—			46.—.—		


Tableau central avec console et cordons à poids.

Articles	No.	Mot télégr.		Nombre de			Poids kg	Prix					
		simple fil	double fil	annon- ciateurs	rangées	doubles fiches		simple fil			double fil		
Tableau central (boîte d'annonceurs) avec annonceurs interchangeables, bande de réception à appel à piles ou magneto, avec sonnerie locale avec disjoncteur sur la console et cordons, fiches et roulette à contre-poids.	6110	Finte	Flamme	10	2	3	11,800	12.10.—			13.10.—		
	6115	Firma	Flanell	15	3	3	13,100	15.—.—			16.18.—		
	6120	First	Flanke	20	4	5	15,300	18.10.—			21.—.—		
	6125	Fisch	Flasche	25	5	5	16,700	20.15.—			23.18.—		
	6130	Fist	Flau	30	6	5	18,000	23. 5.—			27. 5.—		
En commandant indiquer si le tableau central est à simple fil ou à double fil, à appel à piles ou à magneto.	6135	Flach	Flause	35	7	5	19,300	25.15.—			29.13.—		
	6140	Fladen	Fleck	40	4	8	23,200	30.—.—			41.—.—		
	6150	Flagge	Flegel	50	5	8	25,800	35.—.—			46.—.—		

Conmutador central con consolas y pesos de cordón.

Artículo	No.	Pseudónimo teleg.		Número de			peso kg	Precio					
		línea sencilla	línea doble	anun- ciadores	hileras	Pares de clavija		líneasencilla			línea doble		
Conmutador central (cuadro de indicadores telefónicos) con anunciadores de recambio y tiras de jacks, para llamada magnética ó de batería, incl. timbre local con interruptor, sobre consola con cordones, clavijas y pesos de polea.	6110	Finte	Flamme	10	2	3	11,800	12.10.—			13.10.—		
	6115	Firma	Flanell	15	3	3	13,100	15.—.—			16.18.—		
	6120	First	Flanke	20	4	5	15,300	18.10.—			21.—.—		
	6125	Fisch	Flasche	25	5	5	16,700	20.15.—			23.18.—		
	6130	Fist	Flau	30	6	5	18,000	23. 5.—			27. 5.—		
Indíquese en el pedido si se desea la Central para líneas sencillas ó dobles, para llamada magnética ó de inducción.	6135	Flach	Flause	35	7	5	19,300	25.15.—			29.13.—		
	6140	Fladen	Fleck	40	4	8	23,200	30.—.—			41.—.—		
	6150	Flagge	Flegel	50	5	8	25,800	35.—.—			46.—.—		

Zentralumschalter (Standschrank).



Nr. 7200.

Artikel	Nr.	Kabelwort		Zahl der				Gew. kg	Preis			
		einfache Leitung	doppelte Leitung	Klappen	Verb.- Einrich- tungen	Übertr.- Klinken	Arbeits- plätze		einf. Ltg. £ sh d	dopp. Ltg. £ sh d		
Zentralumschalter , für Induktor-Anruf, mit Anruflappen von 150 Ω Widerstand, Schlußklappen mit 600 Ω Widerstand, Stöpselpaaren, Abfrage- und Mithörschlüssel, 5 lam. Induktor, Induktionsspule, Mikrotelefon mit Anschlußstöpsel, Lokalwecker mit Umschaltung für Zeit- und Dauerkontakt.	7100	Gelb	Gotthard	100	10	—	1	80	62.10.—	68.15.—		
	7200	Gera	Gottlieb	200	20	—	2	160	125.—.—	137.10.—		
	7300	Gobelin	Gura	300	30	20	3	240	189.10.—	209.—.—		
	7400	Golf	Gurren	400	48	60	4	323	266.—.—	294. 5.—		
	7500	Gong	Gustav	500	60	120	5	405	337.—.—	374.—.—		
Die Zentrale kann auch statt mit Mikrotelefon mit Brustmikrofon und Kopfhörer geliefert werden. (Preis siehe Einzelteile.)												
Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Zentrale für Einfach- oder Doppel-leitung zu liefern ist.												

Central Switchboard (Stand Board).

Article	No.	Code Word		No. of				Weight in Kgs	Price			
		Single Line	Double Line	Indi- cators	Con- nections	Repeat- ing Jacks	Wor- king Places		Single Line		Double Line	
Central Switchboard for Magneto Call with Call Indicators of 150 Ω Resistance, Clearing Indicators of 600 Ω Resistance, Plug Pairs with Operator's Enquiry Device and Listening Key, 5-Bar Generator, Induction Coil, Micro-Telephone with Connecting Plug, Night Bell and Switching Device for Intermittent and Permanent Contact.	7100	Gelb	Gotthard	100	10	—	1	80	62.10.—		68.15.—	
	7200	Gera	Gottlieb	200	20	—	2	160	125.—		137.10.—	
	7300	Gobelin	Gura	300	30	20	3	240	189.10.—		209.—	
	7400	Golf	Gurren	400	48	60	4	323	266.—		294. 5.—	
	7500	Gong	Gustav	500	60	120	5	405	337.—		374.—	
The Central can also be supplied with Operators Breast Transmitter and Head Receiver instead of with Micro-Telephone. For Prices See Single Parts.												
When ordering, please state whether the Central is required for Single or Double Lines.												

Tableau central (meuble).


Articles	No.	Mot télégr.		Nombre				Poids kg	Prix			
		simple fil	double fil	Indi- cateurs	Connec- tions	jacks	de places		simple fil		double fil	
Tableau central à appel magnétique, avec annonceur d'appel de 150 ohms de résistance, Annonceur de clôture de 600 ohms de résistance, doubles fiches, clé de demande et d'écoute, magneto à 5 lamelles, bobine d'induction, microtéléphone avec fiche de jonction, sonnerie locale avec commutation pour contact de peu de durée ou prolongé.	7100	Gelb	Gotthard	100	10	—	1	80	62.10.—		68.15.—	
	7200	Gera	Gottlieb	200	20	—	2	160	125.—		137.10.—	
	7300	Gobelin	Gura	300	30	20	3	240	189.10.—		209.—	
	7400	Golf	Gurren	400	48	60	4	323	266.—		294. 5.—	
	7500	Gong	Gustav	500	60	120	5	405	337.—		374.—	
Le tableau central, au lieu de micro- phone, peut être livré avec télé- phone d'appui et serre-tête. Voir les prix aux pièces détachées.												
En commandant, indiquer si le tableau central est à simple ou double fil.												

Conmutador Central (Aparador).

Artículo	No.	Designación telegr.		Número de				peso kg	Precio			
		línea sencilla	línea doble	anun- ciadores	Conec- ciones	jacks	asien- tos		línea sencilla		línea doble	
Conmutador central para llamada magnética, con indicadores de llamada de discos de 150 Ω de resistencia Indicadores de discos de cierre con 600 Ω de resistencia, pares de clavijas, llave de llamada y escucha, inductor de 5 laminas carrete de inducción, microteléfono con clavija de conexión, timbre local con conmutación para contacto intermitente y permanente.	7100	Gelb	Gotthard	100	10	—	1	80	62.10.—		68.15.—	
	7200	Gera	Gottlieb	200	20	—	2	160	125.—		137.10.—	
	7300	Gobelin	Gura	300	30	20	3	240	189.10.—		209.—	
	7400	Golf	Gurren	400	48	60	4	323	266.—		294. 5.—	
	7500	Gong	Gustav	500	60	120	5	405	337.—		374.—	
La central se podrá suministrar también en vez de con microteléfono, con micrófono de escudo y receptor de cabeza. Los precios véanse bajo las distintas piezas.												
Indíquese en el pedido si la Central deberá suministrarse para línea sencilla ó doble.												

ZUBEHÖR- UND EINZELTEILE.

Induktionsspulen für Mikrofone.



Nr. 8001.

Nr. 8002.

Nr. 8003.


Nr. 8004.

Nr. 8005.


Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8001	Gurgel	Induktionsspule , Postmodell, für Lokalbatteriebetrieb, prim. 1 Ω , sek. 200 Ω	0,215	—, 3.—
8002	Gurke	Induktionsspule , Postmodell, für Zentralbatteriebetrieb, prim. 16 Ω , sek. 22 Ω	0,215	—, 3.—
8003	Gurt	Induktionsspule , für Lokalbatteriebetrieb, prim. 1 Ω , sek. 100 Ω	0,105	—, 1. 9
8004	Guss	Induktionsspule , für Lokalbatteriebetrieb, prim. 1 Ω , sek. 200 Ω	0,110	—, 3.—
8005	Gut	Induktionsspule , für Lokalbatteriebetrieb, prim. 1 Ω , sek. 100 Ω	0,040	—, 1. 3

	Induction Coils for Microphones.	Bobines d'induction pour microphone.	Carretes de inducción para microfones.
8001	Induction Coil, Post Office Pattern, for Local Battery Service, Prim. 14 Ω , Sec. 200 Ω .	Bobine d'induction, modèle des Postes pour batterie locale, courant primaire 14 ohms, secondaire 200 ohms.	Carrete de inducción, modelo de correos, para servicio de batería local, prim. 14 Ω , sec. 200 Ω .
8002	Induction Coil, Post Office Pattern, for Central Battery Service, Prim. 16 Ω , Sec. 22 Ω .	Bobine d'induction, modèle des Postes pour batterie centrale, primaire 16 ohms, secondaire 22 ohms.	Carrete de inducción, modelo de correos, para servicio de batería central, prim. 16 Ω , sec. 22 Ω .
8003	Induction Coil, for Local Battery Service, Prim. 1 Ω , Sec. 100 Ω .	Bobine d'induction, pour batterie locale, primaire 1 ohms, secondaire 100 ohms.	Carrete de inducción para servicio de batería local, prim. 1 Ω , sec. 100 Ω .
8004	Induction Coil, for Local Battery Service, Prim. 14 Ω , Sec. 200 Ω .	Bobine d'induction, pour batterie locale, primaire 1 ohms, secondaire 200 ohms.	Carrete de inducción para servicio de batería local, prim. 1 Ω , sec. 200 Ω .
8005	Induction Coil, for Local Battery Service, Prim. 1 Ω , Sec. 100 Ω .	Bobine d'induction, pour batterie locale, primaire 1 ohms, secondaire 100 ohms.	Carrete de inducción para servicio de batería local, prim. 1 Ω , sec. 100 Ω .

Magnet-Induktoren.



Nr. 8021.




Nr. 8024.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis		
			kg	£	sh	d
8021	lgel	Induktor mit Kurzschlußkontakt mit 2 Magneten, Ankerwiderstand 100 Ω	1,10	—	15	—
8022	lltis	Induktor mit Kurzschlußkontakt mit 3 Magneten, Ankerwiderstand 400 Ω	2,35	1	—	—
8023	lmbiss	Induktor mit Kurzschlußkontakt mit 4 Magneten, Ankerwiderstand 400 Ω	2,520	1	1	—

	Magneto-Generators.	Magnétos.	Inductores magnéticos.
8021	Generator with Short Circuit Contact with 2 Magnets, Armature Resistance 100 Ω .	Magnéto avec contact de court-circuit, à 2 aimants, résistance aux bornes 100 ohms.	Inductor con contacto de circuito corto con 2 imanes, resistencia del inducido 100 Ω .
8022	Generator with Short Circuit Contact with 3 Magnets, Armature Resistance 400 Ω .	Magnéto avec contact de court-circuit, à 3 aimants, résistance aux bornes 400 ohms.	Inductor con contacto de circuito corto con 3 imanes, resistencia del inducido 400 Ω .
8023	Generator with Short Circuit Contact with 4 Magnets, Armature Resistance 400 Ω .	Magnéto avec contact de court-circuit, à 4 aimants, résistance aux bornes 400 ohms.	Inductor con contacto de circuito corto con 4 imanes, resistencia del inducido 400 Ω .

Magnet-Induktoren.



Nr. 8025.



Nr. 8026.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis
			kg	£ sh d
8024	Indigo	Induktor , Postmodell, mit Morsekontakt und 3 Magneten, Ankerwiderstand 300 Ω (Abbildung siehe vorige Seite.)	1,900	— .18. —
8025	Inhalt	Induktor mit Kurzschlußkontakt und 5 Magneten und Zentrifugalkontakt, Ankerwiderstand 500 Ω	2,100	1. 2. —
8026	Inland	Prüfungs-Induktor , bestehend aus Magnet-Induktor mit 3 Magneten, Induktionswecker, in Eichenkasten mit Ledertragiemen, zum Prüfen von Leitungen und Apparaten... ..	2,300	1.14. —

	Magneto-Generators.	Magnétos.	Inductores magnéticos,
8024	Generator Post Office Pattern with Morse Key and 3 Magnets, 300 Ω Armature Resistance.	Magnéto modèle des Postes, avec clé Morse, 3 aimants, résistance 200 ohms.	Inductor, modelo de correos con manipulador Morse y 3 imanes, 200 Ω de resistencia.
8025	Generator with Short Circuit Contact and 5 Magnets and Centrifugal Contact, 500 Ω Armature Resistance.	Magnéto avec contact de court-circuit, 5 aimants et contact centrifuge, résistance 500 ohms.	Inductor con contacto de circuito corto y 5 imanes y contacto centrifugo, 500 Ω de resistencia.
8026	Testing Generator, Consisting of Magnet of Generator with 3 Magnets, Induction Alarm, in Oak Box, with Leather Carrying Belt, for Testing Lines and Instruments.	Magnéto de contrôle, 3 aimants, sonnerie d'induction, dans une boîte en chêne avec bretelle, pour canalisations et appareils.	Inductor de inspección, compuesto de imán, inductor con 3 imanes, timbre de inducción, en caja de roble con correa, para examinar conducciones y aparatos.

Klappen und Klinken zu Zentral-Umschaltern.



Nr. 8030.



Nr. 8033.



Nr. 8032.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8030	Inne	Fallklappe (Universalmodell), Messing, schwarz lackiert, mit einer Spule für Batterie oder Induktoranruf	0,090	— .5. 6
8032	Innung	Klinke für einfache Leitung mit Neusilberfedern mit Platinkon- takten, Befestigungsplatte zum Anschauben	0,030	— .1. 7
8033	Insekt	Klinke , wie vorstehend, jedoch für Doppelleitung	0,030	— .1.11

Indicators and catches for Universal Commutator Switches.

- 8030 Drop indicator (universal model) brass, varnished black, with a coil for battery or indicator call.
- 8032 Catch for single conductor with German silver springs, with platinum contacts, fixing plate for screwing on.
- 8033 Catch, same as preceding, but for double conductor.

Indicateurs et cliquets pour commutateurs centraux.

- Disques indicateurs (modèle universel) en laiton, verni noir, avec bobine pour appel par batterie ou indicateur.
- Disques indicateurs pour conducteur simple, avec ressorts en maillechort, avec pointes de platine et plaque de fixation pour être vissée.
- Disques indicateurs, comme ci-haut, mais pour doubles conducteurs.

Chapeletas indicadoras y resortes para conmutadores universales.

- Indicador (modelo universal) latón, barnizado negro, con carrete para la llamada por batería ó indicador.
- Resorte para conductor sencillo, con resortes de plata alemana, con contactos de platina, plancha para fijar para quedar atornillado.
- Resorte como el que precede, pero para doble conductor.

Schnüre.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8040	Insel	Telefonschnur , zweiadrig, ca. 1 m lang, mit Litzenösen	0,015	—.—. 7
8041	Irden	Telefonschnüre , wie vorstehend, jedoch einseitig mit Anschlußstiften	0,020	—.—. 9
8043	Irrer	Telefonschnüre für Kopftelefon Nr. 5051—55, ca. 1,5 m lang	0,030	—. 1. 4
8044	Jagd	Telefonschnüre für Kopftelefon Nr. 5056—60, ca. 2 m lang	0,035	—. 2.—
8046	Jager	Mikrotelefonschnüre , zweiadrig, für M. T. Nr. 5071, ca. 1,25 m lang, mit Litzenösen	0,020	—.—. 7
8047	Jar	Mikrotelefonschnüre , vieradrig, für M. T. Nr. 5073, 5081 und 5091, ca. 1,25 m lang, mit Litzenösen	0,035	—. 1. 3
8048	Jamer	Mikrotelefonschnüre , fünfadrig, für M. T. Nr. 5085, ca. 1,25 m lang, mit Litzenösen	0,050	—. 1. 9
Bei Bestellung ist anzugeben, für welche Mikrotelefone die Schnüre bestimmt sind.				

	Cords.	Cordons.	Cordones.
8040	Telephone cords, with two cores, about 1 m long, with strand eyes.	Cordons pour téléphones, à deux fils, longueur env. 1 m avec boucles.	Cordones para teléfonos, de dos conductores, largo m. 1 con ojetes.
8041	Telephone cords, same as preceding but with one core, with contact pins.	Cordons pour téléphones, comme ceux qui précèdent. mais à un fil, avec pointes de jonction.	Cordones para teléfonos, como los que preceden, pero de 1 solo conductor con puntas de unión.
8043	Telephone cords for head telephones No. 5051—55, about 1,5 m long.	Cordons pour téléphones, pour téléphones de tête No. 5051—55, longueur env. 1,5 m.	Cordones para teléfonos, para los de cabeza No. 5051—55, largo m. 1,5 próximamente.
8044	Telephone cords for head telephones No. 5056—60, about 2 m long.	Cordons pour téléphones, pour téléphones de tête No. 5056 - 60, longueur environ 2 m.	Cordones para teléfonos de cabeza No. 5056 - 60, largo m. próximamente.
8046	Microtelephone cords, two cores, for Microt. No. 5071, about 1,25 m long, with strand eyes.	Cordons pour microtéléphones, à 2 fils, pour microph, No. 5071, longueur env. 1,25 m, avec boucles.	Cordones para microteléfono, de 2 conductores, para microt. No. 5071, largo m. 1,25 próximamente, con ojetes.
8047	Microtelephone cords, four cores, for Microt. No. 5073, 5081 and 5091, about 1,25 m long, with strand eyes.	Cordons pour microtéléphones, à 4 fils, pour microtél. No. 5073, 5081 et 5091, longueur env. 1,25 m, avec boucles.	Cordones para microteléfonos de 4 conductores, para microt. No. 5073, 5081 y 5091, largo m. 1,25 próximamente con ojetes.
8048	Microtelephone cords, 5 cores, for Microt. No. 5085, about 1,25 m long, with strand eyes.	Cordons pour microtéléphones, à 5 fils, pour microt. No. 5085, longueur env. 1,25 m, avec boucles.	Cordone spara microteléfonos de 5 conductores, para microt. No. 5085, largo m. 1,25 próximamente con ojetes.
	On transmitting orders please state which microtelephones they are destined for.	Indiqueur pour quels microtéléphones les cordons sont destinés.	No dejar de indicar para cuales microteléfonos están destinados los cordones.

Linienwählerschnüre.

Nr	Code	Artikel	Gew.	Preis		
			kg	£	sh	d
8050	Jasmin	Linienwählerschnur mit Stöpsel , ca. 30 cm lang, einseitig mit Stift, passend zu L. W. Nr. 5250—5350, 5420, 5425, 5422 und 5423	0,040	—.	—.	9
8051	Jaspis	Linienwählerschnur , wie oben, jedoch ohne Stöpsel	0,010	—.	—.	4
8052	Jeder	Stöpsel zu vorstehender Schnur, mit Hartgummigriff	0,030	—.	—.	6
8055		Anschlußschnüre für Linienwähler , braun umklöppelt in beliebiger Länge, ohne abgebundene Ösen				
8055/4	Jemal	vieradrig pr. m		—.	—.	5
5	Joch	fünfadrig » »		—.	—.	6
6	Jubel	sechsadrig » »		—.	—.	6
7	Jugend	siebenadrig » »		—.	—.	7
8	Junge	achtadrig » »		—.	—.	7
		pro weitere Ader und m mehr		—.	—.	1
8056		Anschlußschnüre für Linienwähler , wie vorstehend, jedoch mit verseilten Adern				
8056/4	Juni	vieradrig pr. m		—.	—.	6
8	Just	achtadrig » »		—.	—.	9
12	Juwel	zwölfadrig » »		—.	1.	1
16	Kafer	sechzehnadrig » »		—.	1.	6
		Abbinden der Ösen per Öse		—.	—.	1

	Cords for distributing switches.	Cordons pour commutateurs de distribution.	Cordones para conmutadores de distribución.
8050	Distributing switch cords with plug, about 30 cm long, single core with pin, adapted for distributing switch No. 5250—5350, 5420, 5425, 5422 and 5423.	Cordons de commutateurs de distribution, avec fiches, longueur env. 30 cm à 1 fil, avec pointe pour comm. de distr. No. 5250—5350, 5420, 5425, 5422 et 5423.	Cordones de conmutador de distribución con tarugo, largo cm. 30 de 1 conductor, adaptados para comm. de di tr. No. 5250—5350, 5420, 5425, 5422 y 5423.
8051	Distributing switch cords, same as above, but without plug.	Cordons pour commutateurs de distribution, comme ci-dessus, mais sans fiche.	Cordones de conmutadores de distribución como arriba, pero sin tarugo.
8052	Plugs for the preceding cords, with ebonite handle.	Fiches pour ces cordons, avec poignée en ébonite.	Tarugos para los cordones precedentes, con puño de ebonita.
8055	Joining cords for distributing switch, braided brown, of any length without eyes, pr. m.	Cordons de raccord pour commutateurs de distribution, tressés, bruns, de toute longueur, sans boucles à quatre fils	Cordones conectadores, para conmut. de distrib., trenzados, moreno de cualquier largura, sin ojete por m. de cuatro conductores
8055/4	with four cores	à quatre fils	» cinco »
5	» five »	» cinq »	» seis »
6	» six »	» six »	» siete »
7	» seven »	» sept »	» ocho »
8	» eight »	» huit »	
	for each further core more pr. m.	chaque fil et mètre en plus.	por cada conductor y metro más.
8056	Joining cords for distributing switch, same as above, but with stranded cores	Cordons de raccord pour commutateurs de distribution, comme ci-haut mais à conducteurs cablés	Cordones conectadores para conmutadores de distribución, como los precedentes, pero con conductores cablados
8056/4	with four cores	à quatre fils	de cuatro conductores
8	» eight »	» huit »	» ocho »
12	» twelve »	» douze »	» doce »
16	» sixteen »	» seize »	» diez y seis »
	For shaping the eyes, pr. eye.	Pour former les boucles, chaque boucle.	Para formar los ojete, por ojete.

Anschlußrosetten und Klemmleisten.



Nr. 8060.




Nr. 8065.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8060		Anschlußrosetten aus poliert. Nußbaumholz mit einmontierten Anschlußklemmen		
8060/5	Kain	mit 5 Klemmen... ..	0,100	— 1. 4
10	Kaiser	» 10 »	0,115	— 2. —
15	Kalb	» 15 »	0,135	— 2. 6
20	Kamal	» 20 »	0,150	— 3. 6
25	Kamin	» 25 »	0,175	— 4. 6
30	Kampf	» 30 »	0,190	— 5. 6
8065	Kanal	Klemmleisten für Verbindungen und Abzweige von mehradrigem Kabel, bestehend aus Messingklemmen auf gebeizter Holzleiste pr. Klemme	0,015	— —. 2


	Contact Boxes and Clam Boards.	Prises de courant et planchette à bornes.	Cajas de contacto y planchitas de bornas.
8060	Contact Boxes of polished walnut with fitted in terminals	Prises de courant en noyer poli, munis de bornes	Cajas de contacto, de nogal pulimentado, con bornas de contacto.
8060/5	with 5 terminals	à 5 bornes	con 5 bornas
10	» 10 »	» 10 »	» 10 »
15	» 15 »	» 15 »	» 15 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
25	» 25 »	» 25 »	» 25 »
30	» 30 »	» 30 »	» 30 »
8065	Clam Boards for connections and branches of multiple core cables, composed of brass terminals on macerated bracket, ea. terminal.	Planchette à bornes pour raccords et bifurcations de cables à fils multiples, composée de bornes en laiton sur planchette en bois macéré, par borne.	Planchitas de bornas para conexiones y bifurcaciones de cables de alambres múltiples, compuestas de bornas de latón en planchita de madera macerada, por borna.

WECHSELSTROMWECKER.

Wechselstromwecker.



Nr. 8070.



Nr. 8074.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8070	Kante	Wechselstromwecker , Modell der Reichspost, bestehend aus zweispuligem Weckerwerk, 300 Ω Widerstand, zwei vernickelten Messingschalen, 7 cm Φ auf pol. Nußbaum Brett mit schwarz emailierter Metallkappe	0,900	— .12.—
8072	Kapaun	Wechselstromwecker , bestehend aus zweispuligem Weckerwerk, 150 Ω Widerstand, zwei vernickelten Messing-Turmschalen, 7 cm Φ , auf Nußbaumwandbrett	1,100	— .12.—
8073	Kaper	Wechselstromwecker , wie vorstehend, jedoch mit Fallscheibe	1,140	— .14.—
8074	Karat	Wechselstromwecker , wie vorstehend, jedoch mit Fallscheibe u. Lokalkontakt	1,150	— .17.—

Alternating current alarums.

8070 Alternating current Alarums, model of the Imperial Post, composed of the ringing mechanism fitted with 2 coils, Ohmic resistance 300, 2 nickel plated brass bells, Φ 7 cm on polished walnut board, with black enamelled metal cap.

8072 Alternating current Alarums, composed of ringing mechanism fitted with 2 coils, Ohmic resistance 150, 2 nickelplated brass bells, Φ 7 cm, on walnut board.

8073 Alternating current Alarums, same as above, but with drop.

8074 Alternating current Alarums, same as above, but with drop and local contact.

Sonnerie électrique à courant alternatif.

Sonnerie électrique à courant alternatif, modèle de la Poste Imperiale allemande, composé du mécanisme de sonnerie à deux bobines, résistance ohmique 300, deux timbres en laiton nickelé, Φ 7 cm sur plaque en noyer poli, avec capote en métal, émaillée noire.

Sonnerie électrique à courant alternatif, composée du mécanisme de sonnerie à deux bobines, résistance ohmique 150, deux timbres en laiton nickelé, Φ 7 cm sur plaque en noyer.

Sonnerie électrique à courant alternatif, comme ci-dessus, mais avec annonceur.

Sonnerie électrique à courant alternatif, comme ci-dessus, mais avec annonceur et contact local.

Campanillas eléctricas de corriente alternativa.


Campanillas eléctricas de corriente alternativa, modelo de la Posta Imperial alemana, compuesta del mecanismo con dos bobinas, resistencia 300 Ohm, dos campanillas de latón niquelado, Φ 7 cm en plancha de nogal pulimentado, con casco de metal, esmaltado negro.

Campanillas eléctricas de corriente alternativo, compuestas del mecanismo con dos bobinas, resistencia 150 Ohm, dos campanillas de latón niquelado, Φ 7 cm en plancha de nogal.


Campanillas eléctricas de corriente alternativa, como las precedentes, pero con disco indicador.

Campanillas eléctricas de corriente alternativa, como las precedentes, pero con disco indicador y contacto local.

Wechselstromwecker.



Nr. 8075.



Nr. 8080.

Nr.	Code	Artikel	Gew.	Preis
			kg	£ sh d
8075	Karde	Wechselstromwecker , bestehend aus zweispuligem Weckerwerk, 300 Ohm Widerstand, mit zwei vernickelten Messingschalen in poliertem Nußbaumgehäuse	0,825	— .12. —
8076	Karre	Wechselstromwecker , wie vorstehend, jedoch mit Fallscheibe ...	0,870	— .14. 9
8077	Kase	Wechselstromwecker , wie vorstehend, jedoch mit Fallscheibe und Lokalkontakt	0,910	— .17. 9
8080	Kater	Wechselstromwecker , in gußeisernem Gehäuse mit zwei Bronzeschalen 10 cm Φ	2,720	— .15. —
8081	Katun	Wechselstromwecker , wie vorstehend, jedoch mit zwei Bronzeschalen 12 cm Φ	3,750	— .18. 3

Alternating current Alarums.

8075	Alternating current Alarums, composed of a ringing mechanism fitted with 2 coils, Ohmic resistance 300, with two nickel-bells in polished walnut boxes.
8076	Alternating current Alarum, same as above, but with drop.
8077	Alternating current Alarum, same as above, but with drop and local contact.
8080	Alternating current Alarums, in cast iron case with two bronze bells, Φ 10 cm.
8081	Alternating current Alarums, same as above, but with two bronze bells, Φ 12 cm.

Sonnerie électrique à courant alternatif.

Sonnerie électrique à courant alternatif, composée du mécanisme de sonnerie à 2 bobines, résistance ohmique 300, avec 2 timbres nickelés, dans une boîte de noyer poli.
Sonnerie électrique à courant alternatif, comme ci-dessus, mais avec annonceur.
Sonnerie électrique à courant alternatif, comme ci-haut, mais avec annonceur et contact local.
Sonnerie électrique à courant alternatif, en boîte de fonte, avec deux timbres en bronze, Φ 10 cm.
Sonnerie électrique à courant alternatif, comme ci-dessus, mais avec deux timbres, Φ 12 cm.

Campanillas eléctricas de corriente alternativa.


Campanillas eléctricas de corriente alternativa, compuestas del mecanismo con dos bobinas, resistencia 300 Ohm, con dos campanillas de latón niquelado, en caja de nogal pulimentado.
Campanillas eléctricas de corriente alternativo, como las que preceden pero con indicador.
Campanillas eléctricas de corriente alternativo, como las que preceden, pero con disco indicador y contacto local.
Campanillas eléctricas de corriente alternativo, en caja de hierro fundido, con dos campanillas de bronce, Φ 10 cm.
Campanillas eléctricas de corriente alternativo, como las que preceden, pero con campanillas de 12 cm de Φ .

INSTALLATIONS-MATERIALIEN.

Elemente.



Nr. 8201.



No. 8202.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8201	Katze	Braunstein = Element , viereckig, bestehend aus Glas, Kohle, Zink mit Holzdeckel, Größe des Glases 160x100x100	1,400	—, 2.—
a		Ersatzglas zu Element No. 8201	0,500	—, —, 6
b		Ersatzkohle » » » 8201	0,700	—, —, 9
c		Ersatzzink mit Deckel » » » 8201	0,200	—, —, 10
d		Salmiak » » » 8201	0,200	—, —, 3
8202	Kauen	Meidinger Element , rund, Höhe 230 mm, ohne Füllung	1,300	—, 1. 9
a		Ersatzstandglas zu Element No. 8202	0,450	—, —, 5
b		Ersatzeinsatzglas » » » 8202	0,200	—, —, 3
c		Ersatzballon » » » 8202	0,280	—, —, 6
d		Ersatzzinkzylinder » » » 8202	0,300	—, —, 6
e		Ersatzkupferring... .. » » » 8202	0,050	—, —, 4
f		Bittersalz » » » 8202	1,000	—, 1. 1
g		Kupfervitriol » » » 8202	1,000	—, —, 6

	Cells.	Piles.	Pilas.
8201	Braunstein Cell, Square, Consisting of Glass, Carbon, Zinc, with Wooden Cover, Size of Glass 6x4x4 Ins.	Pile au peroxyde de manganèse, quadrangulaire, comprenant verre, charbon, zinc, avec couvercle en bois. Dimensions du verre 160x100x100.	Pila de manganeso, negro, cuadrado, consitiendo de cristal, carbón, zinc con tapa de madera, tamaño del vaso 160x100x100.
a	Spare Glass for Cell No. 8201.	Verre de rechange pour l'élément No. 8201.	Vaso de repuesto para la pila No. 8201.
b	Spare Carbon for Cell No. 8201.	Charbon de rechange pour l'élément No. 8201.	Carbón de repuesto para la pila No. 8201.
c	Spare Zinc with Lid for Cell No. 8201.	Zinc de rechange avec couvercle pour l'élément No. 8201.	Zinc de repuesto con tapa para la pila No. 8201.
d	Sal Ammoniac for Cell No. 8201.	Selammoniac pour l'élément No. 8201.	Amoniaco para la pila No. 8201.
8202	Meidinger Cell, Round, Height 9 1/2 Ins.	Pile Meidinger, ronde, hauteur 230 mm.	Pila Meidinger, redondo, altura 230 mm.
a	Spare Stand Glass for Cell No. 8202	Verre extérieur pour l'élément No. 8202.	Vaso fijo de repuesto para la pila No. 8202.
b	Spare Insertion Glass for Cell No. 8202.	Verre intérieur pour l'élément No. 8202.	Vaso de encaje, de repuesto para la pila No. 8202.
c	Spare Balloon for Cell No. 8202.	Ballon pour l'élément No. 8202.	Globo de repuesto para la pila No. 8202.
d	Spare Zinc Cylinder for Cell No. 8202.	Bâton de zinc pour l'élément No. 8202.	Cilindro de zinc, de repuesto para la pila No. 8202.
e	Spare Copper Ring for Cell No. 8202.	Anneau de cuivre pour l'élément No. 8202.	Anillo de cobre, de repuesto para la pila No. 8202.

Elemente.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8205	Kaue	Kohlenbeutel-Elemente in viereckigem Glasbecher, mit losem Deckel, Höhe 160 mm	1,100	—, 2. 1
8206	Kauz	Desgleichen, jedoch Höhe 120 mm	0,780	—, 1. 7
		Glasbecher für obige Elemente,		
8205/a	Kegel	für Nr. 8205	0,520	—, —. 6
8206/a	Kere	» » 8206	0,330	—, —. 5
		Deckel für obige Elemente,		
8205/b	Keche	für Nr. 8205	0,040	—, —. 4
8205/b	Keil	» » 8206	0,025	—, —. 3
		Zinkzylinder für obige Elemente,		
8205/c	Keim	für Nr. 8205	0,150	—, —. 6
8205/c	Kelch	» » 8206	0,095	—, —. 5
		Kohlenbeutel für obige Elemente,		
8205/d	Kelter	für Nr. 8205	0,400	—, —. 10
8205/d	Kerbe	» » 8206	0,300	—, —. 8

	Cells.	Piles.	Pilas.
8205	Carbon Sack Cells in Square Glass Cap with Loose Cover, Size 6 Ins.	Pile à sac de charbon dans un vase de verre quadrangulaire, couvercle libre, dimensions 160 mm.	Pilas de carbón en vaso cuadrado de cristal con tapa suelta, tamaño 160 mm.
8206	do., but Size 4 ³ / ₄ Ins.	La même, mais de dimensions.	id., tamaño 120 mm.
	Glass Jars for Above Cells,	Vase verre pour les piles précédentes,	Vaso de cristal para las precedentes pilas,
8205/a	For No. 8205.	pour No. 8205.	para No. 8205.
8206/a	» » 8206.	» » 8206.	» » 8206.
	Covers for Above Cells,	Couvercle pour les piles précédentes,	Tapas para las precedentes pilas,
8205/b	For No. 8205.	pour No. 8205.	para No. 8205.
8206/b	» » 8206.	» » 8206.	» » 8206.
	Zinc Cylinders for Above Cells,	Bâton de zinc pour les piles préce- dentes.	Cilindro de zinc para las precedentes pilas,
8505/c	For No. 8205.	pour No. 8205.	para No. 8205.
8506/c	» » 8206.	» » 8206.	» » 8206.
	Carbon Sack for Above Cells,	Sac de charbon pour les piles précé- dentes.	Saco de carbón para las precedentes pilas.
8505/d	For No. 8205.	pour No. 8205.	para No. 8205.
8506/d	» » 8206.	» » 8206.	» » 8206.

Elemente.



Nr. 8209.



Nr. 8210.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8209	Kerl	Kohlenbeutel - Elemente in rundem Glas- becher mit losem Deckel, Größe mit Kohle 160×70 cm	0,450	— 1. 1
8210	Kern	Desgleichen, jedoch Größe 200×100 cm... ..	0,900	— 1. 6
8209/a	Kerze	Glasbecher für obige Elemente für Nr. 8209	0,175	—.— 3
8210/a	Kette	» » 8210	0,250	—.— 5
8209/b	Keule	Deckel für obige Elemente für Nr. 8209	0,050	—.— 3
8210/b	Kieher	» » 8210	0,075	—.— 3
8209/c	Kiel	Zinkzylinder für obige Elemente für Nr. 8209	0,100	—.— 2
8210/c	Kieke	» » 8210	0,200	—.— 3
8211	Kieme	Erregersalz , per Element	0,025	—.— 2

	Cells.	Piles.	Pilas.
8209	Carbon Sack Cells in Round Glass Jar with Loose Cover, Size 6×3 Ins.	Piles à sac de charbon dans un vase de verre rond avec couvercle libre, dimensions 160×75.	Pilas de carbón, en vasos redondos con tapa suelta, tamaño 160×75.
8210	Do. but Size 7×4 Ins.	La même, mais de dimensions 185×100.	id. id. tamaño 185×100.
8209/a	Glass Jar for Above Cells	Vase de verre pour les piles précédentes	Vaso de cristal para las precedentes pilas
8210/a	For No. 8209 » » 8210	pour No. 8209 » » 8210	para No. 8209. » » 8210
8209/b	Covers for Above Cells	Couvercle pour les piles précédentes	Tapas para las precedentes pilas
8210/b	For No. 8209 » » 8210	pour No. 8209 » » 8210	para No. 8209 » » 8210
8209/c	Zinc Cylinders for Above Cells.	Bâton de zinc pour les piles précédentes	Cilindro de zinc para las precedentes pilas
8210/c	For No. 8209 » » 8210	pour No. 8209 » » 8210	para No. 8209 » » 8210
8211	Exciting Salt.	Sel excitateur.	Sal para excitador.

Elemente.



No. 8215.



No. 8225.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8215	Kinn	Trocken-Element in rundem, schwarzem Isolit-Becher, Kohle mit Kappe u. Kordelmutter		
		180 mm hoch	1,500	— .2. 3
8216	Kippe	150 » »	1,150	— .1.10
8217	Kirche	130 » »	0,700	— .1. 6
8218	Kiste	110 » »	0,500	— .1. 3
8220	Kitt	Trocken-Element in viereckigem, schwarzem Isolit-Becher		
		180 mm hoch	1,700	— .2. 9
8221	Kladde	150 » »	1,300	— .2. 3
8222	Klage	130 » »	1,100	— .2. —
8223	Klang	110 » »	0,550	— .1. 5
8225	Klappe	Kohlenbeutel-Element , vergossen, Größe 150×65×65 mm... ..	0,700	— .1. 9
8226	Klebe	Kohlenbeutel-Element , vergossen, Größe 170×85×85 mm... ..	1,600	— .3. —

	Cells.	Piles.	Pilas.
8215	Dry Cell in Round Black Isolite Jar, Carbon with Cap and Packing Nut	Pile sèche dans vase rond en Isolit noir, charbon avec	Pila seca en vasos de isolita redondos negros, carbón con caperuza y tuerca de cordón
	7 Ins. High	180 mm de haut	180 mm altura
8216	5 ³ / ₄ » »	150 » » »	150 » »
8217	5 » »	130 » » »	130 » »
8218	4 ¹ / ₄ » »	110 » » »	110 » »
8220	Dry Cell in Square Black Isolite Jar	Pile sèche dans vase en Isolit noir, quadrangulaire	Pila seca en vasos de isolita cuadrados, negros,
	7 Ins. High	180 mm de haut	180 mm altura
8221	5 ³ / ₄ » »	150 » » »	150 » »
8222	5 » »	130 » » »	130 » »
8223	4 ¹ / ₄ » »	110 » » »	110 » »
8225	Carbon Sack Cell, Run In, Size 5 ¹ / ₂ ×2 ¹ / ₂ ×2 ¹ / ₂ Ins.	Pila à sac de charbon, scellée. Dimensions 150×65×65	Pila de carbón, tamaño 150×85×85.
8226	Carbon Sack Cell, Run In, Size 6 ¹ / ₂ ×3 ¹ / ₄ Ins.	Pila à sac de charbon, scellée. Dimensions 170×85×85	Pila de carbón, tamaño 170×85×85.

Leitungsdrähte.




Nr. 8241.



Nr. 8242.



Nr. 8243.



Nr. 8244/47.

Nr.	Code	Artikel	Länge pr. kg in mm	Gewicht pr. 100 m	Preis £ sh d
Isolierte Drähte.					
8241	Kluge	Wachsdraht , mit Baumwolle doppelt umspinnen und gewachst, Ader 0,8 mm ϕ	150	0,700	— .2.11
8242	Klump	Asphaltdraht , dreimal mit Baumwolle umspinnen, asphaltiert und gewachst, Ader 0,9 mm ϕ	150	2,700	— .3. 4
8243	Kluppe	Asphaltdraht , dreimal mit Baumwolle umspinnen, asphaltiert und gewachst, Ader 1 mm ϕ	100	2,200	— .3. 4
8244	Knall	Guttaperchadraht mit Guttapercha umpresst, mit Baumwolle doppelt umspinnen und gewachst, Ader 0,9 mm ϕ	110	0,910	— .3.11
8245	Knarre	Guttaperchadraht , wie vorstehend, jedoch zwei Drähte verseilt	55	1,820	— .4. 6
8247	Knauf	Gummiaderdraht (postmäßig) mit Paragummi umpresst und umklöpelt, zwei Adern 0,8 mm ϕ verseilt	20	5,000	— .7.—
Isolierte Drähte jeder anderen Dimension und Qualität auf Anfrage.					

Conducting Wires. Insulated Wires.		Fils conducteurs. Fils isolés.	Alambres. Alambres aislados.
8241	Wax Wire, Double Cotton Covered and Waxed, Conductor 21 S.W.G. ϕ .	Fil glacé, double guipage coton glacé, diamètre du conducteur 0,8 mm.	Alambre encerado con doble envoltura de algodón y encerado, hilo 0,8 mm de diámetro.
8242	Asphalted Wire, Triple Cotton Covered, Asphalted and Waxed, Conductor 22 S. W. G. ϕ .	Fil asphalté, triple guipage coton asphalté et ciré, diamètre du conducteur 0,9 mm.	Alambre asfaltado, con triple envoltura de algodón, asfaltado y encerado, hilo 0,9 mm de diámetro.
8243	Asphalted Wire, Triple Cotton Covered, Asphalted and Waxed, Conductor 20 S. W. G. ϕ .	Fil asphalté, triple guipage coton asphalté et ciré, diamètre du conducteur 1 mm.	Alambre asfaltado, con triple envoltura de algodón asfaltado y encerado, hilo 1 mm de diámetro.
8244	Gutta Percha Wire, Covered with Gutta Percha, Double Cotton Covered and Waxed, Conductor 22 S. W. G. ϕ .	Fil à couche de gutta-percha, imprégné de gutta-percha, double guipage coton et ciré, diamètre du conducteur 0,9 mm.	Alambre con envuelta prensada de gutta-percha, con envoltura doble de algodón y encerado, hilo 0,9 mm de diámetro.
8245	Gutta Percha Wire, as above, but Twisted pairs.	Le même mais à 2 fils toronés.	Alambre con envoltura prensada de gutta-percha, como el precedente número, pero 2 hilos unidos.
8247	Rubber Insulated Wire (Post Office Regulation Pattern) Covered and Wrapped with Para Rubber, 2 Conductors 21 S. W. G. ϕ Twisted. Insulated Wires in Any other Dimensions and Quality Can Be Supplied Upon Application or to Specification.	Fil à enduit de caoutchouc vulcanisé (modèle des Postes) sous tresse, 2 conducteurs toronés de 0,8 mm de diamètre. Sur demande, fils isolés dans toutes autres dimensions et qualités.	Alambre con envoltura de caucho, sistema postal, trenzado y prensado caucho de Pará, 2 hilos, 0,8 mm de diámetro. Alambres aislados de toda otra dimensión y calidad se suministrarán á quien los solicite.

Leitungsdrähte.

Nr.	Code	Artikel	Länge pr. kg in m	Gewicht pr. 100 m	Preis £ sh d
Blanke Drähte.					
8251	Knefe	Silicium-Bronzedraht, 1,5 mm ϕ	60	1,600	— . 2.9
8252	Knike	Silicium-Bronzedraht, 2 mm ϕ	40	2,500	— . 2.7
8254	Knobe	Kupferbindendraht, 1,5 mm ϕ	63	1,580	— . 3.3
8256	Knopf	Verzinkter Eisenbindendraht, 2 mm ϕ	42	2,400	— . —.6
7257	Knorre	Verzinkter Eisendraht, 4 mm ϕ	10	9,500	— . —.5
8259	Knute	Verzinkter Eisenbindendraht, 1,5 mm ϕ	73	1,300	— . —.6
8260	Kobe	Verzinkter Eisenbindendraht, 2 mm ϕ	42	2,400	— . —.6
Blanke Drähte, jeder anderen Dimension und Qualität auf Anfrage.					

	Conducting Wires.	Fils conducteurs.	Alambres.
	Bright Wires.	Fils nus.	Alambres.
8251	Silicium Bronze Wire, 15 S. W. G. ϕ .	Fil de bronze au silicium, diamètre 1,5 mm.	Alambre de bronze silicioso, 1,5 mm de diámetro.
8252	Silicium Bronze Wire, 14 S. W. G. ϕ .	Fil de bronze au silicium, diamètre 2 mm.	Alambre de bronze silicioso, 2 mm de diámetro.
8254	Copper Binding Wire, 15 S. W. G. ϕ .	Fil à ligature en cuivre, diamètre 1,5 mm.	Alambre de cobre de atar, 1,5 mm de diámetro.
8256	Galvanised Iron Wire, 14 S. W. G. ϕ .	Fil de fer galvanisé, diamètre 2 mm.	Alambre de hierro galvanizado, 2 mm de diámetro.
8257	Galvanised Iron Wire, 9 S. W. G. ϕ .	Fil de fer galvanisé, diamètre 4 mm.	Alambre de hierro galvanizado, 4 mm de diámetro.
8259	Galvanised Iron Binding Wire, 15 S. W. G. ϕ .	Fil de fer à ligature galvanisé, diamètre 1,5 mm.	Alambre de hierro galvanizado, de atar, 1,5 mm de diámetro.
8260	Galvanised Iron Binding Wire, 14 S. W. G. ϕ .	Fil de fer à ligature galvanisé, diamètre 2 mm.	Alambre de hierro galvanizado de atar, 2 mm de diámetro.
	Bright Wires in Any Other Dimensions and Quality Upon Application or to Specification.	Sur demande, fils nus dans toutes autres dimensions et qualités.	Alambres pulidos de toda otra dimensión y calidad se suministrarán a quien los solicite.

Kabel.

Nr.	Code	Artikel	Gew. pr. 100 m kg	Preis pr. 10 m £ sh d
8261		Induktionsfreies Zimmerleitungs-Kabel , bestehend aus Kupferdrähten 0,8 mm Φ , mit Guttapercha isoliert, mit paraffinierter Baumwolle umspinnen und Stanniol umwickelt, mit blanker Rückleitungsader und mit paraffiniertem Band umwickelt		
8261/4	Kore	mit 4 Adern	8,000	— 3.10
6	Kost	» 6 »	12,000	— 5. 1
9	Kot	» 9 »	15,000	— 7. 1
12	Krach	» 12 »	18,000	— 9. 1
16	Krebs	» 16 »	21,000	—11. 6
20	Kreis	» 20 »	30,000	—13.—
24	Kreuz	» 24 »	35,000	—16.—
30	Krieg	» 30 »	43,000	—18.—
8263		Induktionsfreies Blei-Kabel , Ausführung wie vorstehend, jedoch mit einfachem Bleimantel umpreßt		
8263/2	Krippe	mit 2 Adern	16,000	— 4. 5
3	Krone	» 3 »	18,000	— 5. 6
4	Krug	» 4 »	21,000	— 7.—
6	Kruste	» 6 »	25,000	— 9. 1
9	Kuchen	» 9 »	30,000	—12.10
12	Kufe	» 12 »	36,000	—16. 6
16	Kugel	» 16 »	48,000	—18. 6
20	Kuh	» 20 »	56,000	1. 2.—
24	Kunde	» 24 »	65,000	1. 6.—
30	Kunst	» 30 »	74,000	1.15.—

	Cables.	Cables.	Cables.
8261	Non-inductive cable for office wires, composed of copper wires Φ 0,8 mm, insulated with guttapercha, covered with paraffined cotton, wound with tin foil, with uncovered return wire and wound with paraffined ribbon	Cables pour fils de poste, non-inducteur, composé de fils de cuivre Φ 0,8 mm, isolés à la gutta percha, guipé avec coton paraffiné, entortillés d'étain en feuilles, à fil de retour nu et entortillés de ruban paraffiné	Cables para cuartos, libres de inducción, compuestos de alambres de cobre, Φ 0,8 mm, aislados con gutta-percha, trenzados con algodón parafinado, enoueltos en hoja de estaño, con conductor de vuelta desnudo y rodeado de cinta parafinada
8261/4	with 4 cores	avec 4 fils	con 4 alambres
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
9	» 9 »	» 9 »	» 9 »
12	» 12 »	» 12 »	» 12 »
16	» 16 »	» 16 »	» 16 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
24	» 24 »	» 24 »	» 24 »
30	» 30 »	» 30 »	» 30 »
8263	Non-inductive Lead sheathed cable, the same as above but sheathed with a single lead covering	Cable à enveloppe de plomb, non-inducteur, semblables aux précédents, mais à enveloppe de plomb simple	Cable de plomo, libre de inducción, ejecución como arriba, pero con envoltorio de plomo sencillo
8263/2	with 2 cores	avec 2 fils	con 2 alambres
3	» 3 »	» 3 »	» 3 »
4	» 4 »	» 4 »	» 4 »
6	» 6 »	» 6 »	» 6 »
9	» 9 »	» 9 »	» 9 »
12	» 12 »	» 12 »	» 12 »
16	» 16 »	» 16 »	» 16 »
20	» 20 »	» 20 »	» 20 »
24	» 24 »	» 24 »	» 24 »
30	» 30 »	» 30 »	» 30 »

Kabel.

Nr.	Code	Artikel	Gew. pr. 100 m kg	Preis per 10 m £ sh d
8265		Induktionsfreies Guttapercha-Bleikabel , bestehend aus ver- seilten Kupferdrähten 0,9 mm Φ , einzeln mit Guttapercha isoliert, mit paraffinierter Baumwolle umspinnen, mit paraffiniertem Band um- wickelt und einfachem Bleimantel umpreßt je 2 Adern verdreht		
8265/2	Kupfer	2 paarig		— 8.—
/3	Kuppe	3 »		— 9. 6
/4	Kur	4 »		—13. 6
/5	Kuss	5 »		—14. 6
/8	Kuxe	8 »		1.—.—
Kabel anderer Konstruktion werden in jeder Ausführung geliefert. Bei größerem Bedarf bitten wir Spezial-Offerte einzuholen.				

	Cables.	Cables.	Cables.
8265	Non - inductive guttapercha lead covered cable, composed of stranded copper wires, insulated separately with guttapercha, Φ 0,9 mm covered with paraffine cotton, wound with paraffined ribbon, and covered with lead coating each 2 cores twisted on with another	Cable à enveloppe de plomb, et guttapercha, non-inducteur, composé de fils de cuivre câblés, Φ 0,9 mm isolés séparément avec guttapercha, guipés de coton paraffiné, entourés de ruban paraffiné avec gaine de plomb simple chaque 2 fils tordus l' un autour de l'autre	Cables de gutapercha y plomo, sin inducción, compuestos de alambres de cobre cablados, Φ 0,9 mm, aislados separadamente con gutapercha trenzados con algodón parafinado, envueltos en cinta parafinada y con capa sencilla de plomo cada 2 alambres torcidos uno con otro
8265/2	2 pair	2 paires	2 pares
/3	3 »	3 »	3 »
/4	4 »	4 »	4 »
/5	5 »	5 »	5 »
/8	8 »	8 »	8 »
	Cables of any other construction supplied to order. For large orders be pleased to ask for special offers.	Nous fournissons sur demande des cables de toute autre construction. Quand il s'agira de fortes commandes, veuillez demander des offres spéciales.	Suministramos cables de toda otra construcción á petición. Al tratarse de pedidos importantes solicítense ofertas especiales.

Befestigungsmaterialien.



Nr. 8271.



Nr. 8272.



Nr. 8273.




Nr. 8279/doppelt.


Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8271/16	Labe	Verzinnte Drahtstifte, 16 mm lang	0,280	—, —, 5
20	Lache	» » 20 » »	0,490	—, —, 6
26	Lack	» » 26 » »	0,700	—, —, 9
8272/16	Lade	Verzinnte Drahhaken, 16 mm lang	0,650	—, —, 6
20	Lagen	» » 20 » »	0,750	—, —, 7
26	Laib	» » 26 » »	0,850	—, —, 10
8273/16	Lake	Verzinnte Drahtösen, 16 mm lang	1,000	—, 1. 2
20	Lamm	» » 20 » »	1,000	—, 1. 3
26	Lampe	» » 26 » »	1,000	—, 1. —
8276	Land	Klemmleisten für Kabelverbindungen, pr. Kl.	0,015	—, —, 2
8279/11	Lange	Messingschellen für Kabel und Isolierrohre, 11 mm Φ	0,900	—, 1. 5
16	Lape	» » » » 16 » »	1,100	—, 2. 5
23	Larm	» » » » 23 » »	1,400	—, 5. —
8281	Lasse	Patent-Holzdübel, per 100 St.	1,000	—, 3. —
8282	Lasur	Stahldübel mit Bef. Schrauben, 35 mm lang	0,600	—, 2. 9
8283	Latte	» » » » 50 » »	0,900	—, 3. 3

	Fixing Material.	Matériel d'attache.	Material de sujeción.
8271/16	G. I. Wire Nails, 0,629 Ins. Long	Clous d'épingle étamés, 16 mm de longueur.	Clavitos de alambre estañado, 16 mm de largo.
20	G. I. Wire Nails, 0,787 Ins. Long	Clous d'épingle étamés, 20 mm de longueur.	Clavitos de alambre estañado, 20 mm de largo.
26	G. I. Wire Nails, 1,02 Ins. Long	Clous d'épingle étamés, 26 mm de longueur.	Clavitos de alambre estañado, 26 mm de largo.
8272/16	G. I. Wire Hooks, 0,629 Ins. Long	Crochets étamés, 16 mm de longueur.	Ganchos de alambre estañado, 16 mm de largo.
20	G. I. Wire Hooks, 0,787 Ins. Long	Crochets étamés, 20 mm de longueur.	Ganchos de alambre estañado, 20 mm de largo.
26	G. I. Wire Hooks, 1,02 Ins. Long	Crochets étamés, 26 mm de longueur.	Ganchos de alambre estañado, 26 mm de largo.
8273/16	G. I. Wire Loops, 0,629 Ins. Long	Cavaliers étamés, 16 mm de longueur.	Corchetes de alambre estañado, 16 mm de largo.
20	G. I. Wire Loops, 0,787 Ins. Long	Cavaliers étamés, 20 mm de longueur.	Corchetes de alambre estañado, 20 mm de largo.
26	G. I. Wire Loops, 1,02 Ins. Long	Cavaliers étamés, 26 mm de longueur.	Corchetes de alambre estañado, 26 mm de largo.
8276	Terminal Connecting Strips for Cable Connections, Each.	Bârettes de serrage pour raccords de câbles chacune.	Listones para borna de unión de cables, cada una.
8279/11	Brass Clamps for Cable and Insulating Piping, 0,433 Ins. Φ .	Colliers en laiton pour câbles et tuyaux isolants, 11 mm de longueur.	Collares de latón para cables y tubería de aislación, 11 mm de largo.
16	Brass Clamps for Cable and Insulating Piping, 0,629 Ins. Φ .	Colliers en laiton pour cables et tuyaux isolants, 16 mm de longueur.	Collares de latón para cables y tubería de aislación, 16 mm de largo.
23	Brass Clamps for Cable and Insulating Piping, 0,905 Ins. Φ .	Colliers en laiton pour cables et tuyaux isolants, 23 mm de longueur.	Collares de latón para cables y tubería de aislación, 23 mm de largo.
8281	Patent Wooden Dowels, per 100.	Taquets bois brevetés le 100.	Tarugo de madera, patentizado, por 100 piezas.
8282	Steel Dowels with Fastening Screws, 1,37 Ins. Long.	Taquets acier avec vis de fixation 35 mm de longueur.	Tarugo de acero con tornillos, 35 mm de largo.
8283	Steel Dowels with Fastening Screws, 1,96 Ins. Long.	Taquets acier avec vis de fixation 50 mm de longueur.	Tarugo de acero con tornillos, 50 mm de largo.

Isolatoren und Stützen.



Nr. 8295.



Nr. 8298.


Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8295	Laub	Porzellan-Isolator , ohne Stütze (Reichsmodell Nr. 1), 85 mm Φ , 140 mm hoch, für Drähte bis 5 mm Φ	9,400	—.—. 7
8296	Laufe	Porzellan-Isolator , ohne Stütze (Reichsmodell Nr. 2), 70 mm Φ , 100 mm hoch, für Drähte bis 3 mm Φ	4,800	—.—. 5
8297	Laza	Porzellan-Isolator , ohne Stütze (Reichsmodell Nr. 3), 60 mm Φ , 85 mm hoch, für Drähte bis 2 mm Φ	2,700	—.—. 4
8298	Leben	Isolator Nr. 8295, mit gebogener Stütze, mit Holz- oder Steinschrauben	2,200	—. 1. 1
8299	Leker	» » 8296, » » » » » » » »	1,200	—.—. 10
8300	Ledig	» » 8297, » » » » » » » »	0,500	—.—. 6

	Insulators and Brackets.	Isolateurs et supports.	Aisladores y soportes.
8295	Porcelain Insulator, without Bracket (Imperial Pattern No. 1). 3 $\frac{1}{4}$ Ins. Φ , 5 $\frac{1}{2}$ Ins. High, for Wires up to Φ 6 S. W. G.	Isolateur porcelaine, sans support (modèle de l'Etat No. 1) diamètre 85 mm, hauteur 140 mm, pour fils jusqu' à 5 mm de diamètre.	Aislador de porcelana, sin soporte, modelo imperial No. 1, 85 mm de diámetro, 140 mm de alto, para alambres hasta 5 mm de diámetro.
8296	Porcelain Insulator, without Bracket (Imperial Pattern No. 2). 2 $\frac{3}{4}$ Ins. Φ , 3 $\frac{3}{4}$ Ins. High, for Wires up to Φ 11 S. W. G.	Isolateur porcelaine, sans support (modèle de l'Etat No. 2) diamètre 70 mm, hauteur 100 mm, pour fils jusqu' à 3 mm de diamètre.	Aislador de porcelana, sin soporte, modelo imperial No. 2, 70 mm de diámetro, 100 mm de alto, para alambres hasta 3 mm de diámetro.
8297	Porcelain Insulator, without Bracket (Imperial Pattern No. 3). 2 $\frac{1}{4}$ Ins. Φ , 3 $\frac{1}{4}$ Ins. High, for Wires up to Φ 15 S. W. G.	Isolateur porcelaine, sans support (modèle de l'Etat No. 3) diamètre 60 mm, hauteur 85 mm, pour fils jusqu' à 2 mm de diamètre.	Aislador de porcelana, sin soporte, modelo imperial No. 3, 60 mm de diámetro, 85 mm de alto, para alambres hasta 2 mm de diámetro.
8298	Insulator No. 8295 with Bent Bracket with Wood or Stone Screw.	Isolateur No. 8295, avec support et vis à bois ou à pierre.	Aislador No. 8295 con soporte encorvado, con tornillo para madera ó piedra.
8299	Insulator No. 8296 with Bent Bracket with Wood or Stone Screw.	Isolateur No. 8296, avec support et vis à bois ou à pierre.	Aislador No. 8296 con soporte encorvado, con tornillo para madera ó piedra.
8300	Insulator No. 8297 with Bent Bracket with Wood or Stone Screw.	Isolateur No. 8296, avec support et vis à bois ou à pierre.	Aislador No. 8297 con soporte encorvado, con tornillo para madera ó piedra.



Nr. 8310.

Isolatoren und Stützen.



Nr. 8307.



Nr. 8305/24.



Nr. 8305/10.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8301	Lende	Porzellan-Isolator , 40×55 mm, auf Stütze per 100 Stück	5,000	—.12.—
8302	Lenz	Gebogene Eisenstütze mit Holzschraube dazu » 100 »	17,000	—.15.—
8303	Lese	» » » Steinschraube » » 100 »	17,000	—.15.—
8305/15	Leute	Porzellan-Isolierrollen , 15 mm Ø » 100 »	0,225	—.—.11
20	Licht	» » 20 » Ø » 100 »	0,750	— 1. 1
24	Liegen	» » 24 » Ø » 100 »	1,550	— 1. 3
8307	Loge	Porzellan-Durchführungen , 6 mm Ø, 25 mm lang ... » 100 »	0,740	— 1. 8
8308	Lose	» » 8 » Ø, 40 » » » » 100 »	1,325	— 2. 5
8309	Luder	» » 12 » Ø, 75 » » » » 100 »	6,750	—10. 3
8310	Lump	Porzellan-Einführungen , 12 » Ø, 95 » » » » 100 »	3,550	—12.—
8311	Lunge	» » 16 » Ø, 125 » » » » 100 »	7,000	—15.—

	Insulators and Brackets.	Isolateurs et supports.	Aisladores y soportes.
8301	Porcelain Insulator 1½×2 Ins., on Bracket, per 100.	Isolateur porcelaine, 40×55 mm, avec support, les 100 pièces.	Aislador de porcelana 40×55 mm, con soporte, las 100 piezas.
8302	Bent Iron Brackets with Wood Screw To Match, per 100.	Supports cintrés en fer avec vis à bois, les 100 pièces.	Soportes de hierro encorvados, con tornillo para madera, las 100 piezas.
8303	Bent Iron Brackets with Stone Screw To Match, per 100.	Supports cintrés en fer avec vis à pierre, les 100 pièces.	Soportes de hierro encorvados, con tornillo para hierro, les 100 piezas.
8305/15	Porcelain Insulating Rolls, 0,590 Ins. Ø, per 100.	Poulies isolantes porcelaine, diam. 15 mm, les 100 pièces.	Rollos aisladores de porcelana, 15 mm de diámetro, las 100 piezas.
20	Porcelain Insulating Rolls, 0,787 Ins. Ø, per 100.	Poulies isolantes porcelaine, diam. 20 mm, les 100 pièces.	Rollos aisladores de porcelana, 20 mm de diámetro, las 100 piezas.
24	Porcelain Insulating Rolls, 0,944 Ins. Ø, per 100.	Poulies isolantes porcelaine, diam. 24 mm, les 100 pièces.	Rollos aisladores de porcelana, 24 mm de diámetro, las 100 piezas.
8307	Porcelain Connections, 0,236 Ins. Ø, 0,984 Ins. Long, per 100.	Manchons porcelaine, diam. 6 mm, longueur 25 mm, les 100 pièces.	Enchutes de porcelana, 6 mm de diámetro, 25 mm de largo, las 100 piezas.
8308	Porcelain Connections, 0,314 Ins. Ø, 1,57 Ins. Long, per 100.	Manchons porcelaine, diam. 8 mm, longueur 40 mm, les 100 pièces.	Enchutes de porcelana, 8 mm de diámetro, 40 mm de largo, las 100 piezas.
8309	Porcelain Connections, 0,472 Ins. Ø, 2,95 Ins. Long, per 100.	Manchons porcelaine, diam. 12 mm, longueur 75 mm, les 100 pièces.	Enchutes de porcelana, 12 mm de diámetro, 75 mm de largo, las 100 piezas.
8310	Porcelain Inlets, 0,472 Ins. Ø, 3,74 Ins. Long, per 100.	Pipes d'entrées de poste, porcelaine, diam. 12 mm, longueur 95 mm, les 100 pièces.	Tubo de entrada de porcelana, 12 mm de diámetro, 95 mm de largo, las 100 piezas.
8311	Porcelain Inlets, 0,629 Ins. Ø, 4,91 Ins. Long, per 100.	Pipes d'entrées de poste, porcelaine, diam. 16 mm, longueur 125 mm, les 100 pièces.	Tubo de entrada de porcelana, 16 mm de diámetro, 125 mm de largo, las 100 piezas.

Diverse Installationsmaterialien.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8326	Male	Erdleitungsplatten aus verzinktem Eisenblech, 500×500×3 mm mit 8 m langem verzinkten Eisendrahtseil aus 3 Drähten à 3 mm Φ	3,400	—, 6.—
8327	Macht	Kupferdrahtseil für den Anschluß von Erdleitungskörpern, bestehend aus 7 Drähten von je 1 mm Φ , per m... ..	0,350	—, —.11
8329	Magd	Draht-Verbindungshülsen aus Kupfer, zur Verbindung von Bronze-Drähten von 1,2 mm Φ	0,002	—, —. 1
8330	Mager	» 1,5 » Φ	0,003	—, —. 1
8331	Mark	» 2 » Φ	0,004	—, —. 1
8332	Marmor	» 2,5 » Φ	0,006	—, —. 1
8335	Maser	Schalldämpfer aus Weichgummi, 100×14 mm	0,030	—, —. 4
8336	Mast	» » » 100×14 » jedoch mit Bleimantel...	0,195	—, —. 6

	Sundry Installation Materials.	Divers Matériaux d'installation.	Materiales diversos de instalación.
8326	Earth Connection Plates with G. I. Sheet Iron 19 $\frac{1}{2}$ ×19 $\frac{1}{2}$ ×0,118 Ins. with 26 Feet of Galvanised Iron Wire Rope 3/11 S. W. G. Each.	Plaques pour prise de terre en tôle galvanisée 500×500×3 mm avec 8 m. de câble à 3 fils de fer étamés d'un diam. de 3 mm.	Placas de conducción de tierra de chapas de hierro galvanizado, 500×500×3 mm. con cable de alambre de hierro zincado, de 3 hilos, 3 mm. de diám.
8327	Copper Wire Rope for making Connections to Earth Plates, Consisting of 7/4 S. W. G.	Câble cuivre pour prise de terre, à 7 fils d'un diam. de 2 mm.	Cable de alambre de cobre para la concepción de los cuerpos de la conducción de tierra, consistiendo en 7 alambres á 2 mm. de diám., cada uno.
8329	Wire Connecting Sleeves, of Copper for Connecting Bronze Wires	Douilles en cuivre pour raccorder les fils de bronze	Fundas de unión para el alambre, de cobre, para la unión de alambres de bronce de
	of 17 S. W. G. Φ .	diam. de 1,2 mm.	1,2 mm. de diám.
8330	» 15 » Φ .	» » 1,5 »	1,5 » » »
8331	» 14 » Φ .	» » 2 »	2 » » »
8332	» 12 » Φ .	» » 2,5 »	2,5 » » »
8335	Sound Muffler of Soft Rubber, 3.93×0,552 Ins.	Sourdine en caoutchouc élastique 100×14 mm.	Sordinas de gaucha blando 100×14 mm.
8336	Sound Muffler of Soft Rubber, 3.93×0,552 Ins. but with Lead Shell.	Sourdine en caoutchouc élastique 100×14 mm. mais sans chemise de plomb.	Sordinas de gaucha blando 100×14 mm. pero con manto de plomo.

WERKZEUGE.


Werkzeuge.



Nr. 8370.



Nr. 8364.




Nr. 8365.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8361/ 8	Maus	Holzbohrer zum Einsetzen von Isolatorenstützen 8 mm Φ	0,120	— . 1. 1
10	Mere	» » » » » 10 » »	0,125	— . 1. 3
12	Meise	» » » » » 12 » »	0,150	— . 1. 5
8362/10	Melk	Rohrbohrer aus Stahlrohr 600 mm lang 10 mm Φ	0,220	— . 2. 9
15	Melone	» » » 600 » » 15 » »	0,500	— . 3. 9
20	Menage	» » » 600 » » 20 » »	0,600	— . 4. 3
8364	Mergel	Handdrahtspanner für Draht bis 3 mm Φ	0,490	— . 4. 6
8365	Merz	Parallel-Froschklemme für Draht bis 3 mm Φ	0,500	— . 3. 3
8367	Metall	Flaschenzug , bestehend aus 2 Flaschen à 3 Rollen und 20 m Hanfseil	1,350	— .10.—
8369	Mette	Steigeisen , schwere Ausführung, pro Paar	4,000	1.15.—
8370	Mewe	» leichte » » »	3,000	1.—.—

	Tools.	Outils.	Herramientas.
8361/ 8	Wooden Gimlet for Putting In Insulator Brackets, 0,314 Ins. Φ .	Foret à bois pour poser les supports d'isolateurs, diam. 8 mm.	Taladro de madera para colocar las soportes de aisladores, 8mm. de diám.
10	Wooden Gimlet for Putting In Insulator Brackets, 0,393 Ins. Φ .	Foret à bois pour poser les supports d'isolateurs, diam. 10 mm.	Taladro de madera para colocar las soportes de aisladores 10 mm. de diám.
12	Wooden Gimlet for Putting In Insulator Brackets, 0,472 Ins. Φ .	Foret à bois pour poser les supports d'isolateurs, diam. 12 mm.	Taladro de madera para colocar las soportes de aisladores 12 mm. de diám.
8362/10	Pipe Drill for Steel Piping, Mms. 23 1/2 Ins. Long, 0,393 Ins. Φ .	Foret pour tuyaux en tube d'acier, longueur 600 mm., diam. 10 mm.	Taladro para tubos de acero, 600 mm. de largo, 10 mm. de diám.
15	Pipe Driller for Steel Piping, Mms. 23 1/2 Ins. Long, 0,590 Ins. Φ .	Foret pour tuyaux en tube d'acier, longueur 600 mm., diam. 15 mm.	Taladro para tubos de acero, 600 mm. de largo, 15 mm. de diám.
20	Pipe Driller for Steel Piping, Mms. 23 1/2 Ins. Long, 0,787 Ins. Φ .	Foret pour tuyaux en tube d'acier, longueur 600 mm., diam. 20 mm.	Taladro para tubos de acero, 600 mm. de largo, 20 mm. de diám.
8364	Hand Wire Stretcher for Wire up to 11 S.W. G.	Tendeur pour fils jusqu' à 3 mm. de diamètre.	Perillo tensor de alambres á mano, para alambre hasta 3 mm. de diám.
8365	Parallel Toggle for Wire up to 11 S.W. G.	Pince hollandaise parallèle pour fils jusqu' à 3 mm de diamètre.	Tenacillas holandesas á mano, para alambre hasta 3 mm. de diám.
8367	Hoisting Tackle Consisting of 2 Pulleys, 3 Rollers each and 65 Feet Hemp Rope.	Palan, formé de 2 moufles, 2 poulies et 20 m. de câble en chanvre.	Aparejo, consistiendo de 2 muflas en 3 rollos y 20 m. de cuerda de cañamo.
8369	Climbing Irons, Heavy Pattern per Pair.	Etrier, modèle fort, la paire.	Garfio, ejecución sólida.
8370	Climbing Irons, Light Pattern per Pair	Etrier, modèle léger, la paire.	Garfio, ejecución ligera.


Werkzeuge.




Nr. 8375.



Nr. 8376.



Nr. 8379.




Nr. 8380.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
8375	Miliz	Taschenmesser für Elektrotechniker, mit 7 verschiedenen Werkzeugen	0,100	—,13.—
8376	Minde	Sicherheitsgürtel mit Werkzeugkasten und Karabinerhaken	1,700	—,10.—
8379	Mispel	Montage-Lötofen , 370 mm hoch	4,600	—,10.—
8380	Mittag	Werkzeugbesteck in Ledertasche mit den notwendigen Werkzeugen, bequem in der Tasche zu tragen... ..	0,320	—, 9.—
8385	Mitter	Taschenvoltmeter mit Etui, bis 3 Volt zeigend	0,175	—, 9. 6

	Tools.	Outils.	Herramientas.
8375	Pocket Knife for Electricians with 5 Different Tools.	Couteau de poche pour électriciens avec 7 outils différents.	Cuchillo para electrotécnicos, con 7 diferentes herramientas.
8376	Safety Belt with Tool Pocket and Swivel.	Ceinture de sûreté avec poche à outils et crochet.	Cinturón de seguridad con bolsa de herramientas y gaucha carabina.
8379	Fitting Soldering Furnace, 14½ Ins. High.	Fourneau à souder pour montage, hauteur 370 mm.	Soplete para soldar, para el montaje, 370 mm. de altura.
8380	Tool Set in Leather Bag with Necessary Tools, Easy to Carry in Pocket.	Trousse, poche de cuir avec les outils indispensables facile à porter dans la poche.	Funda de cuero para las herramientas necesarias, para llevar en el bolsillo.
8385	Pocket Volt Measurer with Case, Shewing up to 3 Volts.	Voltmètre de poche avec étui, donnant jusqu' à 3 volts.	Voltómetro de bolsillo con estuche indicando mostrando hasta 3 volt.

HAUSTELEGRAPHEN-ARTIKEL.

Holztaster.



Nr.	Durchm. ca. mm	Artikel	Preis pr. 100 St. £ sh d
501	50	Holztaster mit Bein-Drücker, schwarz, imit. Nußbaum, Eiche, Mahagoni ...	—11.—
502	50	do. weiß oder farbig lackiert... ..	—13.—
503	50	do. echt Nußbaum, Eiche	—14. 6
504	50	do. echt Mahagoni... ..	—15. 6
505	30	do. Miniatur schwarz und imitiert	—10. 6
506	30	do. Miniatur echt Nußbaum, Eiche etc. ...	—12. 6
507	50	Holztaster flach, schwarz und imitiert ...	—13.—
508	50	do. flach, echt Nußbaum und Eiche	—16. 6
509	50	do. flach, echt Mahagoni	—18.—
510	30	do. Miniatur flach, schwarz und imitiert ...	—12.—
511	30	do. Miniatur flach, echt Nußbaum, Eiche...	—13. 6
512	50	Holztaster mit 1 Perland, schwarz und imitiert	—14.—
513	50	do. mit 1 Perland, echt Nußbaum, Eiche...	—16.—
514	50	do. mit 1 Perland, echt Mahagoni	—18.—
515	50	do. mit 3 Perländern, schwarz, echt Nußbaum, Eiche	1. 2. 6
516	50	do. mit Blattschnitt, schwarz und imitiert...	1. 3.—
517	50	do. mit Blattschnitt, echt Nußbaum, Eiche	1. 5. 6
518	50	do. mit Blattschnitt, echt Mahagoni	1. 7. 6
519	50	Holztaster ff. geschnitzt, echt Nußbaum, Eiche	1.10. 6
520	50	do. ff. geschnitzt, echt Nußbaum, Eiche ...	2. 5. 6
521	50	do. Bandtaster, echt Nußbaum, Eiche	2.10. 6

Wooden bell pushes.

501	Wooden push with bone press button, black imitation walnut, oak or mahogany.
502	do. lacquered white or coloured.
503	do. real walnut, or oak.
504	do. mahogany.
505	do. miniature, black or imitation.
506	do. miniature, real walnut, oak etc.
507	Wooden push flat, black or imitation.
508	do flat, real walnut and oak.
509	do. flat, real mahogany.
510	do. miniature flat, black or imitation.
511	do. miniature flat, real walnut or oak.
512	Wooden holder with 1 pearl border, black imitation.
513	do. real walnut, or oak.
514	do. real mahogany.
515	do. with 3 pearl borders, black, real walnut, or oak.
516	do. with carved foliage, black or imitation.
517	do. real walnut, oak.
518	do. real mahogany.
519	Wooden holder, superfine carved, real walnut, or oak.
520	do. real walnut, or oak.
521	do. Tape contact, real walnut, or oak.


Boutons en bois.

Bouton d'appel avec poussoir en os, noir, imitation noyer, chêne, acajou.
id. blanc ou verni en couleur.
id. véritable noyer, chêne.
id. véritable acajou.
id. miniature, noir ou imité.
id. » véritable noyer, chêne etc.
Bouton en bois plat, noir ou imité.
id. plat, véritable noyer et chêne.
id. plat, véritable acajou.
id. miniature plat, noir ou imité.
id. » plat, véritable noyer, chêne.
Bouton en bois avec 1 rebord perles, noir ou imité.
id. véritable noyer, chêne.
id. véritable acajou.
id. avec 3 rebords perles, noir, véritable noyer, chêne.
id. avec coupe feuilletée, noir ou imité.
id. véritable noyer, chêne.
id. véritable acajou.
Bouton en bois, finement sculptée, véritable noyer, chêne.
id. véritable noyer, chêne.
id. avec manipulateur à bandes, véritable noyer, chêne.

Contactos de madera.

Contactos de madera con pulsador de hueso, negro, imitación de nogal, roble, caoba.
id. blanco ó charolado de color.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba legítima.
id. miniatura, negro é imitación.
id. nogal legítimo y roble etc.
Contactos de madera, negro é imitación.
id. de madera, nogal legítimo y nogal
id. caoba legítima.
id. miniatura, chato, negro é imitación.
id. miniatura, nogal legítimo, roble.
Contactos de madera con hilera de perlas, negro é imitación.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba, legítima.
id. con 3 hileras de perlas, negro, nogal legítimo, roble.
id. con hojas grabadas, negro é imitación.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba legítima.
Contactos finamente grabados, nogal legítimo, roble.
id. nogal legítimo, roble.
id. de cinta, nogal legítimo, roble.

Diverse Taster.



Nr. 522—524.

Nr. 526.


Nr. 527.



Nr. 529—532.



Nr. 533—535.



Nr. 536—537.



Nr. 538—539.

Nr.	Durchm. ca. mm	Artikel	Preis pr. 100 St. £ sh d
522	50	Holztaster mit Metalldrücker und vernickeltem Ring, schwarz und imitiert...	1.13.—
523	50	do. echt Nußbaum, Eiche...	1.16.—
524	50	do. echt Mahagoni...	1.19.—
525	55	Porzellantaster mit Holzboden, weiß...	—15. 6
526	55	do. mit Holzboden mit Goldstreifen...	1.—. 6
527	55	do. mit Holzboden, »Bitte zu drücken«	1. 6.—
528	55	do. mit Holzboden, bunt dekoriert...	1.16.—
529	65	Tischtaster , schwarz und imitiert...	1.13.—
530	65	do. echt Nussbaum, Eiche...	1.15.—
531	65	do. echt Mahagoni...	1.18.—
532	65	do. wie vorstehend, mit Blattschnitt mehr	—10.—
533	68	Doppeltaster , schwarz und imitiert...	2. 3.—
534	68	do. echt Nußbaum, Eiche...	2. 6.—
535	68	do. echt Mahagoni...	2.10.—
536		Wandtaster , viereckig, mit 2 Tastern, echt Nußbaum, Eiche...	9.10.—
537		Tischtaster , sonst wie vorstehend...	12.10.—
538	50	Taster mit Einsteckvorrichtung, schwarz und imitiert...	1.14.—
539	50	do. echt Nußbaum und Eiche...	1.16.—

Bell pushes.

522	Wooden pushes with metal press-button and nickel-plated ring, black or imitation.
523	do. real walnut, or oak.
524	do. real mahogany.
525	Porcelain pushes with wooden base white.
526	do. with gilt stripe.
527	do. with inscription: »Press the button«.
528	do. decorated in colours.
529	Table holder black or imitation.
530	do. real walnut, or oak.
531	do. real mahogany.
532	do. as above with carved foliage.
533	Double push black or imitation.
534	do. real walnut, or oak.
535	do. real mahogany.
536	Wall contact push, with 2 buttons, real walnut, or oak.
537	Table push, otherwise as above.
538	Push with plug jack black or imitation.
539	do. real mahogany or oak.

Boutons.

Bouton en bois avec poussoir en métal et bague vernie, noir ou imité.
id. véritable noyer chêne.
id. véritable acajou.
Bouton en porcelaine avec fond en bois blanc.
id. avec rayures dorées.
id. avec inscription: »Prière de presser«.
id. colorié.
Bouton presse papiers noir ou imité.
id. véritable noyer, chêne.
id. véritable acajou.
id. comme ci-dessus avec coupe feuilletée en plus.
Bouton double noir ou imité.
id. véritable noyer, chêne.
id. véritable acajou.
Bouton avec passage de fils noir ou imité.
id. véritable noyer et chêne.

Contactos de diferentes clases.

Contactos de madera con pulsador de metal y anillo niquelado, negro é imitación.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba legítima.
Contactos de porcelana, con fondo de madera, blanco.
id. con filete dorado.
id. con »Bitte zu drücken«.
id. con ornamentos de color.
Contactos de mesa, negro é imitación.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba legítima.
Contactos de pared, cuadrados, con 2 contactos, nogal legítimo, roble.
Contactos de mesa, cuadrados, por lo demás como los precedentes.
Contactos con arreglo para introducir tarugos, negro é imitación.
id. nogal legítimo, roble.

Birntaster.



Nr. 540.



Nr. 545-547.



Nr. 548-550.



Nr. 551.



Nr. 552.

Nr.	Durchm. ca. mm	Artikel.	Preis pr. 100 St. £ sh d
540		Birntaster mit Beineinführung und Drücker, schwarz und imitiert	1. 1.—
541		do. weiß oder farbig lackiert	1. 2. 6
542		do. echt Mahagoni	1. 5.—
543		do. echt Nußbaum, Eiche... ..	1. 3.—
544		Birntaster mit 2 Perlrändern, schwarz und imitiert	1. 3. 6
545		do. weiß oder farbig lackiert	1. 5. 6
546		do. echt Nußbaum, Eiche... ..	1. 6.—
547		do. Mahagoni	1. 9.—
548		Birntaster mit Blattschnitt, schwarz und imitiert	1.13. 6
549		do. echt Nußbaum, Eiche... ..	1.15. 6
550		do. Mahagoni	1.19.—
551		Birnen , ff. gestochen, schwarz, echt Nußbaum, Eiche	2.19.—
552		Birnen , ff. gestochen, schwarz, echt Nußbaum, Eiche	2.19.—

Pear Pushes.

540	Pear push with bone leading in and press-button, black or imitation.
541	do. lacquered white or coloured.
542	do. real mahogany.
543	do. real walnut or oak.
544	Pear push with 2 pearl borders, black or imitation.
545	do. lacquered white or coloured.
546	do. real walnut or oak.
547	do. mahogany.
548	Pear push, carved foliage, black or imitation.
549	do. real walnut or oak.
550	do. mahogany.
551	Pear push, superfine, engraved, black, real walnut or oak.
552	Pear push, superfine, engraved, black, real walnut or oak.


Poires.

Poire avec introducteur en os et bouton d'appel noir ou imité.
id. blanc ou verni en couleur.
id. véritable acajou.
id. véritable noyer, chêne.
Poire avec 2 rebords perles, noir ou imité.
id. blanc ou verni couleur.
id. véritable noyer, chêne.
id. acajou.
Poire avec coupe feuilletée, noir ou imité.
id. véritable noyer, chêne.
id. acajou.
Poire finement sculptée noir, véritable noyer, chêne.
Poire finement sculptée noir, véritable noyer, chêne.

Contactos, forma de peras.

Contactos, forma de pera, con manguito de introducción de hueso y pulsador, negro é imitación.
id. blanco ó charolado de color.
id. caoba legítima.
id. nogal legítimo, roble.
Contactos, forma de pera con 2 hileras de perlas, negro é imitación.
id. blanco ó charolado de color.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba legítima.
Contactos, forma de pera con hojas grabadas, negro é imitación.
id. nogal legítimo, roble.
id. caoba legítima.
Peras finamente grabadas, negro, nogal legítimo, roble.
Peras finamente grabadas, negro, nogal legítimo, roble.

Birntaster.



Nr. 553.



Nr. 554.



Nr. 555.



Nr. 556.



Nr. 557—559.



Nr. 560—562.

Nr.	Durchm. ca. mm	Artikel	Preis pr. 100 St. £ sh d
553 }		Birntaster , ff. gestochen, schwarz, echt	
554 }		Nußbaum, Eiche	2.19.—
555 }		Birntaster , ff. gestochen, schwarz, echt	
556 }		Nußbaum, Eiche	3.13.—
557		Doppelbirnen , glatt, schwarz und	
		imitiert	1.15.—
558		do. glatt, echt Nußbaum, Eiche	1.18.—
559		do. glatt, echt Mahagoni	2. 1.—
560		Doppelbirne , fassoniert, schwarz und	
		imitiert	1.19.—
561		do. fassoniert, echt Nußbaum, Eiche...	2. 2.—
562		do. fassoniert, echt Mahagoni... ..	2. 5.—

Pear Pushes.

553 }	Pear push, superfine, engraved, black,
554 }	real walnut or oak.
555 }	Pear push, superfine, engraved, black,
556 }	real walnut or oak.
557	Double pear push, plain, black or
	imitation.
558	do. plain, real walnut or oak.
559	do. plain, real mahogany.
560	Double pear push, figured, black
	or imitation.
561	do. figured, real walnut or oak.
562	do. figured, real mahogany.


Poires.

Poire finement sculptée noir, véri-
table noyer, chêne.
Poire finement sculptée noir, véri-
table noyer, chêne.
Poire d'appel double, uni, noir ou
imité.
id. uni, véritable chêne, noyer.
id. uni, véritable acajou.
Poire d'appel double, façonnée noir
ou imité.
id. façonnée véritable noyer, chêne.
id. façonnée véritable acajou.

Contactos, forma de pera.

Contactos, forma de pera, grabados,
negro, nogal legítimo, roble.
Contactos, forma de pera, grabados,
negro, nogal legítimo, roble.
Peras dobles, liso, negro, imitación.
id. liso, nogal legítimo, roble.
id. liso, caoba legítima.
Peras dobles, de formas especiales,
negro é imitación.
id. de formas especiales, nogal legí-
timo, roble.
id. de formas especiales, caoba legí-
tima.

Diverse Kontakte.



Nr.	Durchm. ca. mm	Artikel	Preis pr. 100 St. £ sh d
563		Doppelbirnen , seitlich schwarz, echt Nußbaum, Eiche	3.15.—
564		jeder weitere Knopf mehr	— .15.—
565		Birnen mit Stechkontakte, schwarz, echt Nußbaum, Eiche	2.10.—
566		Stecker mit Hartgummigriff zu Steckbirnen und Steckastern passend	1.—.—
567		Quetsch-Taster mit Bein- oder Metallring, schwarz, echt Nußbaum, Eiche ...	2.16.—
568		Quetsch-Taster , wie vorstehend, jedoch ohne Ring	2. 4.—
569		Eichel-Taster , echt Nußbaum, Eiche ...	1. 1.—
570		Eichel-Taster , echt Mahagoni	1. 4.—
571		Miniatur-Eichel-Taster , echt Nußbaum, Eiche oder Mahagoni	— .19. 6

Sundry pushes.

563	Double pear push, lateral black, real walnut, or oak.
564	each further button extra.
565	Pear push with plug jacks, black, real walnut, or oak.
566	Plug with ebonite handle suitable for plug socket and plug.
567	Grip push with bone or metal ring, black, real walnut, or oak.
568	Grip push like above, but without ring.
569	Acorn push, real walnut, or oak.
570	Acorn push, real mahogany.
571	Miniature acorn push, real walnut, oak or mahogany.


Contacts d'appel divers.

Poire d'appel double face noire, noyer véritable, chêne.
Chaque bouton supplémentaire en plus.
Poire avec contact à fiches véritable noyer, chêne.
Fiche avec poignée en caoutchouc vulcanisé pour poires à fiches et manipulateurs à fiches.
Manipulateur plat avec bague en os ou en métal, noir, véritable noyer, chêne.
Manipulateur plat comme ci-dessus mais sans bague.
Manipulateur en forme de gland, véritable noyer, chêne.
Manipulateur en forme de gland, acajou.
Manipulateur en forme de gland, en miniature véritable noyer, chêne ou acajou.

Contactos.

Peras dobles, los lados negros, nogal legítimo, roble.
Cada botón extra, más.
Peras con interruptor de clavija, negro, nogal legítimo, roble.
Clavija de ebonita para peras y contactos de interruptor de clavija.
Contacto de aplastar, con anillo de hueso ó de metal, negro, nogal legítimo, roble.
Contacto de aplastar igual al que precede, pero sin anillo.
Contacto forma de bellota, negal legítimo, roble.
Contacto forma de bellota, caoba legítimo.
Contacto forma de bellota en miniatura, nogal legítimo ó caoba.

Diverses.



Nr. 579-580.



Nr. 572-575.



Nr. 581.



Nr. 576-578.

Nr.	Durchm. ca. mm	Artikel	Preis pr. 100 St.		
			£	sh	d
572	50	Rosetten mit Einführung, schwarz und imitiert	—	10.	6
573	50	do. mit Einführung, weiß oder farbig lackiert	—	11.	6
574	50	do. mit Einführung, echt Nußbaum, Eiche...	—	12.	6
575	50	do. mit Einführung, echt Mahagoni	—	14.	6
576	50	Rosetten mit 1 Perlrand, schwarz und imitiert	—	12.	6
577	50	do. mit 1 Perlrand, echt Nußbaum, Eiche...	—	14.	6
578	50	do. mit 1 Perlrand, echt Mahagoni... ..	—	16.	6
579		Badezimmer - Kontakte mit Messing- garnitur, schwarz und imitiert	5.	8.—	
580		do. echt Nußbaum, Eiche... ..	5.	15.—	
581	75	Notsignal-Taster mit Papierscheibe »Not- signal«, schwarz	2.	1.—	

Sundry Holders and Rosettes.

572	Rosettes with Leading-In, black or imitation.
573	do. with Leading-In, lacquered white or coloured.
574	do. with Leading-In, real walnut, or oak.
575	do. with Leading-In, real mahogany.
576	Rosettes with 1 Pearl border, black or imitation.
577	do. with 1 Pearl border, real walnut, or oak.
578	do. with 1 Pearl border, real mahogany.
579	Bathroom holder, with Brass fittings, black or imitation.
580	do. real walnut, or oak.
581	Emergency signal holder with paper disk »Emergency signal«, black.


Poires Diverses.

Rosaces avec introduction, noir ou imité.
id. avec introduction, blanc ou verni en couleur.
id. avec introduction, noyer véritable, chêne.
id. avec introduction, acajou véritable.
Rosaces avec rebords en perles, noir ou imité.
id. avec rebords en perles, noyer véritable, chêne.
id. avec rebords en perles, acajou véritable.
Tirage barillet pour salle de bains, avec garniture en laiton, noir ou imité.
id. pour salle de bains, noyer véritable, chêne.
Poire pour signal d'alarme, avec écriteau en papier »Signal d'alarme, noir.


Artículos Diversos.

Rosetas con introducción, negro é imitación.
id. con introducción, blanco ó de color, charolado.
id. con introducción, nogal legítimo, roble.
id. con introducción, caoba, legítimo.
Rosetas con perlas al rededor, negro é imitación.
id con perlas al rededor, nogal legítimo, roble.
id. con perlas al rededor, caoba legítimo.
Contactos para cuartos de baño, con guarnición de latón, negro é imitación.
id. para cuartos de baño, nogal legítimo, roble.
Contactos de seguridad con disco de papel »Notsignal« negro.

Haustelegraphen=Wecker.



Nr. 701.



Nr. 705.

Nr.	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
	Haustelegraphen - Wecker auf Eisengestell mit doppelspuligem Magnetsystem, 2 Ohm Widerstand in poliertem Holzkasten, mit vernickelter Stahlschale		
701	mit flacher Schale, 6 cm Φ ...	0,280	— . 1 . 4
702	» » » 7 »	0,290	— . 1 . 4
703	» » » 8 »	0,305	— . 1 . 5
705	» Turmschale, 6 »	0,325	— . 1 . 6
706	» » » 7 »	0,350	— . 1 . 6
708	» » » 8 »	0,385	— . 1 . 7
710	» Schalmeschale, 5 1/2 »	0,300	— . 1 . 6
711	» » » 6 »	0,340	— . 1 . 6
712	» » » 6 1/2 »	0,385	— . 1 . 7

Domestic Telegraph Alarums.

Domestic Telegraph Alarum on iron frame, with double coil magnetic system, ohmic resistance 2, in polished wood case, with nicked steel bell

701	with flat bell,	Φ 6 cm
702	» » »	» 7 »
703	» » »	» 8 »
705	dome shaped bell,	» 6 »
706	» » »	» 7 »
708	» » »	» 8 »
710	sheep gong,	» 5 1/2 »
711	» » »	» 6 »
712	» » »	» 6 1/2 »

Sonneries électriques pour télégraphes domestiques.

Sonneries pour télégraphes domestiques, sur cadre en fer, système magnétique à deux bobines, résistance ohmique 2, en boîte bois poli, timbre en métal ou en bronze


à timbre plate,	Φ 6 cm
» » »	» 7 »
» » »	» 8 »
» » haut,	» 6 »
» » »	» 7 »
» » »	» 8 »
» » chalumeau,	» 5 1/2 »
» » »	» 6 »
» » »	» 6 1/2 »

Despertadores para telégrafos domésticos.

Despertadores para telégrafos domésticos en armazón de hierro, con sistema magnético de dos carretes, resistencia ómica 2, en caja de madera pulimentada, con campanilla de acero niquelado

con campanilla chata,	Φ 6 cm
» » »	» 7 »
» » »	» 8 »
» » alta,	» 6 »
» » »	» 7 »
» » »	» 8 »
» » caramillo,	» 5 1/2 »
» » »	» 6 »
» » »	» 6 1/2 »

Haustelegraphen=Wecker.



Nr. 730.

Nr.	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
Haustelegraphen-Wecker auf Eisen - Gestell, mit doppelspuligem Magnetsystem, 5 Ohm Widerstand in poliertem Holzkasten, mit vernickelter Metall- bzw. Bronzeschale			
720	mit flacher Metallschale, 6 cm Φ ...	0,315	— .1. 9
721	» » » 7 » » ...	0,325	— .1.10
722	» » » 8 » » ...	0,345	— .2. 1
725	» Bronze-Turmschale, 6 » » ...	0,365	— .1.10
726	» » » 7 » » ...	0,390	— .2. —
727	» » » 8 » » ...	0,455	— .2. 3
730	» Bronze-Schalmeschale, 5 1/2 » » ...	0,345	— .2. 1
731	» » » 6 » » ...	0,440	— .2. 5
732	» » » 6 1/2 » » ...	0,470	— .2. 8

Domestic Telegraph Alarums.

Domestic Telegraph Alarums, on iron frame, with double coil magnetic system, ohmic resistance 5, in polished wood case with nickered or bronzed bell

720	with flat metal bell, Φ 6 cm
721	» » » » 7 »
722	» » » » 8 »
725	» bronze dome shaped bell » 6 »
726	» » » » 7 »
727	» » » » 8 »
730	» » sheep gong » 5 1/2 »
731	» » » » 6 »
732	» » » » 6 1/2 »

Sonnerie électrique pour télégraphes domestiques.

Sonnerie électrique pour télégraphes domestiques, sur cadre en fer, système magnétique à deux bobines, résistance ohmique 5, en boîte bois verni, timbre en métal ou en bronze


à timbre plat, Φ 6 cm
» » » 7 »
» » » 8 »
» » haut » 6 »
» » » 7 »
» » » 8 »
» » chalumeau » 5 1/2 »
» » » 6 »
» » » 6 1/2 »

Despertadores para telégrafos domésticos.

Despertadores para telégrafos domésticos, en armazón de hierro, con sistema magnético de dos carretes, resistencia ohmica 5, en caja de madera pulimentada, con campanilla de metal ó de bronce

con campanilla chata, Φ 6 cm
» » » 7 »
» » » 8 »
» » alta, » 6 »
» » » 7 »
» » » 8 »
» » caramillo, » 5 1/2 »
» » » 6 »
» » » 6 1/2 »

Haustelegraphen = Wecker.



Nr. 751.



Nr. 740.

Nr.	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
740	Dosenwecker , mit unter der Schale liegendem doppelspuligem Weckerwerk auf lackiertem Eisengestell mit vernickelter Bronze - Schale 8 cm Φ auf poliertem Nußbaum-brettchen	0,325	— . 3. 1
	Läutewerk für Batteriebetrieb in regensicherem, grün lackiertem eisernem Gehäuse mit flacher Broneschale		
751	10 cm Φ	2,300	— .12. 6
752	12 » »	2,350	— .13. 6
753	15 » »	2,600	— .15.—

Domestic Telegraph Alarums.

740 Box Alarm with double coil ringing mechanism on varnished iron frame, with nicked bell Φ 8 cm, on polished walnut tablet.

Sounder for battery working, in rain - proof, green varnished iron case with flat bronze bell.

751 10 cm Φ
752 12 » »
753 15 » »

Reveilleurs électriques pour appareils domestiques.

Sonnerie électrique à boîte mouvement à double bobine sous le timbre sur cadre en fer verni, timbre en acier nickelée, Φ 8 cm sur planchette en noyer poli.

Sonnerie électrique à batterie, en boîte de fer, vernie verte à preuve de la pluie, timbre plat en bronze.

10 cm Φ
12 » »
15 » »

Despertadores para telégrafos domésticos.


Despertadores para telégrafos domésticos, con mecanismo despertador debajo de la campanilla, en armazón de hierro barnizado, con campanilla niquelada, Φ 8 cm en tablilla de madera pulimentada.

Sonnería de alarma de batería, en caja barnizada verde, á prueba de la lluvia, con campanilla de bronce chata.

10 cm Φ
12 » »
15 » »

TELEFON-APPARATE ZUM EIN- SCHALTEN IN KLINGELLEITUNG.

Telefonapparate mit direkter Schaltung zum Einschalten in Klingel leitung.



Nr. 1005.



Nr. 1001 mit 1005.



Nr. 1008.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
1001	Padde	Sprechapparat (Mikrotelefon) mit schwarz poliertem Handgriff, vernickelten oder bronzierten Metallteilen, brauner Schnur mit Steckkontakt	0,225	— .5.6
1002	Padua	Derselbe Apparat, jedoch mit echtem Nußbaum-, Mahagoni-, Ahorn- oder Eichenholzgriff poliert	0,225	— .6.3
1005	Pagat	Drucktaster für obigen Apparat, mit Einsteckvorrichtung und Aufhänger...	0,060	— .1.3
1006	Page	Drucktaster für obigen Apparat, aus echtem Nußbaum, Mahagoni, Ahorn oder Eichenholz poliert... ..	0,060	— .1.6
1008	Pakt	Schaltrosette zum festen Anschluß obiger Apparate mit Aufhänger, schwarz poliert	0,050	— .1.3
1009	Palm	Schaltrosetten zum festen Anschluß obiger Apparate, jedoch aus echtem Nußbaum, Mahagoni, Ahorn oder Eichenholz poliert	0,055	— .1.6

Telephone Instruments for Connecting To Any Bell Circuit At Hand.

1001	Instrument (Microtelephone) with Black Polished Handle, Nickel Plated or Bronzed Metal Parts, Brown Cord, with Plug Contact.
1002	Same Instrument, but with Real Polished Walnut, Mahogany, Maple or Oak Wood Handle.
1005	Pressure Key for Above Instrument, Connecting Plug and Suspender.
1006	Same Instrument of Real Polished Walnut, Mahogany, Maple or Oak Wood.
1008	Switch Rosette for Firm Attachment of Above Instruments with Suspender Black Polished.
1009	Switch Rosettes for Firm Attachment of Above Instruments but of Real Polished Walnut, Mahogany, Maple or Oak Wood.

Téléphones à intercaler dans le circuit d'une sonnerie électrique.

Téléphone (Microtéléphone) avec poignée polie noir pièces métalliques bronzées ou nickelées, cordon brun avec contact à fiche.
Le même appareil mais avec poignée en noyer, acajou, érable ou chêne verni.
Bouton d'appel pour cet appareil, avec crochet et dispositif pour contact à fiche.
Le même en noyer, acajou, érable ou chêne verni.
Rosace de jonction à contact fixe pour les appareils précédents, avec crochet, vernie noir.
Rosaces de jonction à contact fixe, pour les appareils précédents, mais en noyer, acajou, érable ou chêne verni.

Microteléfonos para intercalar en una línea de campanilla existente.

Microteléfono con mango negro pulido, partes de metal niqueladas ó bronceadas, cordón oscuro con interruptor de clavija.
El mismo aparato, pero con mango de nogal legítimo de caoba, de arce, ó de roble, pulido.
Manipulador de llamada para el anterior aparato con mecanismo de introducción y colgador.
Manipulador de llamada para el anterior aparato nogal legítimo, caoba, arce ó de roble pulido.
Roseta de distribución para el empalme fijo de los arriba especificados aparatos con colgador, pulido de negro.
Roseta de distribución para el empalme fijo de los anteriores aparatos, pero de nogal legítimo, caoba, arce ó roble pulido.


Telefonapparate mit direkter Schaltung zum Einschalten in Klingelleitung.



Nr. 1015.



Nr. 1020.



Nr. 1021.

Nr.	Code	Artikel	Gew. kg	Preis £ sh d
1015	Pandur	Wandapparat für gegenseitigen Anruf, mit Dosenwecker, Aufhänger mit Umschaltvorrichtung, Anruftaster, auf schwarz polierter Rückwand mit drei Anschlußklemmen...	0,650	— . 9.9
1017	Panne	Derselbe Apparat, jedoch mit Rückwand in echt Nussbaum, Mahagoni, Ahorn oder Eiche poliert	0,650	— .10.9
1020	Pardel	Tischapparat für einseitigen Anruf ohne Wecker auf Metallsockel, schwarz emailliert mit Apparat Nr. 1001	1,200	— .12.6
1021	Park	Tischapparat für gegenseitigen Anruf mit Wecker, 8 cm Glockenschale, Metallsockel schwarz emailliert, mit Apparat Nr. 1001	1,300	— .14.6

Telephone Apparatus for Connecting to Any Bell Circuit at Hand.

1015	Wall Apparatus for Mutual Call with Box Telephone, Suspenders with Switch Gear, Ringing Key, on Black Polished Back Board with Three Connecting Terminals.
1017	Same Instrument but with Back Board in Real Polished Walnut, Mahogany, Acacia or Oak.
1020	Table Instrument for Single Call, without Call Bell on Metal Base, Black Enamelled with Apparatus No. 1001.
1021	Table Instrument for Mutual Call with Call Bell, 8 cm, Bell Shell, Metal Base, Black Enamelled with Apparatus No. 1001.

Téléphone à intercaler dans le circuit d'une sonnerie électrique.

Appareil mural, pour appel réciproque, avec timbre, crochet-commutateur, bouton d'appel, sur socle poli noir avec trois bornes de jonction.
Le même appareil mais avec socle en noyer, acajou, érable ou chêne, verni.
Appareil de table, à un seul appel, sans timbre, sur pied métallique, émaillé noir, avec appareil No. 1001.
Appareil de table, pour appel réciproque, avec sonnerie, timbre de 8 cm, pied métallique émaillé noir, avec appareil No. 1001.

Microteléfonos para intercalar en una línea de campanilla existente.

Aparato de pared para llamada recíproca, con timbre de caja, colgador con mecanismo de conmutación, tecla de empalme, sobre tablero pulido de negro con tres bornas de unión.
El mismo aparato, pero con tablero de nogal legítimo caoba, arce ó roble pulido.
Aparato de mesa para llamada sencilla sin timbre sobre zócalo de metal, esmaltado de negro con aparato No. 1001.
Aparato de mesa para llamada recíproca con timbre 8 cm, platillo de campanilla, zócalo de metal, negro esmaltado con aparato No. 1001.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Anschluß-Schnüre	91
Asphaltdraht	102
Automatische Linienwähler	58— 64
Badezimmer-Kontakte	121
Batterieapparate	17— 26
Batteriewecker	122—124
Befestigungs-Material	106
Belltelefone	9
Beutel-Elemente	99—101
Bindedraht	103
Birntaster	118—120
Bleikabel	105—106
Bohrer	112
Braunstein-Elemente	98
Bronzedraht	103
Central-Batterie-Apparat	67— 71
Central-Umschalter	78— 83
Dosentelefone	7
Dosenwecker	124
Drähte	102—103
Drahtspanner	112
Druckknopf-Linienwähler	58— 64
Einsatz-Kapsel (Mikrofone)	6
Eisendraht	103
Eisenstützen (Isolatoren)	108
Eiserne Wecker (Gleichstrom)	124
Eiserne Wecker (Wechselstrom)	95
Elemente	98—101
Erdleitungskörper	109
Fallklappen	89
Flaschenzug	112
Froschklemmen	112
Gestänge (für transportable Apparate)	57
Gleichstromwecker	122—124
Grifftelefone	8— 10
Gummiader-Draht	102
Guttapercha-Draht	102
Haustelegraphen-Artikel	116—124
Hörer	7— 11
Holztaster	116—117
Induktionsfreies Kabel	104—106
Induktionsspulen	86
Induktoren	87— 88
Induktor-Tischapparate	37— 38
Induktor-Wandapparate	29— 36
Isolatoren	107—108
Isolierrollen	108

	Seite
Kapsel (Mikrofon)	6
Klappen (Zentralen)	89
Klinken (Zentralen)	89
Kopftelefone	11
Kupferdraht	103
Kurbellinienwähler	49— 54
Leitungsdrähte	102—103
Linienwähler	40— 64
Linienwähler-Schnüre	91
Linienwähler-Sockel	52— 54
Magnet-Induktoren	87— 88
Meidinger Elemente	98
Mikrofone	5— 6
Mikrofon-Kapseln	6
Mikrotelefone	12— 14
Mikrotelefon schnüre	91
Militärapparate	65— 67
Notsignal-Taster	121
Polarisierte Wecker	94— 95
Porzellan-Isolatoren	107—108
Porzellantaster	117
Prüfungs-Induktoren	88
Schalldämpfer	109
Schnüre	90— 91
Silizium-Bronzedraht	103
Steigeisen	112
Stöpsellinienwähler	40— 54
Taster	116—117
Telefone	7— 11
Telefon-Apparat mit direkter Schaltung	17— 21
Telefon-Apparat mit Normalschaltung	22— 26
Telefon-Apparat mit Induktor-Auszug	29— 38
Telefon-Apparat für Zentral-Batterie-Betrieb	67— 71
Telefon-Apparat zum Einschalten in die Klingel- leitung	126—127
Telefon-Schnüre	91
Tischtaster	117
Tragbare Telefon-Apparate	73— 76
Trocken-Elemente	101
Voltmeter	113
Wachsdraht	102
Wandtaster	117
Wecker (Gleichstrom)	122—124
Wecker (Wechselstrom)	94— 95
Werkzeuge	112—113
Zentral-Batterie-Apparat	67— 71
Zentral-Umschalter	78— 83
Zimmerkabel	104